

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕСА, САДА, ПАРКА

Бензоинструмент	2
Травокосилки	2
Газонокосилки	2
Тракторы-газонокосилки. Райдеры	3
Инструмент для ухода за территорией	3
Воздуходувы и пылесосы	3
Опрыскиватель	3
Снегоуборщики	3
Бензопилы	4
Культиваторы, мотоблоки	5
Аэраторы и подрезчики дерна	5
Измельчитель пней	5
Ледобур	5
Мотобур для почвы	5
Мотопомпы	7
Электроинструмент	9
Триммеры	9
Газонокосилки	9
Аэраторы	9
Измельчители веток	9
Кусторезы	9
Цепные пилы	9
Механический, ручной инструмент	11
Газонокосилки, ножницы	11
Опрыскиватели	11
Лопаты	11
Садовая техника и инвентарь	12

МОЕЧНО-УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Аппараты высокого давления без нагрева	14
Профессиональные	14
Бытовые	14
Аппараты высокого давления с нагревом	15
Профессиональные	15
Бытовые	15

Бензоинструмент

Травокосилки

Среди широкого ассортимента кусторезов, триммеров и травокосилок Вы сможете выбрать для себя инструменты, которые облегчат Вам работу и улучшат ее результаты.

Триммеры HUSOVARNA (Швеция)

Триммеры применяются там, где бессильны газонокосилки: около деревьев и оград, между каменными плитами, на склонах и дорожках. Данные триммеры имеют оптимальное соотношение мощности и массы, высокую маневренность и эффективность, а также разумную эргономику, которая снижает нагрузку на спину, плечи и руки.



КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	Вес, кг
L01A108211HS	125C	9527154-75	0.8	1.1	4.4
L01A108431HS	125L	9527154-77	0.8	1.1	4.8
L01A108441HS	125LD	9527154-79	0.8	1.1	4.9

Травокосилки HUSOVARNA (Швеция)

Травокосилки применяются для стрижки травы и поросли на территории промышленных предприятий, заводов, автозаправочных станциях, вдоль железнодорожного полотна, вдоль автодорог, в парковой зоне, во дворах и т.д.. Данные модели характеризуются высокой мощностью, быстрым разгоном, и эффективной системой снижения вибрации.



КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт	Мощность, л.с.	Вес, кг
L01A208471HS	125R	9527156-19	0.8	1.1	4.8
L01A209531HS	323 R	9680471-11	0.9	1.2	4.5
L01A209474HS	325 Rx	9680331-01	0.9	1.2	4.8
L01A209484HS	325 RDx	9680338-01	0.9	1.2	4.9
L01A213574HS	235 R	9680205-13	1.3	1.8	7.3
L01A292103HS	245 R	9680921-03	2.0	2.7	8.6
L01A218534HS	240R	9680911-03	1.8	2.4	8.6
L01A220234HS	343R	9680821-01	2.0	2.7	7.8
L01A109431HS	323L	9680451-11	0.9	1.2	4,1
L01A109942HS	323LD	9680456-01	0.9	1.2	4,3

Косы HUSOVARNA (Швеция)

Мощный кусторез для прореживания леса, удаления кустарников. Это самые прочные и эффективные кусторезы с мощными двигателями, низкой вибрацией и отличной эргономикой. Эргономичные поддержки позволяют работать с полной отдачей, избегая усталости.



КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт/л.с	Диаметр диска, мм	Вес, кг
L01A328534HS	355Fx	9650866-01	2.8/3.8	225	9.5
L01A324534HS	252 RX	9680721-02	2.4/3.3	225	8.9
L01A393301HS	245 RX	9680933-01	2.0/2.7	200	8.4
L01A318534HS	240 F	9680941-01	1.8/2.4	200	8.4
L01A320534HS	343 F	9680011-01	2.0/2.7	200	7.8

Газонокосилки

Двух совершенно одинаковых газонов не существует, поэтому для них требуются машины с отличающимися свойствами и возможностями. По этой причине наш ассортимент включает газонокосилки, которые могут справиться с любой задачей. С правильно выбранной машиной работа становится легче, а результат – лучше.

Газонокосилки HUSOVARNA (Швеция)

Предназначены для стрижки газонов, для частного и профессионального применения. Эти газонокосилки обеспечивают качественные результаты во всех случаях: и при интенсивном профессиональном применении, и при точной стрижке небольших газонов. При выборе наших газонокосилок у Вас появится газон, о котором Вы мечтали.



КОД	Модель	Артикул	Мощность, л.с.	Двигатель	Ширина стрижки, см	Высота стрижки, мм	Вес, кг
L01B130044HS	R 145	9613100-21	5.0	B&S	44	20-91	30
L01B130344HS	R 145SV	9614101-31	5.5	B&S	44	20-91	31
L01B135951HS	J-50	9612100-13	3.5	B&S	51	25-80	25
L01B150152HS	R 53	9613100-23	5.0	B&S	53	25-70	32
L01B155955HS	J-55S	9612100-07	5.5	B&S	55	24-101	37
L01B144352HS	R 52S	9614100-60	6.0	B&S	53	32-95	40
L01B101039HS	R 152SV	9614101-34	6.0	B&S	53	30-90	38
L01B105539HS	R-152SVB	9614100-65	7.0	B&S	53	30-80	42
L01B141353HS	R 53SV	9614101-93	5.5	Honda	53	30-80	38
L01B145248HS	M-48	9535345-01	4.5	B&S	48	27-64	25
L01B155453HS	M 53S PRO	9535348-01	5.5	Honda	53	32-95	36

Тракторы-газонокосилки. Райдеры. HUSQVARNA (Швеция)

Благодаря широкому ряду принадлежностей тракторы могут использоваться круглый год. В дополнение к режущим блокам они могут оборудоваться скарификаторами, аэраторами, граблями для мха, прицепами, разбрасывателями, снегоотбрасывателями и снежными щетками. А райдеры имеют хорошую проходимость и чрезвычайно малый радиус поворота и также могут оборудоваться дополнительным навесным оборудованием.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, л.с.	Двигатель	Ширина стрижки, см	Высота стрижки, мм	Вес, кг
L01B215992HS	LT-151	9601101-10	15	Kohler (1 цили.)	97	25-89	185
L01B215792HS	CT-151	9606100-64	15	Kohler (1 цили.)	92	38-102	220
L01B215907HS	YTH 150 Twin	9604100-21	15	Kawasaki (2 цили.)	107	38-102	198
L01B215707HS	CTH 150 Twin	9606101-81	15	Kawasaki (2 цили.)	107	38-102	220
L01B220907HS	YTH 200 Twin	9604100-63	20	Kawasaki (2 цили.)	122	25-102	220
L01B222907HS	YTH 220 Twin	9604100-27	22	Kawasaki (2 цили.)	122	25-102	225
L01B221907HS	CTH 220 Twin	9606101-90	22	Kawasaki (2 цили.)	107	38-102	230
L01B217913HS	EZ 17 (ZTH)	9689995-02	17	Kawasaki (2 цили.)	103	38-115	286
L01B221912HS	ProFlex21	9651925-01	21	Kawasaki (2 цили.)	122	40-100	329
L01B217912HS	PR 17	9651922-01	17	Kawasaki (2 цили.)	112	40-90	261
L01B215912HS	15-V2	9652007-01	15	Kawasaki (2 цили.)	112	40-90	231
L01B215913HS	15-V2 AWD	9652008-01	15	Kawasaki (2 цили.)	112	40-90	252
L01B213914HS	13C	9650704-01	12.5	B&S	94	30-80	228



Принадлежности: прицеп, коммунальная щетка, роторный снегоотбрасыватель, снегоотвал, аэратор, грабли для мха, разбрасыватель удобрений.



Инструмент для ухода за территорией

Воздуходувы и пылесосы HUSQVARNA (Швеция)

При помощи воздуходува очень просто собрать листву, траву, садовый мусор. Идеально подходит для очистки дорожек, площадок. Оптимально подходит для дорожно-ремонтных бригад, при ямочном ремонте – для удаления камней и мусора из ямок.

КОД	Модель	Артикул	Производительность, м³/мин	Скорость воздушного потока, м/с	Вес, кг
L01E103560HS	356BTx	9532123-01	13.4	79	10.2
L01E101250HS	125BVx	9527156-48	8	76	4.4



Опрыскиватель STIHL (Германия)

Мощный опрыскиватель, идеален для применения в садоводстве, овощеводстве и там где необходимо рационально обработать большие площади. Опрыскиватель экономично и комфортно разбрызгивает средства защиты растений.

КОД	Модель	Артикул	Производительность, м³/мин	Объем бака, л	Вес, кг
L01E112606ZZ	SR 420	4203011261	21	13	11.1



Снегоборщики HUSQVARNA (Швеция)

Применяются для уборки снега с тротуаров, подъездов, автостоянок, автозаправочных станций, территории заводов и предприятий и т.д. Ориентирован на любые запросы как владельцев частных домов, так и профессиональных пользователей.

КОД	Модель	Мощность, л.с.	Ширина захвата, см	Привод на колеса	Вес, кг
L01E255420HS	5524ST	5.5	61	Нет	108
L01E280440HS	8024STE	8.0	61	Нет	115
L01E290530HS	9027STE	9.0	68	Есть	119
L01E211730HS	1130STE	11.0	76	Есть	130



Бензопилы

Пилы HUSQVARNA (Швеция)

Широкий диапазон цепных пил, сконструированных для любых потребностей и условий в любой точке земного шара. Для профессионалов, также как и для требовательных потребителей – большие пилы и маленькие, пилы для лесоповала и обрезки сучьев, и пилы для обрезки веток в саду.



Код	Артикул	Модель	Мощность, кВт/л.с.	Вес, кг	
L01C101751HS	9528020-29	137	шина 15"	1.6/2.2	4.6
L01C101752HS	9528020-29	142	шина 15"	1.9/2.6	4.6
L01C113751HS	9528022-28	235	шина 15"	1.3/1.8	4.7
L01C115751HS	9528022-30	240e	шина 15"	1.5/2.0	4.7
L01C120242HS	9670141-35	340e	шина 15"	2.0/2.7	4.7
L01C122241HS	9670161-35	345e	шина 15"	2.2/3.0	4.7
L01C123221HS	9670181-35	350	шина 15"	2.3/3.1	4.8
L01C116751HS	9651673-35	435	шина 15"	1.6/2.2	4.2
L01C118751HS	9668669-35	440e	шина 15"	1.8/2.4	4.4
L01C121751HS	9650828-35	445e	шина 15"	2.1/2.8	5.1
L01C124751HS	9651450-35	450e	шина 15"	2.4/3.3	5.1
L01C110114HS	9650102-14	334 T	шина 14"	1.5/2.0	3.4
L01C115114HS	9669069-10	T 425	шина 10"	1.0/1.3	3.0
L01C125221HS	9670522-15	55	шина 15"	2.5/3.4	5.2
L01C126221HS	9650301-15	455 Rancher	шина 15"	2.6/3.5	5.8
L01C127221HS	9650311-15	460	шина 15"	2.7/3.7	5.8
L01C124221HS	9670751-35	353	шина 15"	2.4/3.3	5.0
L01C127221HS	257XP	257	шина 15"	2.7/3.7	5.6
L01C129221HS	9670419-15	359	шина 15"	2.9/3.9	5.5
L01C130221HS	254 XP	254 XP	шина 15"	3.0/4.1	5.4
L01C132221HS	9655509-15	357 XP	шина 15"	3.2/4.4	5.5
L01C134425HS	9670828-18	365 SP	шина 18"	3.4/4.6	6.0
L01C134421HS	262 XP	262 XP	шина 18"	3.4/4.7	5.8
L01C134422HS	262 HH	262 XPH	шина 18"	3.4/4.7	6.2
L01C139420HS	9656812-18	272 XP	шина 18"	3.9/5.4	6.0
L01C139511HS	9657029-20	372 XP	шина 20"	3.9/5.4	5.9
L01C152621HS	9659021-94	395 XP	шина 24"	5.2/7.1	7.9
L01C162821HS	9659604-36	3120 XP	шина 36"	6.2/8.4	9.4

Высоторезы

Легкие, мощные, удобные пилы, специально созданные для эффективного ухода за деревьями.



HUSQVARNA (Швеция)						
Код	Модель	Артикул	Тип штанги	Мощность, кВт/л.с.	Вес, кг	
L01C209133HS	325 P5x	9530411-01	Разборная	0.9/1.2	5.9	

Бензоножницы

Бензоножницы для профессионального применения. Сконструированные для различных пользователей и задач. Долговечные режущие блоки. Для стрижки как низких кустов, так и высоких изгородей.



HUSQVARNA (Швеция)						
КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт/л.с.	Объем топливного бака, см³	Максимальный диаметр веток, мм	Вес, кг
L01C409600HS	325 HD 60 x	9531525-01	0.9/1.2	0.5	22	5.6
L01C409551HS	325 HE3	9531820-01	0.9/1.2	0.5	22	5.7
L01C406600HS	123 HD 60	9650810-03	0.6/0.8	0.4	18	5.0

Культиваторы, мотоблоки

Наш ряд культиваторов и мотоблоков включает в себя все, от маленьких, легкоуправляемых машин для огорода до бесспорно профессиональных машин для более трудоемких работ.

Общие для всех характеристики: надежный двигатель, прочная конструкция.

Широкий выбор дополнительного навесного оборудования – плуг, косилка, сенокосилка, снегоборщик, коммунальная щетка.

Культиваторы GRILLO (Италия)

КОД	Модель	Мощность, л.с.	Двигатель	Ширина / глубина обработки, см	Вес, кг
L01D135331GO	Браво Мини (H-90)	3.5	Briggs&Stratton	36/25	25
L01D140331GO	Браво Мини (H-90)	4.0	Briggs&Stratton	36/25	25
L01D135431GO	Браво 3.75 (3.5) (MOD30)	3.5	Briggs&Stratton	50/25	41
L01D140431GO	Браво 3.75 (4.0) (MOD30)	4.0	Briggs&Stratton	50/25	41
L01D148431GO	Браво 3.75 (5.0) (MOD30)	5.0	Briggs&Stratton	50/25	41
L01D150431GO	Браво 3.75 RM (MOD30RM)	5.0	Briggs&Stratton	50/25	41
L01D150731GO	Браво Макси (MOD32CRM)	5.0	Tecumseh	80/25	50
L01D155731GO	Princess	5.5	Briggs&Stratton	80/25	62
L01D150732GO	Princess III	5.0	Tecumseh	80/25	65



Мотоблоки GRILLO (Италия)

КОД	Модель	Мощность, л.с.	Двигатель	Кол-во передач	Вес, кг
L01D255545GO	Мотоблок G52	5.5	Intek	1/1	45
L01D260545GO	Мотоблок G55	6.0	LGA 226	3/2	52
L01D282645GO	Мотоблок G85	8.2	A349	3/3	60
L01D282646GO	Мотоблок G85D/S	8.2	A349	3/3	60
L01D290645GO	Мотоблок G107D	9.0	15LD/400	4/3	80
L01D212645GO	Мотоблок G131U	12.2	3LD/510	5/2	125



Аэраторы и подрезчики дерна

Аэраторы при регулярном использовании способствуют здоровому развитию газона. С помощью эластичных штифтов он очень мягко обрабатывает газон, предотвращая таким образом появление мха и газонного войлока, чтобы корни растений свободно получали кислород, воду и питательные вещества.

HUSQVARNA (Швеция)

КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт/л.с.	Ширина рабочей зоны, см	Глубина рабочей зоны, мм	Вес, кг
L01D340405HS	AR 19	9689821-02	3.0/4.0	48	76	131
L01D355405HS	SC 18	9689822-00	4.0/5.5	46	60	149



Профессиональный измельчитель пней

Мощные, надежные двигатели, эффективное режущее оборудование, компактная конструкция, простые в использовании функции делают наши измельчители пней эффективными и облегчающими труд.

HUSQVARNA (Швеция)

Код	Модель	Артикул	Мощность л.с.	Диаметр фрезы	Вес, кг
L01E13400HS	SG-13	9689992-39	13 (4-х такт.)	355см	159



Ледобур

Ледобуры оборудованы двигателями E-TECH с топливным насосом, который облегчает запуск в холодную погоду.

HUSQVARNA (Швеция)

КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт/л.с.	Диаметр сверла, мм	Объем топливного бака, см³	Вес, кг
L01D422525HS	326 A1 25	9651863-01	0.9/1.2	150-250	0.5	5.9



Мотобур для почвы

С помощью высокопроизводительного мотобура можно использовать его как для бурения скважин так и для лунок для посадки деревьев.

STIHL (Германия)

КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт/л.с.	Диаметр сверла, Мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Вес, кг
L01D418199ZZ	BT 121	4313011210	1.3/1.8	40-200	190	9.4



Измельчители

Измельчители – машины, которые размалывают растительные отходы, типа сухих и зеленых ветвей, деревянной упаковки и т.д. Система, объединяющая измельчающие лезвия и диски, измельчает все типы отходов. Специальное приспособление позволяет регулировать величину измельчения. Измельчители *NEGRİ* незаменимый помощник для профессионалов озеленения, благоустройства и коммунальных служб.



Мотопомпы**Центробежные насосы среднего давления ROBIN (Япония)**

Для перекачки чистой и загрязненной воды

Эффективны при использовании на стройках при откачке воды из подвалов, болот, прудов.

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (L×B×H), мм	Вес, кг	
			л/мин	м ³ ч.					
L03C411110RB	PTG 109	EC 025 GR	Бензин	120	7.2	35	8,5	275×212×298	5.1
L03C411311RB	PTG 208	EY 15 D	Бензин	520	31	32	8	462×356×397	24.0
L03C411511RB	PTG 307	EY 20 D	Бензин	1000	60	32	8	527×368×417	27.8
L03C411811RB	PTG 405	EY 28 D	Бензин	1800	108	28	8	618×485×570	44.1
L03C411421RB	PTD 306	DY 23-2D	Дизель	900	54	28	8	590×410×510	43.5
L03C411621RB	PTD 406	DY 27-2D	Дизель	1300	78	27	8	680×410×590	52.2
L03C421210RB	JET 55	EY 15	Бензин	300	18	55	8	540×400×490	26.0
L03C421110RB	JET 90	EH 34	Бензин	220	13	88	7,5	820×510×560	62.0
L03C421211RB	PTG 208 H	EY 20 D	Бензин	400	24	50	8	527×378×422	26.5

Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (L×B×H), мм	Вес, кг	
			л/мин	м ³ ч.					
L03C412410RB	PTG208 ST	EY 15 D	Бензин	700	42	23	8	462x356x397	24.0
L03C412510RB	PTG 307 ST	EY 20 D	Бензин	1000	60	23	8	527x368x417	28.0
L03C412411RB	PTG 208 T	EY 20 D	Бензин	750	45	27	8	600x398x448	34.8
L03C412610RB	PTG 305 T	EY 28 D	Бензин	1300	78	28	8	690x485x600	45.0
L03C412910RB	PTG 405 T	EY 40 D	Бензин	2000	120	23	8	730x485x600	71.4
L03C412420RB	PTD 206 T	DY 23-2D	Дизель	800	48	28	8	610x410x510	51.5
L03C412520RB	PTD 306 T	DY 27-2D	Дизель	1200	72	23	8	680x410x590	61.0
L03C412920RB	PTD 405 T	DY 41 D	Дизель	2000	120	23	8	730x485x610	89.0

Центробежные насосы среднего давления с корпусом из коррозионноустойчивого синтетического материала WORMS (Франция)

Для перекачки пресной и соленой воды средней степени загрязненности

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (L×B×H), мм	Вес, кг
			л/мин	м ³ ч.				
L03C413410RB	PASE 52	EY 17	867	52	26	8	527x368x417	30.0

Центробежные насосы высокого давления

Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды
Эффективны при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями

WORMS (Франция)

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (LxVxH), мм	Вес, кг	
			л/мин	м ³ ч.					
L03C421210RB	JET 55	EY 15	Бензин	300	18	55	8	540x400x490	26.0
L03C421110RB	JET 90	EH 34	Бензин	220	13	88	7,5	820x510x560	62.0
L03C421211RB	PTG 208 H	EY 20 D	Бензин	400	24	50	8	527x378x422	26.5

ROBIN (Япония)

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (LxVxH), мм	Вес, кг	
			л/мин	м ³ ч.					
L03C421211RB	PTG 208 H	EY 20 D	Бензин	400	24	50	8	527x378x422	26.5

Диафрагменные насосы

Для перекачки густых и вязких жидкостей

ROBIN (Япония)

Код	Модель	Двигатель	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габариты (LxVxH), мм	Вес, кг	
			л/мин	м ³ ч.					
L03C403110RB	PTG 208 D	EY 15 D	Бензин	125	7.5	15	7,6	614x370x510	37.4
L03C403111RB	PTG 307 D	EY 20 D	Бензин	250	15	15	7,6	660x420x540	44.8

Электрoинструмент

Триммеры

Триммеры BOSCH (Германия)

Комфортабельная рукоятка, устанавливаемая в четырех положениях. Наряду с мощными двигателями триммеры Bosch оснащены оригинальной шпульной системой с особо легкой заменой шпулки.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Диаметр стрижки, см	Толщина лески, мм	Запас лески, м	Вес, кг
L02A178A00BB	ART 23 EASYTRIM	0600878A00	280	23	1.6	8	1.6
L02A178B00BB	ART 23 COMBITRIM	0600878B00	400	23	1.6	8	2.7
L02A178C00BB	ART 26 COMBITRIM	0600878C00	450	26	1.6	8	3
L02A178D00BB	ART 30 COMBITRIM	0600878D00	500	30	1.6	8	3.2



Триммеры Fluko (Англия)

Эксклюзивный дизайн и удобство в работе – главные преимущества этих триммеров. С их помощью легко и быстро достигаются результаты стрижки Вашего газона. Все триммеры имеют кабель длиной 12м.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Диаметр стрижки, см	Толщина лески, мм	Запас лески, м	Вес, кг
L02A103250HS	Mini Trim Auto Plus	9648578-62	250	23	1.5	10	1.5
L02A105211HS	Power Trim 500	9648596-62	500	25	1.5	10	3.5
L02A105212HS	Contour 500 P Plus	9648593-62	500	25	1.5	10	3.5
L02A110210HS	Samurai 1000	9648662-62	1000	35	2.0	10	4.5



Газонокосилки

Газонокосилки BOSCH (Германия)

Эргономическая конструкция рукоятки сочетает удобство управления агрегатом с легким доступом к контейнеру травосборника. Для сбора и удаления скошенной травы газонокосилки оснащены системой турбовсасывания. Поток воздуха увлекает траву и с большой силой подает через аэродинамический корпус прямо в контейнер, уплотняя его содержимое.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Ширина кошения, см	Высота кошения, см	Травосборник, л	Вес, кг
L02B109131BB	ROTAK 320	0600885A00	1000	32	2-6	28	7
L02B113134BB	ROTAK 34 NEW	0600881A00	1300	34	2-7	40	11
L02B114137BB	ROTAK 37 NEW	0600881B00	1400	37	2-7	40	11.2
L02B116140BB	ROTAK 40 NEW	0600881C00	1600	40	2-7	50	13.2
L02B117143BB	ROTAK 43 NEW	0600883103	1700	43	2-7	50	13.5



Газонокосилки Fluko (Англия)

Газонокосилки Fluko прекрасно подходят для создания красивого и ровного газона. Эти газонокосилки легко собираются и занимают мало места при хранении. Во время стрижки газона Вы можете следить за наполнением травосборника благодаря встроенному визуальному окну.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Ширина кошения, см	Высота кошения, см	Травосборник, л	Вес, кг
L02B115134HS	Roller Compact 340	9643403-62	1500	34	2-7.5	28	13.5
L02B110134HS	Par a Mow	9643306-62	1000	33	2-6	29	13.8

Газонокосилки на воздушной подушке BOSCH (Германия)

Легкоуправляемые газонокосилки на воздушной подушке скользят вдоль поверхности травы без сопротивления качению. Прекрасное решение для склонов и угловатых газонов.

КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Ширина кошения, см	Высота кошения, см	Вес, кг
L02B187103BB	ALM 30	0600887203	1000	30	2-3	4.7
L02B187103BB	ALM 34	0600887103	1150	34	1-3.2	6.5



Аэраторы

Аэраторы BOSCH (Германия)

Способствует здоровому развитию газона. Предотвращает появление мха, при этом корни растений получают кислород, воду и питательные вещества.



КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Ширина аэрации, см	Глубина аэрации, мм	Вес, кг
L02D200302BB	AMR 32 F	0600888103	400	32	-3 - +27	7.4

Измельчители веток

Измельчители садового мусора BOSCH (Германия)

Измельчители – машины, которые размалывают растительные отходы, срезанные ветки деревьев и кустарников. Размельченные отходы представляют собой прекрасное сырье для компоста.



BOSCH (Германия)						
КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Диаметр резания, см	Пропускная способность, кг/ч	Вес, кг
L02E351203BB	AXT 1600 HP	0600851203	1600	3.3	100	21
L02E351403BB	AXT 2000 HP	0600851403	2000	3.8	115	22
L02E325900BB	AXT 2500 HP	0600852103	2500	4.0	150	26

Кусторезы

Кусторезы BOSCH (Германия)

Для любого типа живой изгороди. Оптимальная длина режущей части, эффективное расстояние между ножами.



BOSCH (Германия)							
КОД	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Длина шины, мм	Расстояние между ножами, мм	Скорость холостого хода, об/мин	Вес, кг
L02C404900BB	AHS 4-16	0600847003	390	420	16	3200	2.7
L02C404901BB	AHS 48-16	0600847203	420	480	16	3200	2.8
L02C405900BB	AHS 63-16C	0600847503	420	630	16	3200	2.9
L02C406900BB	AHS 400-24 T	0600848000	550	400	24	2800	3.8
L02C405901BB	AHS 550-24 ST	0600848200	600	550	24	2800	4.0
L02C407900BB	AHS 7000 PRO-T	0600848B00	700	700	34	3000	4.2

Ценные пилы

Цепные пилы

Предназначены для распиловки дров и валки небольших деревьев.



BOSCH (Германия)					
КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт	Длина шины, мм	Вес, кг
L02C118500BB	AKE 40-18 S	0600836C03	1.8	400	4.4
L02C118400BB	AKE 35-18 S	0600836B03	1.8	350	4.3
L02C118200BB	AKE 30-18 S	0600836A03	1.8	300	4.2



HUSQVARNA (Швеция)					
КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт	Длина шины, мм	Вес, кг
L02C120610HS	321 EL	9675471-03	2.0	350-400	4.4

Механический, ручной инструмент

Газонокосилки, ножницы

Газонокосилки

Ручные газонокосилки превосходно подходят для газонов небольших размеров. Они бесшумны и не требуют расходов на электричество или бензин.

BOSCH (Германия)

КОД	Модель	Артикул	Ширина кошения, см	Высота кошения, мм	Вес, кг
L03A381000BB	АНМ 38	0600886101	38	15-25	7
L03A300500BB	АНМ 30	0600886001	30	12-25	6.4

HUSQVARNA (Швеция)

L03A401000HS	54/exclusive	9649140-52	40	12-38	9.1
L03A402000HS	64/novo cut	9649540-03	40	12-55	8.7
L03A544001HS	540/novolette	9649440-01	40	12-38	8.6



Аккумуляторные ножницы для травы

Применяются для срезания газона и травы у краев газона, дорожек, междурядий и небольших площадей, которые невозможно косить с помощью газонокосилок.

BOSCH (Германия)

КОД	Модель	Артикул	Ширина кошения, см	Напряжение акк., В	Производительность, м	Время работы, мин
L02B232403BB	AGS 70	0600832403	10	7.2	1200	70
L02B233000BB	Lsio	0600833000	8	3.6	800	40



Опрыскиватели

Опрыскиватели

Предназначены для опрыскивания химическими средствами защиты растений и гербицидами, а также жидкими удобрениями.

KWAZAR (Польша)

КОД	Модель	Рабочая емкость, л	Макс. давление, МПа	Производительность, л/мин	Длина шланга, см	Вес, кг
L03B240321KW	Орион-3	3	0.35	0.25-0.9	150	1.9
L03B240621KW	Орион-6	6	0.35	0.25-0.9	150	2.3
L03B240921KW	Орион-9	9	0.35	0.25-0.9	150	2.6
L03B241221KW	Орион-12	12	0.35	0.25-0.9	150	2.9
L03B241521KW	Нептун-15	15	0.1-0.15/0.3-0.4	0.5-1.8	150	4.3
L03B220521KW	Меркурий-0,5	0,5	-	-	-	0.13
L03B221021KW	Меркурий-1	1	-	-	-	0.17
L03B221022KW	Венус-1	1	0,2	-	-	0.45
L03B221521KW	Венус-1,5	1.5	0,2	-	-	0.5
L03B222121KW	Венус-2	2.1	0,2	-	-	0.6



Лопаты

Лопаты

FISKARS (Финляндия)

КОД	Название	Описание	Вес, кг
L03B310004FK	Лопата алюминиевая	1030мм	0.85
L03B310005FK	Лопата штыковая телескопич.	1250мм	1.75
L03B310600FK	Лопата штыковая	840мм	1.3
L03B310700FK	Лопата штыковая	1180мм	1.9
L03B310900FK	Лопата с закруг лезвием	1130мм	2
L03B311000FK	Лопата д/земляных работ	1130мм	2.2
L03B311200FK	Лопата штыковая	1200мм	2.2
L03B320600FK	Лопата совковая	820мм	1.8
L03B321000FK	Лопата совковая	1300мм	2.6
L03B341000FK	Лопата для снега	Ширина 35см	1.4
L03B341500FK	Лопата для снега	Ширина 40см	1.5



Садовая техника и инвентарь GARDENA

Система полива

Система полива Gardena имеет очень привлекательный дизайн в металле и пластике с элементами из мягкого пластика для удобства и комфортной работы. Эта продукция впечатляет своей формой, эргономикой и функциональностью. На сегодняшний день это самый большой ассортимент по системам полива. Он включает в себя разнообразные фитинги и соединители, дождеватели и разбрызгиватели, высококачественные шланги и тележки к ним, датчики и таймеры для включения и выключения подачи воды без непосредственного участия человека. А для искушенных потребителей представлена программа садовых душей, с помощью которых можно принимать душ в саду, как в собственной ванной комнате.

Уход за газоном

Фирма GARDENA, будучи экспертом в области техники по уходу за газоном, постоянно приносит на рынок интересные инновационные технические и системные решения. Поэтому техника проста и легка в обращении, удобно обслуживается, мобильна и подвижна, имеет высокую производительность и как следствие клиент имеет отличный результат работы. На особом счету у потребителя это: газонокосилки с уникальными возможностями маневрирования, бесшумные барабанные газонокосилки, не требующие источников питания, а работающие за счет вращения колес. Вспомогательный инструмент в виде аккумуляторных и механических ножниц, идеальных помощников при стрижке краев газона. Газон необходимо не только стричь, но и аэрировать. После аэрации газон заметно оживает в результате улучшения снабжения воздухом, водой и питательными веществами.

Уход за деревьями и кустарниками, инвентарь для обработки почвы

Четкая структура ассортимента, а также свойства продукции, последовательно выверенные под потребности покупателей. Когда необходимо укоротить живые изгороди и кустарники или придать им желаемую форму, садоводы всегда найдут в ассортименте режущих приспособлений компании GARDENA изделие, которое облегчит им работу. Весь режущий инструмент осуществляет мощный срез без особых усилий. Высокое качество среза получается благодаря совершенной конструкции лезвий и рычажной передачи.

Обработка почвы садовым инвентарем GARDENA, со слов потребителей, это самая удобная обработка почвы. Ручки и инструмент специальной формы и вспомогательные приспособления обеспечивают максимальную эргономику и удобство работы без усталости.

Насосы GARDENA

Насосы GARDENA являются сердцем систем водоснабжения, работающих в доме и саду. Мощные и простые в обслуживании, они подкупают своими инновационными решениями, ориентированными на пользователей – будь то полив, дренаж, водоснабжение.

Преимущество новых, **садовых насосов**: высокая производительность, прочность конструкции, простой пуск в эксплуатацию, высокая степень надежности, долговечность. Они применяются для полива, для повышения давления, для перекачки, выкачивания водопроводной и дождевой воды, хлорированной воды из бассейна.

Высокая надежность за счет двойной системы прокладок между двигателем и механизмом насоса.
Автоматическая система от перегрузок посредством термозащитного переключателя.



Для дома или для удобного полива в саду – инновационные автоматические станции бытового водоснабжения и автоматические напорные насосы подадут воду на стиральную машину, в ванную комнату, в туалет, на все точки водоразбора в доме и саду.

Станции автоматического водоснабжения имеют встроенный фильтр и обратный клапан, встроенный манометр и переключатель давления.

Надежная и бесперебойная работа за счет не требующего обслуживания конденсатного двигателя с выключателем тепловой защиты и резервуаром на 24 литра.

Автоматические напорные насосы имеют встроенный фильтр и защиту от сухого хода.

Дисплей с индикацией функций насоса: производительность, давление, неисправности в системе.

Надежная и бесперебойная работа за счет не требующего обслуживания конденсатного двигателя с выключателем тепловой защиты.



Погружные насосы имеют долгий срок службы за счет использования высококачественных материалов.

Автоматическое включение и выключение.

Предназначены для перекачивания и выкачивания грязной воды с максимальным диаметром частиц грязи до 38 мм. При перегреве насос автоматически отключается встроенным термовыключателем.

Бесшумный, не требующий технического обслуживания мотор.



Погружные насосы высокого давления предназначены для забора воды с глубины до 14 м и подъема ее на высоту до 40 м.

Насос может постоянно находиться под водой. Имеет многоступенчатый центробежный механизм.

Бесшумный мотор не нуждается в техническом обслуживании и снабжен термореле для отключения при перегрузках.



Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления применяются для выполнения любых наружных работ: очистка фасадов домов, мойка дорожек, мойка автомобиля, мойка и очистка строительного оборудования и т.д.

Аппараты высокого давления без нагрева

Назначение: удаление устойчивых загрязнений без использования нагрева воды.

Профессиональные



FAIP (Италия)				
КОД	Модель	Мощность, кВт	Давление, бар	Расход, л/час
Профессиональные серии F без нагрева с латунной головкой помпы				
U01B150140	F 140	2.7	140	500
Профессиональные серии F без нагрева с керамическим кольцом поршня				
U01B177160	F180	4.9	160	770
U01B150140	F140-4P	2.7	140	500
U01B166150	F150-4P	3.6	150	660
Профессиональные серии FT без нагрева для интенсивной работы				
U01B175150	FT 160/14	4.5	150	750
U01B111170	FT 185/18	6.5	170	1050
U01B190200	FT 200/15-4P	7.5	200	900

Бытовые



FAIP (Италия)				
КОД	Модель	Мощность, кВт	Давление, бар	Расход, л/час
Бытовые серии H без нагрева воды с силуминовой помпой				
U01A136100	F 100	1.6	100	360
Бытовые без нагрева воды с металлической головкой помпы				
U01A136101	H 101 на колесах	1.3	100	360
Полупрофессиональные серии H без нагрева воды с металлической головкой помпы				
U01A136110	H 110 PLUS	1.8	110	360
U01A141130	H 130	2.1	130	410
U01A145140	H 140	2.4	140	450
U01A150150	H 150	2.7	150	500
Полупрофессиональные серии H без нагрева воды с латунной головкой помпы				
U01A145140	H 140 OTT	2.4	140	450

BOSCH (Италия)



КОД	Модель	Артикул	Мощность, кВт	Давление, бар	Расход, л/час
U01A133100BB	AQUATAK 100	0 600 876 A00	1.4	100	330
U01A138111BB	AQUATAK 100 PLUS	0 600 876 B00	1.5	100	350
U01A136110BB	AQUATAK 110	0 600 876 C00	1.6	110	360
U01A138112BB	AQUATAK 110 PLUS	0 600 876 D00	1.6	110	380
U01A138120BB	AQUATAK 115 PLUS	0 600 876 E00	1.7	115	380
U01A139120BB	AQUATAK 1200 PLUS	0 600 876 F00	1.75	120	390
U01A150240BB	AQUATAK 1350	0 600 874 103	2.4	135	500
U01A153270BB	AQUATAK 1500 X	0 600 875 103	2.7	150	530
U01A155270BB	AQUATAK 150 PRO	0 600 877 A00	2.7	150	550
U01A155151BB	AQUATAK 150 PRO X	0 600 877 B00	2.7	150	550
U01A160300BB	AQUATAK 160 PRO X	0 600 877 C00	3.0	160	600

Аппараты высокого давления с нагревом

Назначение: удаление устойчивых загрязнений с использованием нагрева воды.

Профессиональные

FAIP (Италия)

КОД	Модель	Мощность, кВт	Давление, бар	Расход, л/час
U02B490160	VINCENT PDS 1613T	4.0	160	900
U02B484170	DAYTONA 1714	6.5	170	840
U02B490200	HD 200 DS 2015 T	7.1	200	900

**Бытовые**

FAIP (Италия)

КОД	Модель	Мощность, кВт	Давление, бар	Расход, л/час
U02A141120	HOT LINE 121 DS	2.1	120	410
U02A150120	FOCUS 120/8	2.2	120	500
U02A150140	FOCUS 140/8	2.7	140	500



В 2008 году на рынке аппаратов высокого давления появился малогабаритный, легкий и мощный очиститель в 4-колёсном исполнении. Bosch Aquatak Go поможет вам во всем, что касается очистки. Вы с легкостью очистите террасные покрытия, садовые горшки, бордюры пруда, окна, лестницы, мото- и автотехнику.

Характеристики и преимущества Aquatak Go

- **Уникальная** колесная база – маневренный – всегда последует за Вами
- **Уникальный** спиральный шланг длиной 2,5 м – в сложенном состоянии всего 20 см
- **Самая легкая** мойка (~ 3 кг) с уникальным дизайном
- Имеет **функцию всасывания** – может использоваться вблизи любого источника воды

