

## Гаечные ключи BRIGADIER

| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание  |
|--------------|---------|------------|---|
| R03D020608BR | 52000   | 6×8        | Ключ рожковый. Удлиненные плоские головки. Угол поворота головок 15°. Хромоникелевое покрытие.  |
| R03D020709BR | 52001   | 7×9        |   |
| R03D021011BR | 52002   | 10×11      |   |
| R03D021214BR | 52003   | 12×14      |   |
| R03D021315BR | 52004   | 13×15      |   |
| R03D021618BR | 52005   | 16×18      |   |
| R03D021719BR | 52006   | 17×19      | Ключ накидной, с изгибом. Накидные головки имеют наклон 15°. Накидной ключ имеет динамический профиль. Хромоникелевое покрытие.   |
| R03D720608BR | 52010   | 6×8        |   |
| R03D720709BR | 52011   | 7×9        |   |
| R03D721011BR | 52012   | 10×11      |   |
| R03D721214BR | 52013   | 12×14      |   |
| R03D721315BR | 52014   | 13×15      |   |
| R03D721618BR | 52015   | 16×18      |   |
| R03D721719BR | 52016   | 17×19      |   |
| R03D120608BR | 52101   | 6×8        |   |
| R03D120809BR | 52102   | 8×9        |   |
| R03D120810BR | 52103   | 8×10       |   |
| R03D120910BR | 52104   | 9×10       |   |
| R03D120911BR | 52105   | 9×11       |   |
| R03D121011BR | 52106   | 10×11      |   |
| R03D121012BR | 52107   | 10×12      |   |
| R03D121213BR | 52108   | 12×13      |   |
| R03D121214BR | 52109   | 12×14      |   |
| R03D121314BR | 52110   | 13×14      |   |
| R03D121415BR | 52111   | 14×15      |   |
| R03D121417BR | 52112   | 14×17      |   |
| R03D121517BR | 52113   | 15×17      |   |
| R03D121719BR | 52114   | 17×19      |   |
| R03D121819BR | 52115   | 18×19      |   |
| R03D121921BR | 52116   | 19×21      | Ключ накидной, изогнутый, имеет динамический профиль. Хромоникелевое покрытие.  |
| R03D121922BR | 52117   | 19×22      |   |
| R03D122022BR | 52118   | 20×22      |   |
| R03D122122BR | 52119   | 21×22      |   |
| R03D122123BR | 52120   | 21×23      |   |
| R03D122224BR | 52121   | 22×24      |   |
| R03D122326BR | 52122   | 23×26      |   |
| R03D122426BR | 52123   | 24×26      |   |
| R03D122427BR | 52124   | 24×27      |   |
| R03D122430BR | 52125   | 24×30      |   |
| R03D122528BR | 52126   | 25×28      |   |
| R03D122629BR | 52127   | 26×29      |   |
| R03D122630BR | 52128   | 26×30      |   |
| R03D122730BR | 52129   | 27×30      |   |
| R03D122732BR | 52130   | 27×32      |   |
| R03D122932BR | 52131   | 29×32      |   |
| R03D123032BR | 52132   | 30×32      |   |
| R03D220606BR | 52050   | 6          | Ключ комбинированный. Полированная хромванадиевая сталь. Удлиненные плоские головки. Рожковый ключ имеет угол поворота головки 15°, накидная головка - наклон 15°. Накидной ключ имеет динамический профиль. Головки одного размера. Хромоникелевое покрытие. |
| R03D220707BR | 52051   | 7          |   |
| R03D220808BR | 52052   | 8          |   |
| R03D220909BR | 52053   | 9          |   |
| R03D221010BR | 52054   | 10         |   |
| R03D221111BR | 52055   | 11         |   |
| R03D221212BR | 52056   | 12         |   |
| R03D221313BR | 52057   | 13         |   |
| R03D221414BR | 52058   | 14         |   |
| R03D221515BR | 52059   | 15         |   |
| R03D221616BR | 52060   | 16         |   |
| R03D221717BR | 52061   | 17         |   |
| R03D221818BR | 52062   | 18         |   |
| R03D221919BR | 52063   | 19         |   |
| R03D222020BR | 52064   | 20         |   |
| R03D222121BR | 52065   | 21         |   |
| R03D222222BR | 52066   | 22         |   |
| R03D222323BR | 52067   | 23         |   |
| R03D222424BR | 52068   | 24         |   |
| R03D222525BR | 52069   | 25         |   |
| R03D222626BR | 52070   | 26         |   |
| R03D222727BR | 52071   | 27         |   |
| R03D223030BR | 52072   | 30         |   |
| R03D223232BR | 52073   | 32         |   |



Гаечные ключи ВЕТА



| КОД          | Артикул   | Размер, мм | Описание  |
|--------------|-----------|------------|---|
| R03D420005BT | 000420005 | 5.5        | Ключ комбинированный (рожково-накидной), тип 42. Соответствие UNI 7738, DIN 3113, ISO7738 |
| R03D420006BT | 000420006 | 6          |   |
| R03D420007BT | 000420007 | 7          |   |
| R03D420008BT | 000420008 | 8          |   |
| R03D420009BT | 000420009 | 9          |   |
| R03D420010BT | 000420010 | 10         |   |
| R03D420011BT | 000420011 | 11         |   |
| R03D420012BT | 000420012 | 12         |   |
| R03D420013BT | 000420013 | 13         |   |
| R03D420014BT | 000420014 | 14         |   |
| R03D420015BT | 000420015 | 15         |   |
| R03D420016BT | 000420016 | 16         |   |
| R03D420017BT | 000420017 | 17         |   |
| R03D420018BT | 000420018 | 18         |   |
| R03D420019BT | 000420019 | 19         |   |
| R03D420020BT | 000420020 | 20         |   |
| R03D420021BT | 000420021 | 21         |   |
| R03D420022BT | 000420022 | 22         |   |
| R03D420023BT | 000420023 | 23         |   |
| R03D420024BT | 000420024 | 24         |   |
| R03D420025BT | 000420025 | 25         |   |
| R03D420026BT | 000420026 | 26         |   |
| R03D420027BT | 000420027 | 27         |   |
| R03D420028BT | 000420028 | 28         |   |
| R03D420029BT | 000420029 | 29         |   |
| R03D420030BT | 000420030 | 30         |   |
| R03D420032BT | 000420032 | 32         |   |
| R03D420034BT | 000420034 | 34         |   |
| R03D420035BT | 000420035 | 35         |   |
| R03D420036BT | 000420036 | 36         |   |
| R03D420038BT | 000420038 | 38         |   |
| R03D420041BT | 000420041 | 41         |   |
| R03D550012BT | 000550012 | 6X7        | Ключ рожковый двусторонний, тип 55. Соответствие UNI 10102, DIN 3110                      |
| R03D550021BT | 000550021 | 8x9        |   |
| R03D550030BT | 000550030 | 10x11      |   |
| R03D550042BT | 000550042 | 12x13      |   |
| R03D550054BT | 000550054 | 14x15      |   |
| R03D550060BT | 000550060 | 16x17      |   |
| R03D550066BT | 000550066 | 18x19      |   |
| R03D550075BT | 000550075 | 20x22      |   |
| R03D550078BT | 000550078 | 21x23      |   |
| R03D550087BT | 000550087 | 24x26      |   |
| R03D550096BT | 000550096 | 25x28      |   |
| R03D550099BT | 000550099 | 27x29      |   |
| R03D550108BT | 000550108 | 30x29      |   |
| R03D550114BT | 000550114 | 32x36      |   |
| R03D550117BT | 000550117 | 34x36      |   |
| R03D550123BT | 000550123 | 36x41      |   |
| R03D550129BT | 000550129 | 41x46      |   |
| R03D900006BT | 000900006 | 6X7        | Ключ накидной двойной, изогнутый. Соответствие UNI 6740, DIN 838, ISO 10104               |
| R03D900012BT | 000900012 | 8x9        |   |
| R03D900018BT | 000900018 | 10x11      |   |
| R03D900027BT | 000900027 | 12x13      |   |
| R03D900033BT | 000900033 | 14x15      |   |
| R03D900039BT | 000900039 | 16x17      |   |
| R03D900045BT | 000900045 | 8x191      |   |
| R03D900051BT | 000900051 | 20x22      |   |
| R03D900057BT | 000900057 | 21x23      |   |
| R03D900063BT | 000900063 | 24x26      |   |
| R03D900070BT | 000900070 | 25x28      |   |
| R03D900073BT | 000900073 | 27x29      |   |
| R03D900080BT | 000900080 | 30x32      |   |
| R03D310007BT | 001310007 | 7x8        | Ключ накидной двойной, изогнутый, с трещётками. Тип 131.                                  |
| R03D310010BT | 001310010 | 9x10       |   |
| R03D310013BT | 001310013 | 11x12      |   |
| R03D310016BT | 001310016 | 13x14      |   |
| R03D310019BT | 001310019 | 15x17      |   |
| R03D310022BT | 001310022 | 16x18      |   |
| R03D310025BT | 001310025 | 19x21      |   |

## Торцевые головки и принадлежности BRIGADIER

| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание   |
|--------------|---------|------------|--|
| R03E011404BR | 54664   | 4          | Головка торцевая шестигранная с профилем Flank под квадрат 1/4".                 |
| R03E011445BR | 54665   | 4.5        |  |
| R03E011405BR | 54666   | 5          |  |
| R03E011455BR | 54667   | 5.5        |  |
| R03E011406BR | 54668   | 6          |  |
| R03E011407BR | 54669   | 7          |  |
| R03E011408BR | 54670   | 8          |  |
| R03E011409BR | 54671   | 9          |  |
| R03E011410BR | 54672   | 10         |  |
| R03E011411BR | 54673   | 11         |  |
| R03E011412BR | 54674   | 12         |  |
| R03E011413BR | 54675   | 13         |  |
| R03E011414BR | 54676   | 14         |  |
| R03E091404BR | 54844   | 4          | Головка торцевая шестигранная с профилем Flank под квадрат 1/4" удлиненная.      |
| R03E091445BR | 54845   | 4,5        |  |
| R03E091405BR | 54846   | 5          |  |
| R03E091455BR | 54847   | 5,5        |  |
| R03E091406BR | 54848   | 6          |  |
| R03E091407BR | 54849   | 7          |  |
| R03E091408BR | 54850   | 8          |  |
| R03E091409BR | 54851   | 9          |  |
| R03E091410BR | 54852   | 10         |  |
| R03E091411BR | 54853   | 11         |  |
| R03E091412BR | 54854   | 12         |  |
| R03E091413BR | 54855   | 13         |  |
| R03E063806BR | 54456   | 6          |  |
| R03E063807BR | 54457   | 7          |  |
| R03E063808BR | 54458   | 8          |  |
| R03E063809BR | 54459   | 9          |  |
| R03E063810BR | 54460   | 10         |  |
| R03E063811BR | 54461   | 11         |  |
| R03E063812BR | 54462   | 12         |  |
| R03E063803BR | 54463   | 13         |  |
| R03E063814BR | 54464   | 14         |  |
| R03E063815BR | 54465   | 15         |  |
| R03E063816BR | 54466   | 16         |  |
| R03E063817BR | 54467   | 17         |  |
| R03E063818BR | 54468   | 18         |  |
| R03E063819BR | 54469   | 19         |  |
| R03E063820BR | 54470   | 20         |  |
| R03E063821BR | 54471   | 21         |  |
| R03E063822BR | 54472   | 22         |  |
| R03E063824BR | 54474   | 24         |  |
| R03E093808BR | 54550   | 8          | Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock под квадрат 3/8" удлиненная. |
| R03E093809BR | 54551   | 9          |  |
| R03E093810BR | 54552   | 10         |  |
| R03E093811BR | 54553   | 11         |  |
| R03E093812BR | 54554   | 12         |  |
| R03E093813BR | 54555   | 13         |  |
| R03E093814BR | 54556   | 14         |  |
| R03E093815BR | 54557   | 15         |  |
| R03E093816BR | 54558   | 16         |  |
| R03E093817BR | 54559   | 17         |  |
| R03E093818BR | 54560   | 18         |  |
| R03E093819BR | 54561   | 19         |  |
| R03E093820BR | 54562   | 20         |  |
| R03E093821BR | 54563   | 21         |  |
| R03E093822BR | 54564   | 22         |  |
| R03E001208BR | 54158   | 8          | Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock, квадрат 1/2".               |
| R03E011209BR | 54159   | 9          |  |
| R03E011210BR | 54160   | 10         |  |
| R03E011210BR | 54161   | 11         |  |
| R03E011211BR | 54162   | 12         |  |
| R03E011212BR | 54163   | 13         |  |
| R03E011213BR | 54164   | 14         |  |
| R03E011214BR | 54165   | 15         |  |
| R03E011215BR | 54166   | 16         |  |
| R03E011216BR | 54167   | 17         |  |
| R03E011217BR | 54168   | 18         |  |
| R03E011218BR | 54169   | 19         |  |
| R03E011219BR | 54170   | 20         |  |
| R03E011220BR | 54171   | 21         |  |



**Торцевые головки и принадлежности BRIGADIER, продолжение**



| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание   |
|--------------|---------|------------|--|
| R03E011221BR | 54172   | 22         | Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock, квадрат 1/2"  |
| R03E011222BR | 54173   | 23         |  |
| R03E011223BR | 54174   | 24         |  |
| R03E011224BR | 54175   | 25         |  |
| R03E011225BR | 54176   | 26         |  |
| R03E011226BR | 54177   | 27         |  |
| R03E011227BR | 54178   | 28         |  |
| R03E011228BR | 54179   | 29         |  |
| R03E011229BR | 54180   | 30         |  |
| R03E011230BR | 54181   | 32         |  |
| R03E061208BR | 54250   | 8          | Головка торцевая шестигранная с профилем Flank, квадрат 1/2"<br>удлиненная   |
| R03E061209BR | 54251   | 9          |  |
| R03E061210BR | 54252   | 10         |  |
| R03E061211BR | 54253   | 11         |  |
| R03E061212BR | 54254   | 12         |  |
| R03E061213BR | 54255   | 13         |  |
| R03E061214BR | 54256   | 14         |  |
| R03E061215BR | 54257   | 15         |  |
| R03E061216BR | 54258   | 16         |  |
| R03E061217BR | 54259   | 17         |  |
| R03E061218BR | 54260   | 18         |  |
| R03E061219BR | 54261   | 19         |  |
| R03E061220BR | 54262   | 20         |  |
| R03E061221BR | 54263   | 21         |  |
| R03E061222BR | 54264   | 22         |  |
| R03E061223BR | 54265   | 23         |  |
| R03E061224BR | 54266   | 24         |  |
| R03E061227BR | 54267   | 27         |  |
| R03E061230BR | 54268   | 30         |  |
| R03E061232BR | 54269   | 32         |  |
| R03E951408BR | 54626   | 75         | Удлинитель под квадрат 1/4" с профилем Flank   |
| R03E951478BR | 54627   | 100        |  |
| R03E951415BR | 54628   | 150        |  |
| R03E953808BR | 54326   | 75         | Удлинитель под квадрат 3/8" с профилем Flank.  |
| R03E953815BR | 54327   | 150        |  |
| R03E953830BR | 54328   | 300        |  |
| R03E951208BR | 54026   | 75         | Удлинитель под квадрат 1/2" с профилем Flank.  |
| R03E951212BR | 54027   | 125        |  |
| R03E951225BR | 54028   | 250        |  |
| R03G914140BR | 54604   | 140        | Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 1/4". Реверсивный храповик на 18 зубцов с шагом 200.                       |
| R03D830140BR | 54304   | 199        | Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 3/8". Быстрая смена головок. Реверсивный храповик на 24 зубца с шагом 150. |
| R03D830910BR | 54004   | 250        | Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 1/2". Реверсивный храповик на 36 зубцов с шагом 100.                       |

| КОД          | Артикул | Размеры, мм-inch | Описание  |
|--------------|---------|------------------|---|
| R03D913816BR | 54362   | 16-3/8"          | Ключ свечной с резиновой вставкой с профилем Flank. |
| R03D911216BR | 54062   | 16-1/2"          |   |
| R03D911221BR | 54063   | 21-1/2"          |   |
| R03E981400BR | 54634   | 1/4"             | Шарнир квадратный с профилем Flank                  |
| R03E983838BR | 54334   | 3/8"             |   |
| R03E981212BR | 54034   | 1/2"             |   |
| R03E931438BR | 54638   | 1/4" F × 3/8" M  | Переходник  |
| R03E963814BR | 54338   | 3/8" F × 1/4" M  |   |
| R03E963812BR | 54339   | 3/8" F × 1/2" M  |   |
| R03E961238BR | 54038   | 1/2" F × 3/8" M  |   |

## Торцевые головки и принадлежности ВЕТА

| КОД          | Артикул   | Размер, мм | Описание   |  |
|--------------|-----------|------------|--|--|
| R03D200008BT | 009200008 | 8          | Головка торцевая шестигранная, 1/2". Тип 920A.         |  |
| R03D200009BT | 009200009 | 9          |  |  |
| R03D200010BT | 009200010 | 10         |  |  |
| R03D200011BT | 009200011 | 11         |  |  |
| R03D200012BT | 009200012 | 12         |  |  |
| R03D200013BT | 009200013 | 13         |  |  |
| R03D200014BT | 009200014 | 14         |  |  |
| R03D200015BT | 009200015 | 15         |  |  |
| R03D200016BT | 009200016 | 16         |  |  |
| R03D200017BT | 009200017 | 17         |  |  |
| R03D200018BT | 009200018 | 18         |  |  |
| R03D200019BT | 009200019 | 19         |  |  |
| R03D200020BT | 009200020 | 20         |  |  |
| R03D200021BT | 009200021 | 21         |  |  |
| R03D200022BT | 009200022 | 22         |  |  |
| R03D200023BT | 009200023 | 23         |  |  |
| R03D200024BT | 009200024 | 24         |  |  |
| R03D200025BT | 009200025 | 25         |  |  |
| R03D200026BT | 009200026 | 26         |  |  |
| R03D200027BT | 009200027 | 27         |  |  |
| R03D200028BT | 009200028 | 28         |  |  |
| R03D200029BT | 009200029 | 29         |  |  |
| R03D200030BT | 009200030 | 30         |  |  |
| R03D200032BT | 009200032 | 32         |  |  |
| R03D280019BT | 009280019 | 19         |  | Головка торцевая шестигранная, 3/4". Тип 920A. |
| R03D280022BT | 009280022 | 22         |  |  |
| R03D280023BT | 009280023 | 23         |  |  |
| R03D280024BT | 009280024 | 24         |  |  |
| R03D280026BT | 009280026 | 26         |  |  |
| R03D280027BT | 009280027 | 27         |  |  |
| R03D280028BT | 009280028 | 28         |  |  |
| R03D280029BT | 009280029 | 29         |  |  |
| R03D280030BT | 009280030 | 30         |  |  |
| R03D280032BT | 009280032 | 32         |  |  |
| R03D280033BT | 009280033 | 33         |  |  |
| R03D280034BT | 009280034 | 34         |  |  |
| R03D280035BT | 009280035 | 35         |  |  |
| R03D280036BT | 009280036 | 36         |  |  |
| R03D280038BT | 009280038 | 38         |  |  |
| R03D280041BT | 009280041 | 41         |  |  |
| R03D280046BT | 009280046 | 46         |  |  |
| R03D280050BT | 009280050 | 50         |  |  |
| R03D280055BT | 009280055 | 55         |  |  |
| R03D280060BT | 009280060 | 60         |  |  |
| R03E200010BT | 007200010 | 10         | Головка торцевая ударная, шестигранная, 1/2". Тип 720. |  |
| R03E200011BT | 007200011 | 11         |  |  |
| R03E200012BT | 007200012 | 12         |  |  |
| R03E200013BT | 007200013 | 13         |  |  |
| R03E200014BT | 007200014 | 14         |  |  |
| R03E200015BT | 007200015 | 15         |  |  |
| R03E200016BT | 007200016 | 16         |  |  |
| R03E200017BT | 007200017 | 17         |  |  |
| R03E200018BT | 007200018 | 18         |  |  |
| R03E200019BT | 007200019 | 19         |  |  |
| R03E200021BT | 007200021 | 21         |  |  |
| R03E200022BT | 007200022 | 22         |  |  |
| R03E200023BT | 007200023 | 23         |  |  |
| R03E200024BT | 007200024 | 24         |  |  |
| R03E200027BT | 007200027 | 27         |  |  |
| R03E200030BT | 007200030 | 30         |  |  |
| R03E200032BT | 007200032 | 32         |  |  |
| R03E200036BT | 007200036 | 36         |  |  |
| R03E000854BT | 009000854 |            | Ручьятка Т-образная 1.2" 900/42                        |  |
| R03E200854BT | 009200854 |            | Ручьятка Т-образная 1/2" 920/42                        |  |
| R03E280850BT | 009280850 |            | Ручьятка Т-образная 1" 928/42                          |  |
| R03E200810BT | 009200810 |            | Переходник 1/2" на 3/8" 920/15                         |  |
| R03E200814BT | 009200814 |            | Переходник 1/2" на 3/4" 920/16                         |  |
| R03E290801BT | 009290801 |            | Переходник 1" на 3/4" 928/15                           |  |
| R03E200818BT | 009200818 | 75         | Удлинитель 1/2" 920/20                                 |  |
| R03E200822BT | 009200822 | 125        | Удлинитель 1/2" 920/21                                 |  |
| R03E200826BT | 009200826 | 255        | Удлинитель 1/2" 920/22                                 |  |
| R03E280815BT | 009280815 | 200        | Удлинитель 3/4" 928/22                                 |  |
| R03E280825BT | 009280825 | 380        | Удлинитель 3/4" 928/22                                 |  |
| R03E200830BT | 009200830 |            | Шарнир карданный 1/2" 920/25                           |  |
| R03Z200815BT | 009200815 |            | Вороток с шарниром 920/19                              |  |



**Торцевые головки и принадлежности APELAS**

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание                         |
|--------------|---------|-------------|----------------------------------|
| R03E011208AP | 4SK08HD | 8           |                                  |
| R03E011209AP | 4SK09HD | 9           |                                  |
| R03E011210AP | 4SK10HD | 10          |                                  |
| R03E011211AP | 4SK11HD | 11          |                                  |
| R03E011212AP | 4SK12HD | 12          |                                  |
| R03E011213AP | 4SK13HD | 13          | Головка ударная под квадрат 1/2" |
| R03E011214AP | 4SK14HD | 14          |                                  |
| R03E011215AP | 4SK15HD | 15          |                                  |
| R03E011216AP | 4SK16HD | 16          |                                  |
| R03E011217AP | 4SK17HD | 17          |                                  |
| R03E011218AP | 4SK18HD | 18          |                                  |
| R03E011219AP | 4SK19HD | 19          |                                  |
| R03E011220AP | 4SK20HD | 20          |                                  |
| R03E011221AP | 4SK21HD | 21          |                                  |
| R03E011222AP | 4SK22HD | 22          |                                  |
| R03E011224AP | 4SK24HD | 24          |                                  |
| R03E011227AP | 4SK27HD | 27          |                                  |
| R03E011230AP | 4SK30HD | 30          |                                  |
| R03E011232AP | 4SK32HD | 32          |                                  |
| R03E911216AP | 4SP16HD | 16          | Головка свечная квадрат 1/2"     |
| R03E911221AP | 4SP21HD | 21          |                                  |
| R03E951410AP | 2EX04HD | 100         | Удлинитель, квадрат 1/4"         |
| R03E951415AP | 2EX06HD | 150         |                                  |



| КОД          | Артикул | Размеры, inch | Описание |
|--------------|---------|---------------|----------|
| R03D600411AP | 4FH10BK | 1/2           | Вороток  |
| R03D600416AP | CS4FH17 | 1/2           |          |
| R03D830900AP | CS2RH05 | 1/4           | Трещотка |

**Наборы торцевых головок и принадлежностей BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Кол-во предметов | Описание   |
|--------------|---------|------------------|--|
| R05B032600BR | 59030   | 26               |  |
| R05B031800BR | 59031   | 18               | Наборы головок торцевых квадрат 1/2". Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом. Быстрая смена головок. Все предметы выполнены из полированной хромванадиевой стали. |
| R05B031912BR | 59032   | 19               |  |
| R05B032500BR | 59033   | 25               |  |
| R05B032512BR | 59035   | 26               |  |



**Наборы торцевых головок и принадлежностей МАСТЕР КЛЮЧ**

| КОД          | Артикул  | Кол-во предметов | Описание                             |
|--------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| R05B560056AP | MK560056 | 66               |                                      |
| R05B560072AP | MK560072 | 80               |                                      |
| R05B560077AP | MK560077 | 95               |                                      |
| R05B560094AP | MK560094 | 97               | Набор инструмента для автомобилистов |
| R05B560099AP | MK560099 | 107              |                                      |
| R05B560108AP | MK560108 | 111              |                                      |



**Напильники, надфили, рапили**

**Напильники, надфили BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание  |
|--------------|---------|------------|---|
| R03J000020BR | 62020   | №1         |   |
| R03J001020BR | 62021   | №2         |   |
| R03J002020BR | 62022   | №3         | Напильник плоский по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.   |
| R03J040020BR | 62023   | №1         |   |
| R03J041020BR | 62024   | №2         |   |
| R03J042020BR | 62025   | №3         | Напильник полукруглый по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.   |
| R03J020020BR | 62026   | №1         |   |
| R03J021020BR | 62027   | №2         |   |
| R03J022020BR | 62028   | №3         | Напильник треугольный по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.   |
| R03J030020BR | 62029   | №1         |   |
| R03J031020BR | 62030   | №2         |   |
| R03J032020BR | 62031   | №3         | Напильник круглый по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.   |
| R03J010020BR | 62032   | №1         |   |
| R03J011020BR | 62033   | №2         |   |
| R03J012020BR | 62034   | №3         | Напильник квадратный по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.  |
| R03J301125BR | 62001   | 250        | Рапили с металлическим корпусом - прямой. Плоское рихтовочное полотно. Для работы по дереву, фанере, гипсокартону и др. мягким материалам.                            |
| R03J301220BR | 62002   | 250        | Рапили с металлическим корпусом. Регулируемый угол наклона рукоятки. Плоское рихтовочное полотно. Для работы по дереву, фанере, гипсокартону и др. мягким материалам. |
| R03J381128BR | 62003   | 250        | Полотно рихтовочное для рапили прямое   |
| R03J381221BR | 62011   | 250        | Полотно рихтовочное для рапили полукруглое  |



**Зубила****Зубила BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание   |
|--------------|---------|------------|--|
| R03K001030BR | 42050   | 16×300     | Зубило плоское. Полированная хромванадиевая сталь. Рабочий конец закален ТВЧ. Рукоятка с пластмассовым фартуком. |
| R03K001035BR | 42051   | 19×350     |  |

**Ножовки по металлу, полотна****Ножовки по металлу BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание   |
|--------------|---------|-------------|--|
| R03L103300BR | 63152   | 200-300     | Ножовка по металлу. Регулируемая рамка под размер полотна. Снабжена винтом регулировки натяжения полотна.  |
| R03L003300BR | 63151   | 300         | Ножовка по металлу. Пружинный механизм для установки полотна, имеет полость для хранения полотен с фиксацией винтом-держателем. Полотно может быть установлено под углом 55°.  |
| R03L999301BR | 63165   | 300         | Ножовка по металлу профессиональная. Допускает очень высокое натяжение полотна. Усиленная рамка с полостью для хранения полотен. Полотно может быть установлено под углом 55°. |
| R03L999300BR | 63160   | 300         | Ножовка по металлу с изменяемым углом реза. Усиленная рамка с полостью для хранения полотен с фиксацией винтом-держателем. Полотно может быть установлено под углом 0-90°.     |
| R03L000300BR | 63150   | 300         | Ножовка по металлу с прямой деревянной ручкой.   |
| R03L133150BR | 63171   | 150         | Мини-ножовка по металлу <b>Junior</b> . Практичный и простой механизм натяжения. Алюминиевая ручка.  |
| R03L174300BR | 63120   | 300         | Ножовка по кафельной плитке с композитным полотном.  |

**Ножовки по металлу БЕТА**

| КОД          | Артикул   | Размеры, мм | Описание  |
|--------------|-----------|-------------|---|
| R03L250010BT | 017250010 | 260         | Рама для ножовки 725CR 260мм                    |
| R03L250030BT | 017250030 | 150         | Рама для ножовки 1725MQ, изолированная до 1000В |
| R03L260001BT | 017260001 | 300         | Рама для ножовки 1726 300мм                     |
| R03L270001BT | 017270001 | 300         | Рама для ножовки 1727 300мм                     |
| R03L270010BT | 017270010 | 300         | Захват ножовки 1727М                            |

**Полотна BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание  |
|--------------|---------|-------------|---|
| R05B200510BR | 63132   | 150         | Комплект полотен для мини-ножовки, 5 шт. Закаленная и отпущенная углеродистая сталь. Фрезерованные зубья с разводкой.                       |
| R03L880150BR | 63135   | 300         | Биметаллическое полотно из прочной и гибкой пружинной стали, зубья вырезаны в наваренной полоске из высоколегированной быстрорежущей стали. |
| R03L874300BR | 63131   | 300         | Полотно по кафельной плитке. Металлическое полотно покрыто композитным сплавом с включением карбида вольфрама.                              |

**Полотна БЕТА**

| КОД          | Артикул   | Размеры, мм | Описание                     |
|--------------|-----------|-------------|------------------------------|
| R03L280010BT | 017280010 | 300         | Полотно биметаллическое 1728 |
| R03L280030BT | 017280030 | 300         | Полотно кобальтовое 1728     |
| R03L280101BT | 017280101 | 300         | Полотно карбид-вольфрам 1728 |

**Прочий слесарный инструмент****Прочий слесарный инструмент BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание   |
|--------------|---------|-------------|--|
| R02Z045300BR | 45300   | 450         | Монтировка с гвоздодером. Кованная хромванадиевая сталь. Специальный изгиб. Специальная закалка. |
| R02Z045301BR | 45301   | 750         |  |
| N02Y700000BR | 65000   | 100         | Приспособление для вырезания круглых отверстий в гипсокартоне.                                   |
| R03Z670000BR | 67000   | 32-68       | Насадка на дрель для выполнения отверстий в плитке и гипсокартоне регулируемая. Карбидные резцы. |

**Стеклодомкраты****Стеклодомкраты BRIGADIER**

| КОД          | Артикул | Размер, мм | Описание  |
|--------------|---------|------------|---|
| R04Z100200BR | 72019   | 55         | Присоска для стекла одинарная. Допустимая нагрузка 2 кг     |
| R04E104000BR | 72020   | 118        | Присоска для стекла одинарная. Допустимая нагрузка 40 кг    |
| R04E208000BR | 72021   | 2×118      | Присоска для стекла двойная. Допустимая нагрузка 80 кг.     |
| R04E312000BR | 72022   | 3×118      | Присоска для стекла тройная. Допустимая нагрузка 120 кг.    |
| R04E400001BR | 72023   | 4×118      | Присоска для стекла четвертная. Допустимая нагрузка 160 кг. |



**Плиткорезы и резцы**  
**Плиткорезы и резцы RUBI**

Germans Boada, S.A., RUBI предоставляет в распоряжение профессионалов инструменты, станки и приспособления, необходимые для выполнения облицовочных работ с использованием керамической глазурованной плитки, напольной плитки повышенной прочности, мрамора, гранита и т.д. Используя инструменты RUBI, Вы сможете повысить производительность труда и добиться непревзойденного качества.



| КОД          | Артикул | Размеры, мм                | Модель   | Описание   |
|--------------|---------|----------------------------|----------|--|
| R04G013925RU | 13925   | 450                        | RAPID-42 | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит роликовый победитовый резец диаметром 6 мм.   |
| R04G013930RU | 13930   | 620                        | RAPID-62 | Станок ручной. Подвижная разделительная система Градуированная направляющая для серийной обычной резки и по диагонали. В комплект входит роликовый победитовый резец d6 мм.  |
| R04G013942RU | 13942   | 420                        | SPEED-42 | Станок ручной. Неподвижная разделительная система. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Эргономичная форма и усиленное основание. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.   |
| R04G013962RU | 13962   | 620                        | SPEED-62 | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец. Системный боковой ограничитель с замером углов (реф.12924) и ручная дрель (реф.15928).  |
| R04G000036RU | 18930   | 360                        | TS-30    | Станок ручной. Неподвижная регулируемая (от 6 до 12мм) разделительная система. Для резки керамической плитки больших размеров. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.   |
| R04G000043RU | 18940   | 430                        | TS-40    | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G000057RU | 18950   | 570                        | TS-50    | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G000066RU | 18960   | 660                        | TS-60    | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G012926RU | 12926   | 320                        | STAR-30  | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G012931RU | 12931   | 420                        | STAR-40  | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G012936RU | 12936   | 510                        | STAR-50  | Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.   |
| R04G016916RU | 16916   | 700                        | TM-70    | Станок ручной. Подвижная разделительная система. Вращающийся цельный угольник с центральной осью и системой измерения углов для выполнения серийной резки под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.   |
| R04G017935RU | 17935   | 420                        | TR-400S  | Станок ручной. Подвижная разделительная система. Для резки керамической плитки больших размеров. Миллиметровый угольник на 770мм. Система измерения углов для выполнения резки под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром. Новое усиленное отжимное устройство. |
| R04G017911RU | 17911   | 710                        | TX-700S  | Станок ручной. Подвижная разделительная система. Измерительная угольная система, позволяющая выполнять резку под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.  |
| R04G017925RU | 17925   | 420                        | TR-400   | Станок ручной. Подвижная разделительная система. Измерительная угольная система, позволяющая выполнять резку под любым углом.  |
| R04G017926RU | 17926   | 600                        | TR-600   | Станок ручной. Подвижная разделительная система. Измерительная угольная система, позволяющая выполнять резку под любым углом.  |
| R04G800006RU | 01945   | 6                          |          | Резец роликовый победитовый для стеновой плитки TR,TS  |
| R04G800008RU | 01958   | 8                          |          | Резец роликовый победитовый для стеновой и напольной плитки STAR   |
| R04G805010RU | 01991   | 10                         |          | Резец роликовый победитовый, для напольной плитки (TX,TM)  |
| R04G800010RU | 01946   | 10                         |          | Резец роликовый победитовый, для напольной плитки STAR   |
| R04G800018RU | 01950   | 18                         |          | Резец роликовый победитовый для плитки сложной конфигурации TR,TS  |
| R04G001994RU | 01994   | 18                         |          | Резец роликовый победитовый повышенной прочности «GOLD» для облицовочной плитки сложной конфигурации (TX,TM)   |
| R04G001992RU | 01992   | 18                         |          | Резец роликовый победитовый специальный для резки неровной облицовочной плитки и плитки сложной конфигурации TX,TM   |
| R04G805018RU | 01951   | 18                         |          | Ролик победитовый сменный для роликового резца (реф.1950)  |
| R04G001947RU | 01947   | 6                          |          | Набор из двух победитовых роликовых резцов   |
| R04G001948RU | 01948   | 6,10                       |          | Набор из двух победитовых роликовых резцов TR,TS   |
| R04G004995RU | 04995   | 27, 35, 45, 55, 65, 70, 85 |          | Набор сверл в футляре. Включает патрон с направляющим сверлом и радиальные победитовые сверла, вместе с пластиковым футляром. Для сверления отверстий в керамической плитке, керамическом граните, мраморе, граните и других материалах.   |
| R04G600000RU | 15928   |                            |          | Дрель ручная RUBI для станков RAPID и STAR. Для сверления отверстий в керамической плитке.   |



## Чехлы, сумки, ремни

## Сумки BRIGADIER

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание  |
|--------------|---------|-------------|---|
| R06A000005BR | 94060   | 410x320x360 | Универсальная сумка для инструмента. Особо прочный материал, нагрузка до 25кг                                     |
| R06A000003BR | 94001   | 610x460x230 | Сумка поясная для инструмента и гвоздей. Из легкого, прочного, мягкого материала. Для выполнения работ на высоте. |



## Чехлы, сумки, ремни YATO

| КОД          | Артикул | Описание                         |
|--------------|---------|----------------------------------|
| R06A007400YT | 7400    | Пояс инструментальный            |
| R06A007413YT | 7413    | Карман для аккумуляторной дрели  |
| R06A007414YT | 7414    | Карман для аккумуляторной дрели  |
| R06A007416YT | 7416    | Карман для гвоздей и инструмента |
| R06A007417YT | 7417    | Карман для гвоздей и инструмента |
| R06A007419YT | 7419    | Карман-держатель для молотков    |
| R06A007430YT | 7430    | Сумка для инструмента            |
| R06A007433YT | 7433    | Сумка для инструмента            |



## Трубный инструмент

## Ключи газовые

## Ключи газовые VIRAX

| КОД          | Артикул | Описание                          |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| R07A010011VX | 010011  | Ключ газовый 1" 90°               |
| R07A010012VX | 010012  | Ключ газовый 1S" 90°              |
| R07A010013VX | 010013  | Ключ газовый 2" 90°               |
| R07A010434VX | 010434  | Ключ газовый 1" S-образные губки  |
| R07A010449VX | 010449  | Ключ газовый 1S" S-образные губки |
| R07A010460VX | 010460  | Ключ газовый 2" S-образные губки  |



## Ключи трубные

## Ключи трубные VIRAX

| КОД          | Артикул | Описание   |
|--------------|---------|--|
| R07A010110VX | 010110  | Ключ трубный от 1/2"-2" универсальный самозахватывающий облегченный  |
| R07A011620VX | 011620  | Ключ ременной до 350мм, длина ремня 1500мм   |
| R07A014000VX | 014000  | Ключ цепной до 114мм, длина 330мм  |
| R07A014100VX | 014100  | Ключ цепной до 114мм, длина 360мм, двойные губки   |
| R07A013520VX | 013520  | Ключ "VIRAGRIP" длина 200мм(8") для трубы до 1", закаленная сталь  |
| R07A013525VX | 013525  | Ключ "VIRAGRIP" длина 250мм(10") для трубы до 1 3/4", закаленная сталь   |
| R07A013535VX | 013535  | Ключ "VIRAGRIP" длина 350мм(14") для трубы до 2", закаленная сталь   |
| R07A013545VX | 013545  | Ключ "VIRAGRIP" длина 450мм(18") для трубы до 2 1/2", закаленная сталь   |
| R07A013560VX | 013560  | Ключ "VIRAGRIP" длина 600мм(24") для трубы до 3 1/2", закаленная сталь   |
| R07A013590VX | 013590  | Ключ "VIRAGRIP" длина 900мм(36") для трубы до 5", закаленная сталь   |
| R07A010828VX | 010828  | Ключ для монтажа хромированных элементов сантехприборов до 42 мм, длина 280 мм   |
| R07A010838VX | 010838  | Ключ для монтажа хромированных элементов сантехприборов до 59мм, длина 380 мм  |
| R07A220445VX | 220445  | Набор ключей для "Американки" 3/8", 1/2", 3/4" с трещоткой. Позволяет вкручивать разъемное соединение радиаторного вентиля в радиатор отопления. |
| R07A220444VX | 220444  | Ключ дополнительный для "Американки" 1" для комплекта 220445   |



## Ключи трубные BRIGADIER

| КОД          | Артикул | Размеры, мм | Описание   |
|--------------|---------|-------------|--|
| R03D800000BR | 51200   | 4/15        |  |
| R03D801520BR | 51201   | 6/20        | Разводной ключ. Традиционная модель. Снабжен мерной шкалой.  |
| R03D800825BR | 51202   | 8/25        | Полированная хромванадиевая сталь, хромоникелевое покрытие.  |
| R03D802540BR | 51203   | 10/30       | Ручка из двух материалов.  |
| R03D803100BR | 51204   | 12/40       |  |
| R03D800015BR | 51220   | 4/15        |  |
| R03D800020BR | 51221   | 6/20        |  |
| R03D800025BR | 51222   | 8/25        | Разводной ключ. Традиционная модель. Снабжен мерной шкалой.  |
| R03D800030BR | 51223   | 10/30       | Полированная высокоуглеродистая инструментальная сталь. Вороненый с антикоррозийным покрытием. Ручки с ПВХ покрытием.  |
| R03D800040BR | 51224   | 12/40       |  |
| R03D800050BR | 51225   | 15/50       |  |
| R03D800200BR | 51230   | 8/25        | Разводной ключ. Профессиональная модель. Угол 15°. Полированная хромванадиевая сталь, хромоникелевое покрытие. Закалка ТВЧ. Мерная шкала. Ручка из двух материалов.  |
| R03D800250BR | 51231   | 12/35       |  |
| R03G300300BR | 22000   | 300         | Трубный ключ универсальный с регулировочной гайкой и подпружиненным эксцентриком. Высоколегированная сталь с антикоррозийной обработкой. Рабочие поверхности губок с точной индукционной закалкой. Кованная ручка. |
| R03G200450BR | 22005   | 450         |  |
| R03D800600BR | 22001   | 600         |  |
| R03G200900BR | 22006   | 900         |  |



**Ключи трубные ВЕТА**



| КОД          | Артикул   | Размеры, мм | Описание   |
|--------------|-----------|-------------|--|
| R03G600025BT | 003600025 | 250         | Ключ трубный 1", американская модель, тип 360                  |
| R03G600035BT | 003600035 | 350         | Ключ трубный 1.1/2", американская модель, тип 360              |
| R03G600045BT | 003600045 | 450         | Ключ трубный 2", американская модель, тип 360                  |
| R03G600060BT | 003600060 | 600         | Ключ трубный 2.1/2", американская модель, тип 360              |
| R03G600090BT | 003600090 | 900         | Ключ трубный 3", американская модель, тип 360                  |
| R03G740032BT | 003740032 | 240         | Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1/2", шведская модель.     |
| R03G740032BT | 003740032 | 320         | Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1", шведская модель.       |
| R03G740041BT | 003740041 | 410         | Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1.1/2", шведская модель.   |
| R03G740032BT | 003740032 | 550         | Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 2", шведская модель.       |
| R03G740032BT | 003740032 | 630         | Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 3", шведская модель.       |
| R03G630825BT | 003630825 | 250         | Ключ трубный 1", американская модель, тип 363, безыскровой     |
| R03G630830BT | 003630830 | 300         | Ключ трубный 1.1/2", американская модель, тип 363, безыскровой |
| R03G630835BT | 003630835 | 350         | Ключ трубный 2", американская модель, тип 363, безыскровой     |
| R03G630845BT | 003630845 | 450         | Ключ трубный 2.1/2", американская модель, тип 363, безыскровой |
| R03G630860BT | 003630860 | 600         | Ключ трубный 3", американская модель, тип 363, безыскровой     |

**Клуппы, плашки**

**Клуппы, плашки VIRAX**



| КОД          | Артикул | Описание   |
|--------------|---------|--|
| R07A137530VX | 137530  | Клупп электрический для нарезки резьбы S - 2". Набор плашек S", s", 1", 1j", 1S", 2" BSPT, правая коническая резьба. Универсальный однофазный двигатель 900Вт, 220В, 50Гц. Пластиковый ящик с редуктором и трубным прижимом. |
| R07A136280VX | 136280  | Клупп ручной для нарезки резьбы S - 2". Набор плашек S", s", 1", 1j", 1S", 2" BSPT, правая коническая резьба. Может быть доукомплектован плашками с левой конической резьбой. Включает две трещотки. Металлический ящик      |
| R07A136311VX | 136311  | Клупп ручной для нарезки резьбы S - 1j". Набор плашек S", s", 1", 1j" BSPT, правая коническая резьба. Включает одну двухсекционную трещотку. Пластиковый ящик  |
| R07A136234VX | 136234  | Плашка для нарезки резьбы 1/2" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136235VX | 136235  | Плашка для нарезки резьбы 3/4" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136236VX | 136236  | Плашка для нарезки резьбы 1" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136237VX | 136237  | Плашка для нарезки резьбы 1 1/4" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136438VX | 136438  | Плашка для нарезки резьбы 1 1/2" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136439VX | 136439  | Плашка для нарезки резьбы 2" BSPT, правая коническая резьба  |
| R07A136290VX | 136290  | Трещотка для плашек S - 1j"  |
| R07A136490VX | 136490  | Трещотка для плашек 1S - 2"  |
| R07A162062VX | 162062  | Станок резьбонарезной на треноге S - 2". 220В, 50Гц, 1500Вт, скорость вращения 3206/мин. В комплекте: труборез, гратосниматель, масло (5л).  |

**Труборезы**

**Труборезы VIRAX**



| КОД          | Артикул | Описание  |
|--------------|---------|---|
| R07A210110VX | 210110  | Труборез роликовый для стальной трубы до 1 1/4"   |
| R07A210120VX | 210120  | Труборез роликовый для стальной трубы до 2"   |
| R07A210130VX | 210130  | Труборез роликовый для стальной трубы до 3"   |
| R07A210121VX | 210121  | Набор запасных роликов для 2101/2-3 (5шт)   |
| R07A210340VX | 210340  | Труборез роликовый телескопический 6-32мм для нержавеющей стали.                                    |
| R07A210360VX | 210360  | Набор запасных роликов для 210340 (10шт)  |
| R07A210370VX | 210370  | Труборез роликовый телескопический 12-63мм для нержавеющей стали.                                   |
| R07A210365VX | 210365  | Набор запасных роликов для 210370 (5шт)   |
| R07A210392VX | 210392  | Труборез роликовый 14-60мм для нержавеющей стали.   |
| R07A210300VX | 210300  | Труборез роликовый телескопический для медной трубы 6-32мм с ножом.                                 |
| R07A221240VX | 221240  | Запасные ножи для снятия фаски для 210300 (5 шт.)   |
| R07A210335VX | 210335  | Труборез роликовый телескопический для медной трубы 6-42мм  |
| R07A210305VX | 210305  | Труборез роликовый телескопический для медной трубы 12-63мм   |
| R07A210355VX | 210355  | Набор запасных роликов для трубореза по меди (5шт) для 210305                                       |
| R07A210312VX | 210312  | Труборез для медной трубы 6-28мм  |
| R07A210310VX | 210310  | Труборез для медной трубы 6-16мм миниатюрный  |
| R07A210416VX | 210416  | Труборез для медной трубы 6-28мм  |
| R07A210428VX | 210428  | Труборез для медной трубы 6-16мм  |
| R07A210320VX | 210320  | Труборез для медной трубы 6-28мм  |
| R07A210390VX | 210390  | Труборез для медной трубы 14-60мм   |
| R07A210350VX | 210350  | Набор запасных роликов для трубореза по меди (10шт) для 210300, 210330, 210335                      |
| R07A211442VX | 211442  | Труборез для пластиковой трубы до 42мм  |
| R07A211463VX | 211463  | Труборез для пластиковой трубы до 63мм  |
| R07A214026VX | 214026  | Труборез для пластиковой трубы до 28мм  |
| R07A214040VX | 214040  | Труборез для пластиковой трубы до 42мм с фаскоснимателем.   |
| R07A211512VX | 211512  | Труборез-гильотина для трубы HDPE до 125мм  |
| R07A211522VX | 211522  | Труборез-гильотина для трубы HDPE до 225мм  |
| R07A211632VX | 211632  | Труборез-гильотина для трубы HDPE до 315мм  |
| R07A210534VX | 210534  | Труборез для пластиковой трубы HDPE 160-110мм с фаскоснимателем. максимальная толщина стенки 16.5мм |

**Труборезы VIRAX, продолжение**

|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| R07A210590VX | 210590 | Труборез для пластиковой трубы 110-90-75мм с фаскоснимателем.  |
| R07A210632VX | 210632 | Труборез роликовый для металлопластиковой трубы 6-32мм с фаскоснимателем роликом, максимальная толщина стенки до 7мм |
| R07A210620VX | 210620 | Труборез роликовый телескопический для пластиковой трубы 12-63мм   |
| R07A210630VX | 210630 | Труборез роликовый телескопический для пластиковой трубы 50-110мм  |
| R07A210621VX | 210621 | Набор запасных роликов для 210620, 210630 (5шт)  |

**Трубогибы****Трубогибы VIRAX**

| КОД          | Артикул | Описание   |
|--------------|---------|--|
| R07A240233VX | 240233  | Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 1". Закрытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 44,5кг         |
| R07A240241VX | 240241  | Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 2". Закрытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 71кг |
| R07A240192VX | 240192  | Форма для трубогиба 1/2" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240193VX | 240193  | Форма для трубогиба 3/4" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240194VX | 240194  | Форма для трубогиба 1" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240195VX | 240195  | Форма для трубогиба 1 1/4" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240196VX | 240196  | Форма для трубогиба 1 1/2" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240197VX | 240197  | Форма для трубогиба 2" до 180° с двумя роликами  |
| R07A240217VX | 240217  | Закрытая рама для трубогиба до 2" (для устройства 240190)  |
| R07A240242VX | 240242  | Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 2" открытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 77кг  |
| R07A240252VX | 240252  | Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 3". Закрытая рама, угол изгиба до 90°.  |
| R07A240841VX | 240841  | Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 2". Закрытая рама, угол изгиба до 90°  |
| R07A240851VX | 240851  | Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 4". Закрытая рама, угол изгиба до 90°  |
| R07A240852VX | 240852  | Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 3". Закрытая рама, угол изгиба до 90°  |
| R07A240142VX | 240142  | Форма для трубогиба 1/2" до 90° (радиус изгиба 50мм)   |
| R07A240143VX | 240143  | Форма для трубогиба 3/4" до 90° (радиус изгиба 65мм)   |
| R07A240144VX | 240144  | Форма для трубогиба 1" до 90° (радиус изгиба 100мм)  |
| R07A240145VX | 240145  | Форма для трубогиба 1.1/4" до 90° (радиус изгиба 135мм)  |
| R07A240146VX | 240146  | Форма для трубогиба 1.1/2" до 90° (радиус изгиба 160мм)  |
| R07A240147VX | 240147  | Форма для трубогиба 2" до 90° (радиус изгиба 210мм)  |
| R07A250101VX | 250101  | Трубогиб ручной "Арбалет" для медной трубы 10, 12, 15, 18, 22мм  |
| R07A251106VX | 251106  | Трубогиб ручной для медной трубы 6мм (радиус изгиба 11мм)  |
| R07A251108VX | 251108  | Трубогиб ручной для медной трубы 8мм (радиус изгиба 14мм)  |
| R07A251110VX | 251110  | Трубогиб ручной для медной трубы 10мм (радиус изгиба 23мм)   |
| R07A251112VX | 251112  | Трубогиб ручной для медной трубы 12мм (радиус изгиба 30мм)   |
| R07A251114VX | 251114  | Трубогиб ручной для медной трубы 14мм (радиус изгиба 42мм)   |
| R07A251115VX | 251115  | Трубогиб ручной для медной трубы 15мм (радиус изгиба 42мм)   |
| R07A251116VX | 251116  | Трубогиб ручной для медной трубы 16мм (радиус изгиба 54мм)   |
| R07A251118VX | 251118  | Трубогиб ручной для медной трубы 18мм (радиус изгиба 55мм)   |
| R07A252642VX | 252642  | Труборасширитель для медной трубы 12, 15, 18, 22мм, в пластиковом футляре  |
| R07A251807VX | 251807  | Трубогиб электрический 12-15-18-22. Для медной, стальной, металлопластиковой трубы. 220В   |
| R07A251805VX | 251805  | Трубогиб электрический 12-15-18-22. Для медной, стальной, металлопластиковой трубы. Аккумулятор 14В, 1.7Ач, с дополнительной батареей                                    |
| R07A250276VX | 250276  | Гибочный станок для медной трубы 12-15-18-22мм   |
| R07A250203VX | 250203  | Суппорт для 250276   |

**Вальцовщики****Вальцовщики VIRAX**

| КОД          | Артикул | Описание  |
|--------------|---------|---|
| R07A253910VX | 253910  | Вальцовщик ручной стационарный CU 22 (10-12-14-15-16-18-22мм) |
| R07A250403VX | 250403  | Вальцовщик ручной (10-12-14-16-20-22мм)                       |
| R07A250510VX | 250510  | Вальцовщик ручной Frigor (6-8-10-12-14) 45°                   |
| R07A250530VX | 250530  | Вальцовщик ручной Frigor (6-8-10-12-14) 30°                   |



**Паяльники, горелки, сопла**  
**Паяльники, горелки, сопла VIRAX**



| КОД          | Артикул | Описание  |
|--------------|---------|---|
| R07A520510VX | 520510  | Горелка пропановая пьезоэлектрический поджиг; автоматическое гашение. адении. Подвод газа шлангом 6мм. Рабочее давление 2-4 бар, без сопла. |
| R07A520020VX | 520020  | Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 13мм  |
| R07A520021VX | 520021  | Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 18мм  |
| R07A520022VX | 520022  | Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 22мм  |
| R07A523032VX | 523032  | Паяльник пропановый с пьезоэлектрическим поджигом.  |
| R07A524001VX | 524001  | Горелка пропановая для пайки медной трубы X100. Подвод газа шлангом 6мм. Рабочее давление 2-4бар, без сопла                                 |
| R07A521001VX | 521001  | Горелка пропановая для пайки медной трубы X200.   |
| R07A521010VX | 521010  | Сопло Dart 81 (d 9мм) для X100/X200 для трубы до 16мм   |
| R07A521011VX | 521011  | Сопло Dart 82 (d 17мм) для X100/X200 для трубы до 22мм  |
| R07A521012VX | 521012  | Сопло Dart 87 (d 18мм) для X100/X200 для трубы до 35мм  |
| R07A521014VX | 521014  | Сопло Dart 89 (d 28мм) для X100/X200 для трубы до 42мм  |
| R07A521020VX | 521020  | Сопло Turbojet 007 (d 18мм) для X100/X200 для трубы до 42мм   |
| R07A521021VX | 521021  | Сопло Turbojet 008 (d 22мм) для X100/X200 для трубы до 42мм   |
| R07A521031VX | 521031  | Насадка на форсунку Turbojet 008 (521021) для труб до 54мм.   |
| R07A525020VX | 525020  | Сопло для ацетилена для горелки X100/X200 для пайки медной трубы до 42мм  |
| R07A522111VX | 522111  |   |
| R07A521562VX | 521562  | Горелка пропановая пьезоэлектрическая (мини) XB III   |
| R07A521552VX | 521552  | Горелка пропановая (мини) XB III  |
| R07A835510VX | 835510  | Газовый баллон MULTIGAS 300, 600мл. Смесь пропан/бутан  |
| R07A527022VX | 527022  | Аппарат паяльный электрический VIRAX COBRAZ. Для пайки медных труб.   |
| R07A527054VX | 527054  | Аппарат паяльный электрический VIRAX COBRAZ. Для пайки медных труб.   |

**Клещи для обжима, прижимы, зажимы**  
**Клещи для обжима VIRAX**



| КОД          | Артикул | Описание   |
|--------------|---------|--|
| R07A253010VX | 253010  | Ручной гидравлический пресс для обжима пресс-фитингов любого типа. PE-X, PB, металлопластиковые трубы от 12 до 63мм. Медные трубы и трубы из нержавеющей стали от 12 до 54мм. Без клещей в стальном ящике. |
| R07A253020VX | 253020  | Электрогидравлический пресс для обжима пресс-фитингов любого типа. PE-X, PB, металлопластиковые трубы от 12 до 63мм. Медные трубы и трубы из нержавеющей стали от 12 до 54мм. Без клещей в стальном ящике. |
| R07A253090VX | 253090  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 12  |
| R07A253091VX | 253091  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 14  |
| R07A253092VX | 253092  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 16  |
| R07A253093VX | 253093  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 17  |
| R07A253094VX | 253094  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 18  |
| R07A253095VX | 253095  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 20  |
| R07A253096VX | 253096  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 25  |
| R07A253097VX | 253097  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 26  |
| R07A253098VX | 253098  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 32  |
| R07A253099VX | 253099  | Клещи для обжима фитингов с профилем H d 40  |
| R07A253001VX | 253001  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 12   |
| R07A253002VX | 253002  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 14   |
| R07A253003VX | 253003  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 15   |
| R07A253004VX | 253004  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 16   |
| R07A253005VX | 253005  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 17   |
| R07A253006VX | 253006  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 18   |
| R07A253007VX | 253007  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 20   |
| R07A253008VX | 253008  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 25   |
| R07A253009VX | 253009  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 26   |
| R07A253011VX | 253011  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 32   |
| R07A253012VX | 253012  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 40   |
| R07A253013VX | 253013  | Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 50   |
| R07A253111VX | 253111  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 14  |
| R07A253112VX | 253112  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 16  |
| R07A253113VX | 253113  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 18  |
| R07A253114VX | 253114  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 20  |
| R07A253115VX | 253115  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 25  |
| R07A253116VX | 253116  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 32  |
| R07A253117VX | 253117  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 40  |
| R07A253118VX | 253118  | Клещи для обжима фитингов с профилем U d 50  |
| R07A262030VX | 262030  | Опрессовщик гидравлический 5л, 50 бар. Корпус из стали. Соединение 1/2"  |

**Прижимы, зажимы VIRAX**

| Код          | Артикул | Описание   |
|--------------|---------|--|
| R07A200200VX | 200200  | Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/8 - 2"                                      |
| R07A200210VX | 200210  | Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/4 - 3"                                      |
| R07A200220VX | 200220  | Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/2 - 4 1/2"                                  |
| R07A200230VX | 200230  | Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 3/4 - 6"                                      |
| R07A200340VX | 200340  | Прижим трубный цепной для трубы 1/8 - 4"   |
| R07A010924VX | 010924  | Зажим трубный 240 мм для трубы до 30 мм  |
| R07A010930VX | 010930  | Зажим трубный 300 мм для трубы до 36 мм  |
| R07A011423VX | 011423  | Зажим универсальный до 40мм, настраивается одной рукой. Мощная и надёжная фиксация |

**Канализационная прочистка****Канализационная прочистка VIRAX**

| КОД          | Артикул | Описание  |
|--------------|---------|---|
| R07A290600VX | 290600  | Прочистка канализационная ручная "SPIN AND CLEAN". Прочищает трубы от 25 до 50 мм, длина троса 7.5 м. Поставляется с парой перчаток   |
| R07A290630VX | 290630  | Прочистка канализационная ручная профессиональная VAL 25. Прочищает трубы от 25 до 50 мм, длина троса 10.5 м  |
| R07A291200VX | 291200  | Прочистка канализационная электрическая VAL 80. Предназначена для прочистки канализационных труб d 30-100мм. Стальной трос d 9.5мм, длина 22.5м. Ручная подача троса, съемный металлический барабан, 4 сменные насадки для засоров различного типа. В комплекте пара перчаток. Двигатель 230В, 50Гц, 250Вт, вес 36 кг   |
| R07A291201VX | 291201  | Прочистка канализационная электрическая VAL 80E. Предназначена для прочистки канализационных труб d 30-100 мм. Стальной трос d 9.5 мм, длина 22.5 м. Автоматическая подача троса, съемный металлический барабан. 4 сменные насадки для засоров различного типа. В комплекте пара перчаток. Установлена на тележку с колесами. Двигатель 230 В, 50 Гц, 250 Вт, вес 48 кг                                       |
| R07A292030VX | 292030  | Прочистка канализационная электрическая VAL 90. Предназначена для прочистки канализационных труб d 50-250мм. Стальной трос d 16мм, длина 30м. Автоматическая подача троса, 5 сменных насадок для засоров различного типа. Установлена на тележку с колесами. Двигатель 230 В, 50 Гц, 375 Вт, вес 108 кг   |
| R07A293250VX | 293250  | Прочистка канализационная высокого давления для труб до 8". Двигатель 1.5 кВт, расход 6.4 л/мин, вес 48 кг  |
| R07A294000VX | 294000  | Система телевизионная для обследования труб VISIO VAL 25-100мм. Цветной дисплей 3.5" (9см). Камера 24 мм, 3 LUX, длина гибкого кабеля 15 м, компактная конструкция с питанием от аккумулятора до 8 часов автономной работы, видеовыход для подключения записывающего устройства, специальная сумка для транспортировки, зарядное устройство 220 В, проходит в 90 градусные отводы диаметра >32 мм, вес 3.5 кг |

**Прочий вспомогательный инструмент, материалы****Прочий вспомогательный инструмент VIRAX**

| КОД          | Артикул | Описание  |
|--------------|---------|---|
| R07A161100VX | 161100  | Тренога для поддержки трубы (без ног). В качестве ног используется труба 3/4" с правой резьбой.   |
| R07A240105VX | 240105  | Тренога HD для трубогиба 240241   |
| R07A240103VX | 240103  | Тренога для трубогиба 240242  |
| R07A200820VX | 200820  | Тренога универсальная. Позволяет устанавливать любой инструмент VIRAX (прижимы, тиски и т.п.). Легкосплавная станина позволяет вручную изгибать трубы d22-25-28 мм. Может быть зафиксирована в распор в потолок трубой 1". Складные ноги, вес 16 кг |

**Материалы VIRAX**

| КОД          | Артикул | Описание                                  |
|--------------|---------|---|
| R07A110105VX | 110105  | Масло для нарезки резьбы (канистра 5л)    |
| R07A110200VX | 110200  | Масло для нарезки резьбы (аэрозоль 500мл) |
| R07A240101VX | 240101  | Масло для гидравлического трубогиба (1л)  |



Производственная мебель

Верстаки ФЕРРУМ (Россия)



| Код          | Артикул            | Тип столешницы             | Габаритные размеры | Наименование  |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---|
| D01A000120FU | 01.001-XX          | оцинкованная<br>деревянная | 1100×700×855h      | Бестумбовый   |
| D01A100120FU | 01.100-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с дверцей                         |
| D01A110124FU | 01.101-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с дверцей и ящиком                |
| D01A120124FU | 01.102-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 2 ящиками                       |
| D01A130124FU | 01.103-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 3 ящиками                       |
| D01A140124FU | 01.104-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 4 ящиками                       |
| D01A215124FU | 01.105-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 5 ящиками                       |
| D01A216124FU | 01.106-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 6 ящиками                       |
| D01A218124FU | 01.108-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1500×700×855h      | Однотумбовый, тумба с 8 ящиками                       |
| D01A200124FU | 01.200-00-<br>XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый, две тумбы с дверцами                    |
| D01A201124FU | 01.201-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с дверцей и ящиком |
| D01A202124FU | 01.202-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 2 ящиками        |
| D01A203124FU | 01.203-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 3 ящиками        |
| D01A204124FU | 01.204-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 4 ящиками        |
| D01A205124FU | 01.205-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 5 ящиками        |
| D01A206124FU | 01.206-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 6 ящиками        |
| D01A208124FU | 01.208-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 8 ящиками        |
| D01A211124FU | 01.211-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый, две тумбы с дверцей и ящиком            |
| D01A212124FU | 01.212-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 2 ящиками  |
| D01A213124FU | 01.213-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 3 ящиками  |
| D01A214124FU | 01.214-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 4 ящиками  |
| D01A215124FU | 01.215-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 5 ящиками  |
| D01A216124FU | 01.216-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 6 ящиками  |
| D01A218124FU | 01.218-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 8 ящиками  |
| D01A222124FU | 01.222-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый, две тумбы с двумя ящиками               |
| D01A223124FU | 01.223-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 3 ящиками      |
| D01A224124FU | 01.224-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 4 ящиками      |
| D01A225124FU | 01.225-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 5 ящиками      |
| D01A226124FU | 01.226-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 6 ящиками      |
| D01A228124FU | 01.228-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 8 ящиками      |
| D01A233124FU | 01.233-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый: две тумбы с 3 ящиками                   |
| D01A234124FU | 01.234-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 4 ящиками      |
| D01A235124FU | 01.235-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 5 ящиками      |
| D01A236124FU | 01.236-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 6 ящиками      |
| D01A238124FU | 01.238-<br>XX/X    | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 8 ящиками      |

| Код          | Артикул     | Тип столешницы             | Габаритные размеры | Наименование  |
|--------------|-------------|----------------------------|--------------------|---|
| D01A245124FU | 01.245-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 4 ящиками и<br>тумба с 5 ящиками |
| D01A246124FU | 01.246-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 4 ящиками и<br>тумба с 6 ящиками |
| D01A248124FU | 01.248-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 4 ящиками и<br>тумба с 8 ящиками |
| D01A255124FU | 01.255-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый: две тумбы с<br>пятью ящиками          |
| D01A256124FU | 01.256-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 5 ящиками и<br>тумба с 6 ящиками |
| D01A258124FU | 01.258-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 5 ящиками и<br>тумба с 8 ящиками |
| D01A266124FU | 01.266-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый: две тумбы с<br>шестью ящиками         |
| D01A268124FU | 01.268-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумб., тумба с 6 ящиками и<br>тумба с 8 ящиками |
| D01A288124FU | 01.288-XX/X | оцинкованная<br>деревянная | 1820×700×855h      | Двухтумбовый: две тумбы с<br>восемью ящиками        |



Первая позиция **X** - тип столешницы:

**G** - Оцинкованная столешница. Изготавливается из ДВП толщиной 26.4мм и оцинкованного листа толщиной 1.4мм

**W** - Деревянная столешница. Изготавливается из влагостойкой шлифованной фанеры толщиной 36мм

Вторая позиция **X** - цвет изделия:

**3000** - красный (RAL3000)      **5015** - синий (RAL5015)

**6011** - зеленый (RAL6011)      **7001** - серый (RAL7001)

/X- цвет ящиков (не обязательный параметр)

## Тележки

| Код          | Артикул           | Наименование   |
|--------------|-------------------|--|
| D01B106124FU | 02.106 H X/X      | Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком  |
| D01B104124FU | 02.104 H X/X      | Тележка инструментальная с 4 ящиками и ц/замком  |
| D01B113124FU | 02.113 H X/X      | Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью и ц/замком  |
| D01B103124FU | 02.103 H X/X      | Тележка инструментальная с 3 ящиками и ц/замком  |
| D01B106224FU | 02.106 Roller X/X | Тележка инструментальная с 6 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпипнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок.         |
| D01B104224FU | 02.104 Roller X/X | Тележка инструментальная с 4 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпипнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм., ц/замок.        |
| D01B113224FU | 02.113 Roller X/X | Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью. Направляющие на развёрнутом подшпипнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок. |
| D01B103224FU | 02.103 Roller X/X | Тележка инструментальная с 3 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпипнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок.         |
| D01B100100FU | 02.100-A01        | Коробка навесная   |
| D01B100200FU | 02.100-A02        | Скоба для баллончиков  |
| D01B100320FU | 02.100-A03X       | Полка навесная   |
| D01B100400FU | 02.100-A04        | Держатель полотенца  |
| D01B100500FU | 02.100-A05        | Держатель отверток   |
| D01B100600FU | 02.100-A06        | Держатель инструмента  |
| D01B100800FU | 02.100-A08        | Крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика для тележек серии 100H   |
| D01B100700FU | 02.100-A07        | Столешница для тележек серии 100H 680 ×435 ×36 h   |
| D01B100920FU | 02.100-AK-X       | Комплект аксессуаров для тележки (включает по 1 шт. арт.02.100-A1,A2,A3,A4,A5,A6), цвет в артикуле соответствует цвету полки навесной.                               |
| D01B006024FU | 02.006 X/X        | Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком  |
| D01B030020FU | 02.030 X          | Тележка открытая с тремя полками   |
| D01B031024FU | 02.031 X          | Тележка открытая с 3 полками и выдвижным ящиком  |
| D01B030320FU | 02.030P X         | Тележка открытая с 3 полками и перфорированной панелью   |
| D01B031324FU | 02.031P X         | Тележка открытая с 3 полками, выдв. ящ. и перфорированной панелью  |
| D01B010020FU | 02.010 X          | Тележка аккумуляторная   |



**X** - цвет изделия, может принимать следующие значения:

3000 - красный (RAL3000)      5015 - синий (RAL5015)

6011 - зеленый (RAL6011)      7001 - серый (RAL7001)

X - цвет ящиков (не обязательный параметр)

Шкафы



| Код           | Артикул   | Размеры      | Наименование   |
|---------------|-----------|--------------|--|
| D01C211020FU  | 03.001- X | 500×220×820  | Шкаф настенный, инструментальный с выдвижным ящиком (+ 25 крючков арт. 04.00 13)                 |
| D01C211120FU  | 03.011- X |              | Выдвижной ящик для шкафа инструментального   |
| D01C111324FU  | 03.111 X  | 380×500×1821 | Шкаф раздевальный односекционный.  |
| D01C111325FU  | 03.111 X  | 380×500×1821 | Дополнительная секция для шкафа раздевального.   |
| D01C122324FU  | 03.112 X  | 380×500×1821 | Шкаф раздевальный односекционный с двумя ячейками.   |
| D01C122325FU  | 03.112A X | 380×500×1821 | Дополнительная секция для шкафа раздевального с двумя ячейками.                                  |
| D01C140324FU  | 03.114 X  | 380×500×1821 | Шкаф односекционный для камеры хранения с четырьмя ячейками.                                     |
| D01C140325FU  | 03.114A X | 380×500×1821 | Дополнительная секция для шкафа камеры хранения.   |
| D01C633100FU  | 03.121 X  | 760×500×1821 | Шкаф раздевальный двухсекционный.  |
| D01C244724FU  | 03.122 X  | 760×500×1821 | Шкаф раздевальный двухсекционный с четырьмя ячейками.  |
| D01C280724FU  | 03.124 X  | 760×500×1821 | Шкаф раздевальный двухсекционный с восемью ячейками.   |
| D01C0412100FU | 04.121 X  | 950×400×1900 | Шкаф архивный с 4 полками с ригельным замком. Состоит из 2 упаковок: арт. 04.121A и арт. 04.121B |
| D01A883004FU  | 08.3004 X | 950x500x1900 | Шкаф инструментальный серии "Титан" с 4 оцинкованными полками.                                   |
| D01A883032FU  | 8..3032 X | 950x500x1900 | Шкаф инструментальный серии "Титан" с 3 ящиками и с 2 оцинкованными полками.                     |
| D01A883062FU  | 08.3062 X | 950x500x1900 | Шкаф инструментальный серии "Титан" с 6 ящиками и с 2 оцинкованными полками.                     |
| D01A883106FU  | 08.3106 X | 950x500x1900 | Шкаф инструментальный серии "Титан" с 10 ящиками и с 6 оцинкованными полками                     |
| D01C900000FU  | 03.1.A1   |              | Крючок для шкафа раздевального (в упаковке 50 шт.)   |

X - цвет изделия, может принимать следующие значения:  
 3000 - красный (RAL3000)      5015 - синий (RAL5015)  
 6011 - зеленый (RAL6011)      7001 - серый (RAL7001)

Перфорированные панели



| Код          | Артикул | Размер      |
|--------------|---------|-------------|
| D01E110020FU | 04.10-  | 1000×500×50 |
| D01E150020FU | 04.14   | 1390×500×50 |
| D01E180020FU | 04.19   | 1900×500×50 |
| D01E200020FU | 04.20   | 2000×500×50 |

Крючки для перфорированной панели



| Код          | Артикул | Длина | Диаметр |
|--------------|---------|-------|---------|
| D01E001100FU | 04.0011 | L100  | 4 мм    |
| D01E001200FU | 04.0012 | L30   | 4 мм    |
| D01E001300FU | 04.0013 | L65   | 4 мм    |
| D01E001400FU | 04.0014 | L120  | 4 мм    |

Прочее



| Код          | Артикул    | Наименование  |
|--------------|------------|---|
| D01E000000FU | 04.АК-G    | Кронштейны для крепления перфорированной панели к столешнице верстака.                              |
| D01E150004FU | 04.2-2     | Выставочный стенд двухсекционный. Выполнен на базе перфорированных панелей. Размеры: 1012x451x2015h |
| D01B200100FU | 02.К-100   | Комплект колёс Диаметр 100 мм   |
| D01B200125FU | 02.К-125   | Комплект колёс Диаметр 125 мм   |
| D01B300013FU | 02.00-A1-3 | Коврик для ящика инструментальной тележки. Размеры 416 x 568 мм. (3 коврика в упаковке)             |
| D01B300023FU | 02.00-A2-3 | Коврик для полки открытой тележки. Размеры 704 x450 мм. (3 коврика в упаковке)                      |



## Скамейки

| Код          | Артикул       | Наименование   |
|--------------|---------------|--|
| D01E812500FU | 23.2.01- X    | Подставка под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)   |
| D01E822731FU | 23.1.05.S- X  | Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм с полкой для обуви под подставку 2-секционного шкафа (500x850x1850мм)              |
| D01E822732FU | 23.1.05.SR- X | Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм на роликах с полкой для обуви под подставку 2-х секционного шкафа (500x850x1850мм) |
| D01E822733FU | 23.1.05- X    | Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм под подставку 2-секционного шкафа (500x850x1850мм)                                 |
| D01E822831FU | 23.1.04.S- X  | Скамейка гардеробная Н=335мм, L=854мм с полкой для обуви   |
| D01E822830FU | 23.1.04- X    | Скамейка гардеробная без полки Н=335мм, L=854мм  |
| D01E822841FU | 23.1.03.S- X  | Скамейка гардеробная с полкой для обуви Н=475мм, L=854мм   |
| D01E822840FU | 23.1.03- X    | Скамейка гардеробная без полки Н=475мм, L=854мм  |
| D01E822331FU | 23.1.02.S- X  | Скамейка гардеробная с полкой для обуви 335x1675x390мм   |
| D01E822330FU | 23.1.02- X    | Скамейка гардеробная без полки 335x1675x390мм  |
| D01E822431FU | 23.1.01.S- X  | Скамейка гардеробная с полкой для обуви 475x1675x390мм   |
| D01E822432FU | 23.1.01- X    | Скамейка гардеробная 475x1675x390мм  |
| D01E832851FU | 23.3.01.S- X  | Скамейка с полкой и подставкой под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)  |
| D01E842851FU | 23.3.01- X    | Подставка с лавочкой под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)  |

3000 - красный (RAL3000)

6011 - зеленый (RAL6011)

5015 - синий (RAL5015)

7001 - серый (RAL7001)




## Тележки транспортировочные

| Код          | Артикул   | Наименование                                       |
|--------------|-----------|--|
| D01D652100FU | 05.521- X | Тележка транспортировочная двухколесная            |
| D01D652200FU | 05.522- X | Тележка под один баллон двухколесная               |
| D01D652300FU | 05.523- X | Тележка под два баллона трехколесная               |
| D01D654100FU | 05.541- X | Тележка транспортировочная металлическое основание |
| D01D654200FU | 05.542- X | Тележка транспортировочная основание из труб       |
| D01D654300FU | 05.543- X | Тележка транспортировочная с бортами               |



## Оборудование для склада

| Код          | Артикул  | Наименование  |
|--------------|----------|---|
| D01D000000FU | 05.010T- | Упаковка траверс продольных для стеллажа длиной 1000мм (2 шт.)        |
| D01D052020FU | 05.010C- | Упаковка силовых стяжек для жесткости стеллажей (в уп. 2шт.)          |
| D01D120020FU | 05.012-  | Упаковка стоек для стеллажа высотой 1200мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D200020FU | 05.020-  | Упаковка стоек для стеллажа высотой 2000мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D240020FU | 05.020-  | Упаковка стоек для стеллажа высотой 2400мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D270020FU | 05.027-  | Упаковка стоек для стеллажа высотой 2700мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D031020FU | 05.003-  | Упаковка стяжек для стеллажа шириной 300мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D032020FU | 05.003G  | Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 300мм (в уп. 2 шт.) |
| D01D041020FU | 05.004-  | Упаковка стяжек для стеллажа шириной 400мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D042020FU | 05.004G  | Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 400мм (в уп. 2 шт.) |
| D01D051020FU | 05.005-  | Упаковка стяжек для стеллажа шириной 500мм (в уп. 2 шт.)              |
| D01D052020FU | 05.005G  | Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 500мм (в уп. 2 шт.) |
| D01D100320FU | 05.133-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 3 шт.)                  |
| D01D100300FU | 05.133G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 3 шт.)     |
| D01D100320FU | 05.135-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)                  |
| D01D100300FU | 05.135G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)     |
| D01D100420FU | 05.143-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 3 шт.)                  |
| D01D100400FU | 05.143G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 3 шт.)     |
| D01D100420FU | 05.145-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)                  |
| D01D100400FU | 05.145G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)     |
| D01D100520FU | 05.153-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в уп. 3 шт.)                  |
| D01D100500FU | 05.153G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 3 шт.)     |
| D01D100520FU | 05.155-  | Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в упаковке 5 шт.)             |
| D01D100500FU | 05.155G  | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)     |
| D01D050500FU | 05.253G- | Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 500x500мм (в уп. 3 шт.)      |
| D01D050520FU | 05.253-  | Упаковка полок для стеллажа 500x500мм (в уп. 3 шт.)                   |



## Антистатическая промышленная мебель

Производитель ВИКИНГ (Россия)

### Рабочие столы



| Код          | Артикул     | Ширина   | Высота регулировки положения столешницы, мм | Максимальная нагрузка, кг |
|--------------|-------------|----------|---|---------------------------|
| D01G211000XV | CP-12       | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G511000XV | CP-15       | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G811000XV | CP-18       | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G501000XV | CP-15 ESD   | 700×1500 | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G212000XV | СУ-12-5     | 500      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G512000XV | СУ-15-5     | 500      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G812000XV | СУ-18-5     | 500      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G212001XV | СУ-12-7     | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G512001XV | СУ-15-7     | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G812001XV | СУ-18-7     | 700      | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G202000XV | СУ-12-5 ESD | 500×1200 | 650-1000                                    | 250                       |
| D01G502000XV | СУ-15-5 ESD | 500×1500 | 650-1000                                    | 250                       |

### Освещение рабочей поверхности

Длина светильника: 1200 мм, флуоресцентная лампа мощностью 72 Вт, регулировка направления потока света. Бестеневой отражатель



| Код          | Артикул | Наименование                                  |
|--------------|---------|---|
| D01G219000XV | ДЛ-12   | Освещение рабочей поверхности для столов 1200 |
| D01G519000XV | ДЛ-15   | Освещение рабочей поверхности для столов 1500 |
| D01G819000XV | ДЛ-18   | Освещение рабочей поверхности для столов 1800 |

### Полки для оборудования



| Код          | Артикул       | Размеры, мм | Максимальная нагрузка полки, кг |
|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| D01G214000XV | ПО-12-3       | 1200x300    | 50                              |
| D01G214001XV | ПО-12-4       | 1200x400    | 50                              |
| D01G514000XV | ПО-15-3       | 1500x300    | 50                              |
| D01G514001XV | ПО-15-4       | 1500x400    | 50                              |
| D01G814000XV | ПО-18-3       | 1800x300    | 50                              |
| D01G814001XV | ПО-18-4       | 1800x400    | 50                              |
| D01G214010XV | ПО-12/1-3     | 1200x300    | 50                              |
| D01G214011XV | ПО-12/1-4     | 1200x400    | 50                              |
| D01G514010XV | ПО-15/1-3     | 1500x300    | 50                              |
| D01G514011XV | ПО-15/1-4     | 1500x400    | 50                              |
| D01G814010XV | ПО-18/1-3     | 1800x300    | 50                              |
| D01G504000XV | ПО-15-3 ESD   | 1500x300    | 50                              |
| D01G504010XV | ПО-15/1-3 ESD | 1500x300    | 50                              |
| D01G504020XV | ПО-15/2-3 ESD | 1500x300    | 50                              |
| D01G913001XV | УС - 1 ESD    | 1200x500    | 50                              |
| D01G814011XV | ПО-18/1-4     | 1800x400    | 50                              |
| D01G214020XV | ПО-12/2-3     | 1200x300    | 50                              |
| D01G214021XV | ПО-12/2-4     | 1200x400    | 50                              |
| D01G514020XV | ПО-15/2-3     | 1500x300    | 50                              |
| D01G514021XV | ПО-15/2-4     | 1500x400    | 50                              |
| D01G814020XV | ПО-18/2-3     | 1800x300    | 50                              |
| D01G814021XV | ПО-18/2-4     | 1800x400    | 50                              |

### Перфорированные панели

Стальная перфорированная панель, окрашена порошковой краской. Отверстия 9 мм с шагом 38 мм.



| Код          | Артикул | Размеры  |
|--------------|---------|----------|
| D01G221200XV | ПфП-12  | 1200×300 |
| D01G221500XV | ПфП-15  | 1500×300 |
| D01G221800XV | ПфП-18  | 1800×300 |
| D01G933000XV | СТ-05   |          |
| D01G942000XV | ППМ-01  |          |

## Подкатная тумба

Высококачественные стальные тумбы для хранения инструментов и компонентов. Поставляются со всеми типами столов Викинг. Оснащены центральным замком. Выдвижные ящики снабжены механизмом легкого скольжения и выдвигаются на 350 мм. Нагрузка до 30 кг на каждый ящик.

| Код          | Артикул | Размеры     | Наименование                   |
|--------------|---------|-------------|--------------------------------|
| D01G931000XV | ТП-01   | 570×470×500 | Тумба подкатная                |
| D01G932000XV | ПС-07   | 700×500     | Стол подкатной антистатический |
| D01G913000XV | УС - 1  | 1200×500    | Угловая приставка              |



## Прочее

| Код          | Артикул   | Наименование                           | Описание   |
|--------------|-----------|--|--|
| D01G217000XV | ЭП-12     | Электропанель для столов 1200          | 3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения. |
| D01G517000XV | ЭП-15     | Электропанель для столов 1500          | 3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения. |
| D01G817000XV | ЭП-18     | Электропанель для столов 1800          | 3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения. |
| D01G507000XV | ЭП-15 ESD | Электропанель для столов 1500          | 3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения. |
| D01G918000XV | ЭП-С      | Электропанель для стойки малая         | Содержит 6 евророзеток. При желании заказчика розетки могут быть без заземления.                                   |
| D01G934000XV | ШМС-4     | Шкаф для документов                    | Металлический, 4 перемещаемые по высоте полки, замок типа CAM LOCK с тягами 1850x750x450                           |
| D01G937000XV | СТ-01     | Стеллаж комбинированный                | 5 полок. Максимальная нагрузка на полку 20 кг 1850x900x300   |
| D01G941000XV | ППК-01    | Подставка под клавиатуру               | Выполнена из антист. материала (на роликах)  |
| D01G220000XV | РК-12     | Рельс для крепления ячеек комплектации | Для столов 1200 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль                                       |
| D01G520000XV | РК-15     | Рельс для крепления ячеек комплектации | Для столов 1500 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль                                       |
| D01G820000XV | РК-18     | Рельс для крепления ячеек комплектации | Для столов 1800 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль                                       |



## Ящики KETER

### Ящики для инструмента

#### Серия «Омега»



| Код          | Артикул  | Описание                                      |
|--------------|----------|---|
| D02A305384KT | 17305384 | Ящик для инструментов <b>Омега 16+</b> лоток  |
| D02A305392KT | 17305392 | Ящик для инструментов <b>Омега 20+</b> лоток  |
| D02A306216KT | 17306216 | Ящик для инструментов <b>Омега 24+</b> лоток  |
| D02A305686KT | 17305686 | Ящик для инструментов <b>Омега 170+</b> лоток |

#### Серия «Титан»



| Код          | Артикул  | Описание  |
|--------------|----------|---|
| D02A304876KT | 17304876 | Ящик для инструментов <b>Титан 12.5"</b> + лоток  |
| D02A330370KT | 17330370 | Ящик для инструментов <b>Титан 14"</b> + лоток    |
| D02A304485KT | 17304485 | Ящик для инструментов <b>Титан 16"</b> раздвижной |
| D02A304493KT | 17304493 | Ящик для инструментов <b>Титан 19"</b> + лоток    |
| D02A305694KT | 17305694 | Ящик для инструментов <b>Титан 22"</b> раздвижной |

#### Серия «Аполло»

| Код          | Артикул  | Описание                                      |
|--------------|----------|---|
| D02A330184KT | 17330184 | Ящик для инструментов <b>Аполло 16+</b> лоток |
| D02A330192KT | 17330192 | Ящик для инструментов <b>Аполло 20+</b> лоток |

#### Серия «Хаммер»



| Код          | Артикул  | Описание   |
|--------------|----------|--|
| D02A331385KT | 17331385 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 16+</b> лоток                        |
| D02A331490KT | 17331490 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 16</b> , металлический замок + лоток |
| D02A331377KT | 17331377 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 19+</b> лоток                        |
| D02A331482KT | 17331482 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 19</b> , металлический замок + лоток |
| D02A331652KT | 17331652 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 22+</b> лоток New                    |
| D02A331547KT | 17331547 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 22</b> , металлический замок .New    |
| D02A331653KT | 17181908 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 26</b>                               |

#### Серия «Профессионал»



| Код          | Артикул  | Описание   |
|--------------|----------|--|
| D02A330877KT | 17330877 | Ящик для инструментов <b>Boxer 16+</b> лоток                       |
| D02A330885KT | 17330885 | Ящик для инструментов <b>Boxer 20+</b> лоток                       |
| D02A182228KT | 17182288 | Ящик для инструментов <b>Boxer 24+</b> лоток                       |
| D02A331199KT | 17331199 | Ящик для инструментов <b>Falcon 19+</b> лоток                      |
| D02A331301KT | 17331301 | Ящик для инструментов <b>Falcon 19+</b> лоток                      |
| D02A331318KT | 17331318 | Ящик для инструментов <b>Falcon 19</b> металлический замок + лоток |
| D02A181109KT | 17181109 | Ящик для инструментов <b>Falcon 21+</b> лоток                      |
| D02A181812KT | 17181812 | Ящик для инструментов <b>Мастеркарт</b>                            |
| D02A330605KT | 17330605 | Ящик для инструментов <b>Мастеркарт</b>                            |
| D02A330648KT | 17330648 | Ящик для инструментов <b>Мастермейт</b> + 2 лотка                  |
| D02A181116KT | 17181116 | Верстак складной   |
| D02A305678KT | 17305678 | Кейс для электроинструментов + органайзер                          |
| D02A304841KT | 17304841 | Кейс для электродрели  |

#### Серия «ПРО»



| Код          | Артикул  | Описание                                      |
|--------------|----------|---|
| D02A181009KT | 17181009 | Ящик для инструментов <b>Hawk Tool Box 22</b> |
| D02A181010KT | 17181010 | Ящик для инструментов <b>Hawk Tool Box 26</b> |
| D02A331611KT | 17331611 | Ящик для инструментов метал. 20               |
| D02A331601KT | 17331601 | Ящик для инструментов метал. 23               |
| D02A331598KT | 17331598 | Ящик для инструментов метал. 26               |

#### Серия «Black&Decker»



| Код          | Артикул    | Наименование   |
|--------------|------------|--|
| D02A305384KT | 17305384/1 | Ящик для инструментов <b>Омега 16</b> + лоток              |
| D02A330877KT | 17330877/1 | Ящик для инструментов <b>Boxer 16</b> + лоток              |
| D02A330370KT | 17330370/1 | Ящик для инструментов <b>Титан 14</b> + лоток              |
| D02A304493KT | 17304493/1 | Ящик для инструментов <b>Титан 19</b> + лоток              |
| D02A331490KT | 17331490/1 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 16</b> металлический замок |
| D02A331482KT | 17331482/1 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 19</b> металлический замок |
| D02A331547KT | 17331547/1 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 22</b> металлический замок |
| D02A181908KT | 17181908/1 | Ящик для инструментов <b>Хаммер 26</b>                     |
| D02A304841KT | 17304841/1 | Кейс для электродрели <b>Power</b>                         |
| D02A181116KT | 17181116/1 | Верстак складной   |
| D02A181009KT | 17181009/1 | Ящик для инструментов <b>Hawk Tool Box 22</b>              |
| D02A331415KT | 17331415/1 | Органайзер 48 NEW  |

## Универсальные органайзеры, кейсы, полки, емкости

| КОД          | Артикул  | Наименование                         |
|--------------|----------|--------------------------------------|
| D02E304868KT | 17304868 | Органайзер 26                        |
| D02E304851KT | 17304851 | Органайзер 36                        |
| D02E330060KT | 17330060 | Органайзер 41                        |
| D02E305449KT | 17305449 | Органайзер 2701                      |
| D02E331393KT | 17331393 | Органайзер 32 NEW                    |
| D02E331407KT | 17331407 | Органайзер 38 NEW                    |
| D02E331415KT | 17331415 | Органайзер 48 NEW                    |
| D02E305619KT | 17305619 | Полка для инструмента                |
| D02E182540KT | 17182540 | Контейнер для мелких деталей clip&go |



## Ящики, органайзеры рыболовные

| Код          | Артикул    | Наименование                                       |
|--------------|------------|--|
| D02A330737KT | 17330737   | Органайзер рыболовный 2700                         |
| D02A330745KT | 17330745   | Органайзер рыболовный 2600                         |
| D02A330753KT | 17330753   | Органайзер рыболовный 3600                         |
| D02A330771KT | 17330771   | Ящик рыболовный + лоток 14                         |
| D02A330729KT | 17330729/3 | Ящик рыболовный Deluxe + 3 органайзера             |
| D02A182586KT | 17182586   | Ящик рыболовный 18                                 |
| D02A331024KT | 17331024   | Ящик рыболовный Lid acces с прозрачн.крышкой+2орг. |



## ЯЩИКИ STANLEY

### Органайзеры

| Код          | Артикул | Наименование          | Код          | Артикул | Наименование |
|--------------|---------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| D02C330840ST | 192748  | Профессиональный 25   | D02C330809ST | 014011  | Clear 17     |
| D02C330841ST | 192793  | Профессиональный 9    | D02C330810ST | 192890  | Clear 23     |
| D02C330842ST | 192050  | Профессиональный Tool | D02C330811ST | 014014  | Clear 23     |
| D02C330820ST | 192888  | Clear 11              | D02C330830ST | 014168  | Jumbo 16     |
| D02C330821ST | 014009  | Clear 11              | D02C330831ST | 014198  | Jumbo 19     |
| D02C330808ST | 192889  | Clear 17              | D02C330832ST | 014228  | Jumbo 22     |



### Ящики для инструмента

| Код          | Артикул | Наименование                                  |
|--------------|---------|---|
| D02C021001ST | 021001  | Кейс для дрели                                |
| D02C021002ST | 192734  | Кейс для дрели                                |
| D02C021701ST | 021701  | Кейс для отрезной машины                      |
| D02C021702ST | 021201  | Кейс для циркулярной пилы                     |
| D02A192169ST | 192169  | Ящик 12,5" Series 2000                        |
| D02A192170ST | 193333  | Ящик 12,5" Series 2000                        |
| D02A192165ST | 016011  | Ящик 16" Series 2000                          |
| D02A192166ST | 192166  | Ящик 16" Series 2000                          |
| D02A192065ST | 192065  | Ящик 16" Series 2000 с металлическими замками |
| D02A192167ST | 192167  | Ящик 19" Series 2000                          |
| D02A192075ST | 019011  | Ящик 19 Series 2000                           |
| D02A192080ST | 024011  | Ящик 24" Series 2000                          |
| D02A016027ST | 192116  | Ящик Jumbo 16"                                |
| D02A192905ST | 192905  | Ящик Jumbo 16" с металлическими замками       |
| D02A192906ST | 192906  | Ящик Jumbo 19" с металлическими замками       |
| D02A192120ST | 192120  | Ящик Jumbo 19"                                |
| D02A192146ST | 192146  | Ящик Jumbo 22"                                |
| D02A192908ST | 192908  | Ящик Jumbo 22" с металлическими замками       |
| D02A023160ST | 023160  | Ящик Mega 16"                                 |
| D02A023190ST | 023190  | Ящик Mega 19"                                 |
| D02A192055ST | 192055  | Ящик 19" Condor с металлическими замками      |
| D02A192728ST | 193266  | Ящик 15" Classic Line                         |
| D02A193335ST | 193335  | Ящик 16" Classic Line                         |
| D02A192731ST | 192731  | Ящик 16" Classic Line с органайзером          |
| D02A192730ST | 193336  | Ящик 20" Classic Line с органайзером          |
| D02A192729ST | 192729  | Ящик 20" Classic Line с органайзером          |
| D02A192732ST | 026009  | Ящик 26" Classic Line                         |
| D02A192840ST | 192042  | Ящик Metal Mobile Tool Chest                  |
| D02A192841ST | 192840  | Ящик Metal Rolling Workshop COMPACT           |
| D02A192842ST | 192703  | Ящик Mobile Tool Chest с 2-мя лотками         |
| D02A192843ST | 192735  | Ящик Mobile Work Center                       |
| D02A192844ST | 192904  | Ящик профессиональный Mobile Tool Chest       |
| D02A192845ST | 192796  | Ящик Rolling Workshop XL 3 in 1               |
| D02A192820ST | 192820  | Ящик металлический 20" Metal Tool Box         |
| D02A192823ST | 192823  | Ящик металлический 23" Metal Tool Box         |
| D02A192837ST | 192837  | Ящик металлический 26" Metal Tool Box         |
| D02A192217ST | 192217  | Ящик профессиональный Fat Max 25"             |



## Рабочая одежда и обувь ВЕТА

## Рабочая одежда

Рабочая одежда направлена на защиту и комфорт профессионального рабочего, вынужденного зачастую трудиться в самых критических условиях. «Модные» изделия, сшитые из материалов высшего качества, разработаны с учетом практических требований пользователей.

**Брюки, шорты**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7800 Брюки рабочие "Oxford", табачный/синий цвет</b> |           |        |  |
| Z10B800000BT  | 078000000 | 46     | Рабочие брюки из Т/С саржи, вставки из рубашечной ткани. Цвет: табачный. |
| Z10B800001BT  | 078000001 | 48     |  |
| Z10B800002BT  | 078000002 | 50     |  |
| Z10B800003BT  | 078000003 | 52     |  |
| Z10B800004BT  | 078000004 | 54     |  |
| Z10B800005BT  | 078000005 | 56     |  |
| Z10B800006BT  | 078000006 | 58     |  |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7801 Шорты рабочие "Oxford", табачный/синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10B8010000BT   | 078010000 | 46 | Рабочие бермуды из Т/С саржи, вставки из рубашечной ткани. Цвет: табачный. |
| Z10B8010001BT   | 078010001 | 48 |  |
| Z10B8010002BT   | 078010002 | 50 |  |
| Z10B8010003BT   | 078010003 | 52 |  |
| Z10B8010004BT   | 078010004 | 54 |  |
| Z10B8010005BT   | 078010005 | 56 |  |
| Z10B8030006BT   | 078010006 | 58 |  |



|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7850 Брюки рабочие легкие, песочный/синий цвет</b> |           |    |   |
| Z10B850000BT  | 078500000 | 46 | Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: песочный. |
| Z10B850001BT  | 078500001 | 48 |   |
| Z10B850002BT  | 078500002 | 50 |   |
| Z10B850003BT  | 078500003 | 52 |   |
| Z10B850004BT  | 078500004 | 54 |   |
| Z10B850005BT  | 078500005 | 56 |   |
| Z10B850006BT  | 078500006 | 58 |   |

|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7860 Брюки рабочие легкие, серый/синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10B860000BT                                       | 078600000 | 46 | Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: серый. |
| Z10B860001BT                                       | 078600001 | 48 |  |
| 0B860002BT   | 078600002 | 50 |  |
| Z10B860003BT                                       | 078600003 | 52 |  |
| Z10B860004BT                                       | 078600004 | 54 |  |
| Z10B860005BT                                       | 078600005 | 56 |  |
| Z10B860006BT                                       | 078600006 | 58 |  |



|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7870 Брюки рабочие легкие, синий/серый цвет</b> |           |    |  |
| Z10B870000BT                                       | 078700000 | 46 | Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: синий. |
| Z10B870001BT                                       | 078700001 | 48 |  |
| Z10B870002BT                                       | 078700002 | 50 |  |
| Z10B870003BT                                       | 078700003 | 52 |  |
| Z10B870004BT                                       | 078700004 | 54 |  |
| Z10B870005BT                                       | 078700005 | 56 |  |
| Z10B870006BT                                       | 078700006 | 58 |  |

|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7900 Брюки рабочие парусиновые "Oxford", серый цвет</b> |           |    |   |
| Z10B900100BT   | 079000100 | 46 | Рабочие брюки из Т/С парусины, со вставками из рубашечной ткани. Цвет: серый. |
| Z10B900101BT   | 079000101 | 48 |   |
| Z10B900102BT   | 079000102 | 50 |   |
| Z10B900103BT   | 079000103 | 52 |   |
| Z10B900104BT   | 079000104 | 54 |   |
| Z10B900105BT   | 079000105 | 56 |   |
| Z10B900106BT   | 079000106 | 58 |   |



|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7901 Шорты рабочие парусиновые "Oxford", серый цвет</b> |           |    |   |
| Z10C901100BT   | 079010100 | 46 | Рабочие бермуды из Т/С парусины, со вставками из рубашечной ткани. Цвет: серый. |
| Z10C901101BT   | 079010101 | 48 |   |
| Z10C901102BT   | 079010102 | 50 |   |
| Z10C901103BT   | 079010103 | 52 |   |
| Z10C901104BT   | 079010104 | 54 |   |
| Z10C901105BT   | 079010105 | 56 |   |
| Z10C901106BT   | 079010106 | 58 |   |

Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Брюки, шорты**

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7500 Брюки легкие 5 карманов, песочный цвет</b>                 |           |        |  |
| Z10B500046BT   | 075000046 | 46     | Брюки легкие с 5 карманами из хлопковой саржи. Цвет: песочный.                                   |
| Z10B500048BT   | 075000048 | 48     |  |
| Z10B500050BT   | 075000050 | 50     |  |
| Z10B500052BT   | 075000052 | 52     |  |
| Z10B500054BT   | 075000054 | 54     |  |
| Z10B500056BT   | 075000056 | 56     |  |
| <b>7500 Брюки легкие 5 карманов, черный цвет</b>                   |           |        |  |
| Z10B500146BT   | 075000146 | 46     | Брюки легкие с 5 карманами из хлопковой саржи. Цвет: черный.                                     |
| Z10B500148BT   | 075000148 | 48     |  |
| Z10B500150BT   | 075000150 | 50     |  |
| Z10B500152BT   | 075000152 | 52     |  |
| Z10B500154BT   | 075000154 | 54     |  |
| Z10B500156BT   | 075000156 | 56     |  |
| <b>7501 Шорты легкие Bermuda 5 карманов, песочный цвет</b>         |           |        |  |
| Z10C501046BT   | 075010046 | 46     | Легкие бермуды с 5 карманами, с большими боковыми карманами, из хлопковой саржи. Цвет: песочный. |
| Z10C501048BT   | 075010048 | 48     |  |
| Z10C501050BT   | 075010050 | 50     |  |
| Z10C501052BT   | 075010052 | 52     |  |
| Z10C501054BT   | 075010054 | 54     |  |
| Z10C501056BT   | 075010056 | 56     |  |
| <b>7510 Брюки с множеством карманов, песочный цвет</b>             |           |        |  |
| Z10B510046BT   | 075100046 | 46     | Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: песочный.  |
| Z10B510048BT   | 075100048 | 48     |  |
| Z10B510050BT   | 075100050 | 50     |  |
| Z10B510052BT   | 075100052 | 52     |  |
| Z10B510054BT   | 075100054 | 54     |  |
| Z10B510056BT   | 075100056 | 56     |  |
| <b>7510 Брюки с множеством карманов, синий цвет</b>                |           |        |  |
| Z10B510146BT   | 075100146 | 46     | Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: синий.   |
| Z10B510148BT   | 075100148 | 48     |  |
| Z10B510150BT   | 075100150 | 50     |  |
| Z10B510152BT   | 075100152 | 52     |  |
| Z10B510154BT   | 075100154 | 54     |  |
| Z10B510156BT   | 075100156 | 56     |  |
| <b>7510 Брюки с множеством карманов, серый цвет</b>                |           |        |  |
| Z10B512046BT   | 075100246 | 46     | Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: серый.   |
| Z10B510248BT   | 075100248 | 48     |  |
| Z10B510250BT   | 075100250 | 50     |  |
| Z10B510252BT   | 075100252 | 52     |  |
| Z10B510254BT   | 075100254 | 54     |  |
| Z10B510256BT   | 075100256 | 56     |  |
| <b>7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, песочный цвет</b>     |           |        |  |
| Z10C511046BT   | 075110046 | 46     | Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: песочный.  |
| Z10C511048BT   | 075110048 | 48     |  |
| Z10C511050BT   | 075110050 | 50     |  |
| Z10C511052BT   | 075110052 | 52     |  |
| Z10C511054BT   | 075110054 | 54     |  |
| Z10C511056BT   | 075110056 | 56     |  |
| <b>7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, синий цвет</b>        |           |        |  |
| Z10C511146BT   | 075110146 | 46     | Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: синий.   |
| Z10C511148BT   | 075110148 | 48     |  |
| Z10C511150BT   | 075110150 | 50     |  |
| Z10C511152BT   | 075110152 | 52     |  |
| Z10C511154BT   | 075110154 | 54     |  |
| Z10C511156BT   | 075110156 | 56     |  |
| <b>7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, серый цвет</b>        |           |        |  |
| Z10C511246BT   | 075110246 | 46     | Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: серый.   |
| Z10C511248BT   | 075110248 | 48     |  |
| Z10C511250BT   | 075110250 | 50     |  |
| Z10C511252BT   | 075110252 | 52     |  |
| Z10C511254BT   | 075110254 | 54     |  |
| Z10C511256BT   | 075110256 | 56     |  |
| <b>7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, песочный цвет</b> |           |        |  |
| Z10B512046BT   | 075120046 | 46     | Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: песочный.                            |
| Z10B512048BT   | 075120048 | 48     |  |
| Z10B512050BT   | 075120050 | 50     |  |
| Z10B512052BT   | 075120052 | 52     |  |
| Z10B512054BT   | 075120054 | 54     |  |
| Z10B512056BT   | 075120056 | 56     |  |
| Z10B512058BT   | 075120058 | 58     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Брюки, шорты



| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, синий цвет</b> |           |        |  |
| Z10B512146BT  | 075120146 | 46     | Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: синий. |
| Z10B512148BT  | 075120148 | 48     |  |
| Z10B512150BT  | 075120150 | 50     |  |
| Z10B512152BT  | 075120152 | 52     |  |
| Z10B512154BT  | 075120154 | 54     |  |
| Z10B512156BT  | 075120156 | 56     |  |
| Z10B512158BT  | 075120158 | 58     |  |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, зеленый цвет</b> |           |    |  |
| Z10B512346BT  | 075120346 | 46 | Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: зеленый. |
| Z10B512348BT  | 075120348 | 48 |  |
| Z10B512350BT  | 075120350 | 50 |  |
| Z10B512352BT  | 075120352 | 52 |  |
| Z10B512354BT  | 075120354 | 54 |  |
| Z10B512356BT  | 075120356 | 56 |  |
| Z10B512358BT  | 075120358 | 58 |  |



|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, песочный цвет</b> |           |    |   |
| Z10C513046BT   | 075130046 | 46 | Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: песочный. |
| Z10C513048BT   | 075130048 | 48 |   |
| Z10C513050BT   | 075130050 | 50 |   |
| Z10C513052BT   | 075130052 | 52 |   |
| Z10C513054BT   | 075130054 | 54 |   |
| Z10C513056BT   | 075130056 | 56 |   |
| Z10C513058BT   | 075130058 | 58 |   |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10C513146BT  | 075130146 | 46 | Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: синий. |
| Z10C513148BT  | 075130148 | 48 |  |
| Z10C513150BT  | 075130150 | 50 |  |
| Z10C513152BT  | 075130152 | 52 |  |
| Z10C513154BT  | 075130154 | 54 |  |
| Z10C513156BT  | 075130156 | 56 |  |
| Z10C513158BT  | 075130158 | 58 |  |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, зеленый цвет</b> |           |    |  |
| Z10C513346BT  | 075130346 | 46 | Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: зеленый. |
| Z10C513348BT  | 075130348 | 48 |  |
| Z10C513350BT  | 075130350 | 50 |  |
| Z10C513352BT  | 075130352 | 52 |  |
| Z10C513354BT  | 075130354 | 54 |  |
| Z10C513356BT  | 075130356 | 56 |  |
| Z10C513358BT  | 075130358 | 58 |  |



|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7520 Джинсы 5 карманов, большой карман сбоку, синий цвет</b> |           |    |   |
| Z10L520046BT  | 075200046 | 46 | Джинсы простеганные, с 5 карманами, с большим боковым карманом из денима 100%. Цвет: синий. |
| Z10L520048BT  | 075200048 | 48 |   |
| Z10L520050BT  | 075200050 | 50 |   |
| Z10L520052BT  | 075200052 | 52 |   |
| Z10L520054BT  | 075200054 | 54 |   |
| Z10L520056BT  | 075200056 | 56 |   |

|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7521 Джинсы 5 карманов, синий цвет</b> |           |    |   |
| Z10L521046BT                              | 075210046 | 46 | Брюки джинсовые, с 5 карманами из денима 100%. Цвет: синий. |
| Z10L521048BT                              | 075210048 | 48 |   |
| Z10L521050BT                              | 075210050 | 50 |   |
| Z10L521052BT                              | 075210052 | 52 |   |
| Z10L521054BT                              | 075210054 | 54 |   |
| Z10L521056BT                              | 075210056 | 56 |   |

|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10B970000BT   | 079700000 | 46 | Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: синий. |
| Z10B970001BT   | 079700001 | 48 |  |
| Z10B970002BT   | 079700002 | 50 |  |
| Z10B970003BT   | 079700003 | 52 |  |
| Z10B970004BT   | 079700004 | 54 |  |
| Z10B970005BT   | 079700005 | 56 |  |

|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, желтый цвет</b> |           |    |   |
| Z10B970100BT  | 079700100 | 46 | Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: желтый. |
| Z10B970101BT  | 079700101 | 48 |   |
| Z10B970102BT  | 079700102 | 50 |   |
| Z10B970103BT  | 079700103 | 52 |   |
| Z10B970104BT  | 079700104 | 54 |   |
| Z10B970105BT  | 079700105 | 56 |   |



|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, зеленый цвет</b> |           |    |  |
| Z10B970200BT   | 079700200 | 46 | Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: зеленый. |
| Z10B970201BT   | 079700201 | 48 |  |
| Z10B970202BT   | 079700202 | 50 |  |
| Z10B970203BT   | 079700203 | 52 |  |
| Z10B970204BT   | 079700204 | 54 |  |
| Z10B970205BT   | 079700205 | 56 |  |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.



## Рубашки

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7530 Рубашка джинсовая, голубой цвет</b>                    |           |        |  |
| Z10N530001BT   | 075300001 | 48     | Рубашка джинсовая с длинным рукавом, из денима 100%, синего цвета.   |
| Z10N530002BT   | 075300002 | 50     |  |
| Z10N530003BT   | 075300003 | 52     |  |
| Z10N530004BT   | 075300004 | 54     |  |
| Z10N530005BT   | 075300005 | 56     |  |
| <b>7531 Рубашка джинсовая с коротким рукавом, голубой цвет</b> |           |        |  |
| Z10N531001BT   | 075310001 | 48     | Рубашка джинсовая с коротким рукавом, из денима 100%, синего цвета.  |
| Z10N531002BT   | 075310002 | 50     |  |
| Z10N531003BT   | 075310003 | 52     |  |
| Z10N531004BT   | 075310004 | 54     |  |
| Z10N531005BT   | 075310005 | 56     |  |
| <b>7535 Рубашка джинсовая плотная, синий цвет</b>              |           |        |  |
| Z10N5350001BT  | 075350001 | 48     | Рубашка джинсовая плотная с длинным рукавом, из денима 100%, синего цвета.   |
| Z10N535002BT   | 075350002 | 50     |  |
| Z10N535003BT   | 075350003 | 52     |  |
| Z10N535004BT   | 075350004 | 54     |  |
| Z10N535005BT   | 075350005 | 56     |  |
| <b>7540 Рубашка легкая, песочный цвет</b>                      |           |        |  |
| Z10M540001BT   | 075400001 | 48     | Рубашка легкая с длинным рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: песочный синий. |
| Z10M540002BT   | 075400002 | 50     |  |
| Z10M540003BT   | 075400003 | 52     |  |
| Z10M540004BT   | 075400004 | 54     |  |
| Z10M540005BT   | 075400005 | 56     |  |
| <b>7540 Рубашка легкая, синий цвет</b>                         |           |        |  |
| Z10M540101BT   | 075400101 | 48     | Рубашка легкая с длинным рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: синий.          |
| Z10M540102BT   | 075400102 | 50     |  |
| Z10M540103BT   | 075400103 | 52     |  |
| Z10M540104BT   | 075400104 | 54     |  |
| Z10M540105BT   | 075400105 | 56     |  |
| <b>7541 Рубашка легкая с коротким рукавом, песочный цвет</b>   |           |        |  |
| Z10M541001BT   | 075410001 | 48     | Рубашка легкая с коротким рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: песочный.      |
| Z10M541002BT   | 075410002 | 50     |  |
| Z10M541003BT   | 075410003 | 52     |  |
| Z10M541004BT   | 075410004 | 54     |  |
| Z10M541005BT   | 075410005 | 56     |  |
| <b>7541 Рубашка легкая с коротким рукавом, синий цвет</b>      |           |        |  |
| Z10M541101BT   | 075410101 | 48     | Рубашка легкая с коротким рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: синий.         |
| Z10M541102BT   | 075410102 | 50     |  |
| Z10M541103BT   | 075410103 | 52     |  |
| Z10M541104BT   | 075410104 | 54     |  |
| Z10M541105BT   | 075410105 | 56     |  |
| <b>7545 Рубашка клетчатая, оранжевый цвет</b>                  |           |        |  |
| Z10M545001BT   | 075450001 | 48     | Рубашка лесника клетчатая, из фланели Т/С. Цвет: оранжевый.  |
| Z10M545002BT   | 075450002 | 50     |  |
| Z10M545003BT   | 075450003 | 52     |  |
| Z10M545004BT   | 075450004 | 54     |  |
| Z10M545005BT   | 075450005 | 56     |  |
| <b>7545 Рубашка клетчатая, серый цвет</b>                      |           |        |  |
| Z10M545101BT   | 075450101 | 48     | Рубашка лесника клетчатая, из фланели Т/С. Цвет: серый.  |
| Z10M545102BT   | 075450102 | 50     |  |
| Z10M545103BT   | 075450103 | 52     |  |
| Z10M545104BT   | 075450104 | 54     |  |
| Z10M545105BT   | 075450105 | 56     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Футболки



| Код  | Артикул   | Размер | Описание  |
|--|-----------|--------|---|
| <b>7550 Футболка 3 пуговицы, белый цвет</b>                    |           |        |   |
| Z10A550001BT   | 075500001 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: белый.   |
| Z10A550002BT   | 075500002 | 50     |   |
| Z10A550003BT   | 075500003 | 52     |   |
| Z10A550004BT   | 075500004 | 54     |   |
| Z10A550005BT   | 075500005 | 56     |   |
| <b>7550 Футболка 3 пуговицы, серый цвет</b>                    |           |        |   |
| Z10A550101BT   | 075500101 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: серый.   |
| Z10A550102BT   | 075500102 | 50     |   |
| Z10A550103BT   | 075500103 | 52     |   |
| Z10A550104BT   | 075500104 | 54     |   |
| Z10A550105BT   | 075500105 | 56     |   |
| <b>7550 Футболка 3 пуговицы, черный цвет</b>                   |           |        |   |
| Z10A550201BT   | 075500201 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: черный.  |
| Z10A550202BT   | 075500202 | 50     |   |
| Z10A550203BT   | 075500203 | 52     |   |
| Z10A550204BT   | 075500204 | 54     |   |
| Z10A550205BT   | 075500205 | 56     |   |
| <b>7550 Футболка 3 пуговицы, оранжевый цвет</b>                |           |        |   |
| Z10A550301BT   | 075500301 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: оранжевый.   |
| Z10A550302BT   | 075500302 | 50     |   |
| Z10A550303BT   | 075500303 | 52     |   |
| Z10A550304BT   | 075500304 | 54     |   |
| Z10A550305BT   | 075500305 | 56     |   |
| <b>7552 Футболка Ho-Cooling, песочный цвет</b>                 |           |        |   |
| Z10A552001BT   | 075520001 | 48     | Тенниска техническая. Для интенсивных работ, спорта, нагрузок. Влагодотводящая технология, вбирает всего 4% воды в себя, не меняет своих свойств при намокании. Полиэстр, ho-cooling микроволокновая ткань пористой структуры, “дышащая”. Очень удобный крой. Цвет: песочный. |
| Z10A552002BT   | 075520002 | 50     |   |
| Z10A552003BT   | 075520003 | 52     |   |
| Z10A552004BT   | 075520004 | 54     |   |
| Z10A552005BT   | 075520005 | 56     |   |
| <b>7552 Футболка Ho-Cooling, синий цвет</b>                    |           |        |   |
| Z10A552101BT   | 075520101 | 48     | Тенниска техническая. Для интенсивных работ, спорта, нагрузок. Влагодотводящая технология, вбирает всего 4% воды в себя, не меняет своих свойств при намокании. Полиэстр, ho-cooling микроволокновая ткань пористой структуры, “дышащая”. Очень удобный крой. Цвет: синий.    |
| Z10A552102BT   | 075520102 | 50     |   |
| Z10A552103BT   | 075520103 | 52     |   |
| Z10A552104BT   | 075520104 | 54     |   |
| Z10A552105BT   | 075520105 | 56     |   |
| <b>7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, белый цвет</b>     |           |        |   |
| Z10A554001BT   | 075540001 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: белый.  |
| Z10A554002BT   | 075540002 | 50     |   |
| Z10A554003BT   | 075540003 | 52     |   |
| Z10A554004BT   | 075540004 | 54     |   |
| Z10A554005BT   | 075540005 | 56     |   |
| <b>7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, серый цвет</b>     |           |        |   |
| Z10A554101BT   | 075540101 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: серый.  |
| Z10A554102BT   | 075540102 | 50     |   |
| Z10A554103BT   | 075540103 | 52     |   |
| Z10A554104BT   | 075540104 | 54     |   |
| Z10A554105BT   | 075540105 | 56     |   |
| <b>7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, черный цвет</b>    |           |        |   |
| Z10A554201BT   | 075540201 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: черный.   |
| Z10A554202BT   | 075540202 | 50     |   |
| Z10A554203BT   | 075540203 | 52     |   |
| Z10A554204BT   | 075540204 | 54     |   |
| Z10A554205BT   | 075540205 | 56     |   |
| <b>7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, оранжевый цвет</b> |           |        |   |
| Z10A554301BT   | 075540301 | 48     | Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки “жаккард”. Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: оранжевый.  |
| Z10A554302BT   | 075540302 | 50     |   |
| Z10A554303BT   | 075540303 | 52     |   |
| Z10A554304BT   | 075540304 | 54     |   |
| Z10A554305BT   | 075540305 | 56     |   |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Жилеты**

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7555 Жилет легкий с множеством карманов, песочный цвет</b>      |           |        |  |
| Z10E555001BT   | 075550001 | 48     | Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С.<br>Цвет: песочный.                          |
| Z10E555002BT   | 075550002 | 50     |  |
| Z10E555003BT   | 075550003 | 52     |  |
| Z10E555004BT   | 075550004 | 54     |  |
| Z10E555005BT   | 075550005 | 56     |  |
| <b>7555 Жилет легкий с множеством карманов, синий цвет</b>         |           |        |  |
| Z10E555101BT   | 075550101 | 48     | Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С.<br>Цвет: синий.                             |
| Z10E555102BT   | 075550102 | 50     |  |
| Z10E555103BT   | 075550103 | 52     |  |
| Z10E555104BT   | 075550104 | 54     |  |
| Z10E555105BT   | 075550105 | 56     |  |
| <b>7555 Жилет легкий с множеством карманов, серый цвет</b>         |           |        |  |
| Z10E555201BT   | 075550201 | 48     | Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С.<br>Цвет: серый.                             |
| Z10E555202BT   | 075550202 | 50     |  |
| Z10E555203BT   | 075550203 | 52     |  |
| Z10E555204BT   | 075550204 | 54     |  |
| Z10E555205BT   | 075550205 | 56     |  |
| <b>7565 Жилет плотный с множеством карманов, песочный цвет</b>     |           |        |  |
| Z10E565001BT   | 075650001 | 48     | Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С.<br>Цвет: песочный.                               |
| Z10E565002BT   | 075650002 | 50     |  |
| Z10E565003BT   | 075650003 | 52     |  |
| Z10E565004BT   | 075650004 | 54     |  |
| Z10E565005BT   | 075650005 | 56     |  |
| <b>7565 Жилет плотный с множеством карманов, синий цвет</b>        |           |        |  |
| Z10E565101BT   | 075650101 | 48     | Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С.<br>Цвет: синий.                                  |
| Z10E565102BT   | 075650102 | 50     |  |
| Z10E565103BT   | 075650103 | 52     |  |
| Z10E565104BT   | 075650104 | 54     |  |
| Z10E565105BT   | 075650105 | 56     |  |
| <b>7565 Жилет плотный с множеством карманов, серый цвет</b>        |           |        |  |
| Z10E565201BT   | 075650201 | 48     | Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С.<br>Цвет: серый.                                  |
| Z10E565202BT   | 075650202 | 50     |  |
| Z10E565203BT   | 075650203 | 52     |  |
| Z10E565204BT   | 075650204 | 54     |  |
| Z10E565205BT   | 075650205 | 56     |  |
| <b>7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, песочный цвет</b> |           |        |  |
| Z10E566001BT   | 075660001 | 48     | Жилет с множеством карманов из парусины,<br>100 % хлопок. Цвет: песочный.                      |
| Z10E566002BT   | 075660002 | 50     |  |
| Z10E566003BT   | 075660003 | 52     |  |
| Z10E566004BT   | 075660004 | 54     |  |
| Z10E566005BT   | 075660005 | 56     |  |
| Z10E566006BT   | 075660006 | 58     |  |
| <b>7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, синий цвет</b>    |           |        |  |
| Z10E566101BT   | 075660101 | 48     | Жилет с множеством карманов из парусины,<br>100 % хлопок. Цвет: синий.                         |
| Z10E566102BT   | 075660102 | 50     |  |
| Z10E566103BT   | 075660103 | 52     |  |
| Z10E566104BT   | 075660104 | 54     |  |
| Z10E566105BT   | 075660105 | 56     |  |
| Z10E566106BT   | 075660106 | 58     |  |
| <b>7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, зеленый цвет</b>  |           |        |  |
| Z10E566301BT   | 075660301 | 48     | Жилет с множеством карманов из парусины,<br>100 % хлопок. Цвет: зеленый.                       |
| Z10E566302BT   | 075660302 | 50     |  |
| Z10E566303BT   | 075660303 | 52     |  |
| Z10E566304BT   | 075660304 | 54     |  |
| Z10E566305BT   | 075660305 | 56     |  |
| Z10E566306BT   | 075660306 | 58     |  |
| <b>7575 Жилет водонепроницаемый, песочный цвет</b>                 |           |        |  |
| Z10E575001BT   | 075750001 | 48     | Жилет из рипстопа, непромокаемый, простеганный, на подкладке, формоустойчивый. Цвет: песочный. |
| Z10E575002BT   | 075750002 | 50     |  |
| Z10E575003BT   | 075750003 | 52     |  |
| Z10E575004BT   | 075750004 | 54     |  |
| Z10E575005BT   | 075750005 | 56     |  |
| <b>7575 Жилет водонепроницаемый, черный цвет</b>                   |           |        |  |
| Z10E575101BT   | 075750101 | 48     | Жилет из рипстопа, непромокаемый, простеганный, на подкладке, формоустойчивый. Цвет: черный.   |
| Z10E575102BT   | 075750102 | 50     |  |
| Z10E575103BT   | 075750103 | 52     |  |
| Z10E575104BT   | 075750104 | 54     |  |
| Z10E575105BT   | 075750105 | 56     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Жилеты



| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7585 Жилет водонепроницаемый "Oxford", песочный/серый цвет</b> |           |        |  |
| Z10E585001BT  | 75850001  | 48     | Жилет из непромокаемого материала "Oxford", простеганный, на подкладке. Цвет: серо-песочный. |
| Z10E585002BT  | 075850002 | 50     |  |
| Z10E585003BT  | 075850003 | 52     |  |
| Z10E585004BT  | 075850004 | 54     |  |
| Z10E585005BT  | 075850005 | 56     |  |

|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7585 Жилет водонепроницаемый "Oxford", серый/оранжевый цвет</b> |           |    |   |
| Z10E585101BT   | 075850101 | 48 | Жилет из непромокаемого материала "Oxford", простеганный, на подкладке. Цвет: серо-оранжевый. |
| Z10E585102BT   | 075850102 | 50 |   |
| Z10E585103BT   | 075850103 | 52 |   |
| Z10E585104BT   | 075850104 | 54 |   |
| Z10E585105BT   | 075850105 | 56 |   |

|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7595 Жилет водонепроницаемый "Taslon", песочный цвет</b> |           |    |   |
| Z10E595001BT  | 075950001 | 48 | Жилет из непромокаемого нейлона "Taslon", подкладка из пайла. Цвет: песочный. |
| Z10E595002BT  | 075950002 | 50 |   |
| Z10E595003BT  | 075950003 | 52 |   |
| Z10E595004BT  | 075950004 | 54 |   |
| Z10E595005BT  | 075950005 | 56 |   |



|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7595 Жилет водонепроницаемый "Taslon", синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10E595101BT   | 075950101 | 48 | Жилет из непромокаемого нейлона "Taslon", подкладка из пайла. Цвет: синий. |
| Z10E595102BT   | 075950102 | 50 |  |
| Z10E595103BT   | 075950103 | 52 |  |
| Z10E595104BT   | 075950104 | 54 |  |
| Z10E595105BT   | 075950105 | 56 |  |

|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7599 Жилет микрофибра Teijin® и пух, черный/оранжевый цвет</b> |           |    |   |
| Z10E599001BT  | 075990001 | 48 | Жилет из микрофибры Teijin® и гагачьего пуха, соотношение пуха и пера 50/50. Цвет: черно-оранжевый. |
| Z10E599002BT  | 075990002 | 50 |   |
| Z10E599003BT  | 075990003 | 52 |   |
| Z10E599004BT  | 075990004 | 54 |   |
| Z10E599005BT  | 075990005 | 56 |   |



|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7615 Жилет с начесом, песочный цвет</b> |           |    |   |
| Z10E615001BT                               | 076150001 | 48 | Жилет из пайла – легкий, хорошо отводит влагу, двойное ламинирование – пух запаян в пухозадерживающий пакет из нейлона. Цвет: песочный. |
| Z10E615002BT                               | 076150002 | 50 |   |
| Z10E615003BT                               | 076150003 | 52 |   |
| Z10E615004BT                               | 076150004 | 54 |   |
| Z10E615005BT                               | 076150005 | 56 |   |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7615 Жилет с начесом, серый цвет</b> |           |    |  |
| Z10E615101BT                            | 076150101 | 48 | Жилет из пайла – легкий, хорошо отводит влагу, двойное ламинирование – пух запаян в пухозадерживающий пакет из нейлона. Цвет: серый. |
| Z10E615102BT                            | 076150102 | 50 |  |
| Z10E615103BT                            | 076150103 | 52 |  |
| Z10E615104BT                            | 076150104 | 54 |  |
| Z10E615105BT                            | 076150105 | 56 |  |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7807 Жилет рабочий "Oxford", табачный/синий цвет</b> |           |    |  |
| Z10E807000BT  | 078070000 | 46 | Рабочий жилет из Т/С саржи, вставки из нейлона. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала. 9 карманов + внутренний карман. Возможность регулировки по ширине. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный. |
| Z10E807001BT  | 078070001 | 48 |  |
| Z10E807002BT  | 078070002 | 50 |  |
| Z10E807003BT  | 078070003 | 54 |  |
| Z10E807004BT  | 078070004 | 56 |  |
| Z10E807005BT  | 078070005 | 58 |  |
| Z10E807006BT  | 078070006 |    |  |



|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7857 Жилет рабочий легкий, песочный/синий цвет</b> |           |    |   |
| Z10E857000BT  | 078570000 | 46 | Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа – прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала, множество карманов. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный. |
| Z10E857001BT  | 078570001 | 48 |   |
| Z10E857002BT  | 078570002 | 50 |   |
| Z10E857003BT  | 078570003 | 52 |   |
| Z10E857004BT  | 078570004 | 54 |   |
| Z10E857005BT  | 078570005 | 56 |   |
| Z10E857006BT  | 078570006 | 58 |   |

|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7867 Жилет рабочий легкий, серый/синий цвет</b> |           |    |   |
| Z10E867000BT                                       | 078670000 | 46 | Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа – прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый. |
| Z10E867001BT                                       | 078670001 | 48 |   |
| Z10E867002BT                                       | 078670002 | 50 |   |
| Z10E867003BT                                       | 078670003 | 52 |   |
| Z10E867004BT                                       | 078670004 | 54 |   |
| Z10E867005BT                                       | 078670005 | 56 |   |
| Z10E867006BT                                       | 078670006 | 58 |   |



|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| <b>7877 Жилет рабочий легкий, синий/серый цвет</b> |           |    |  |
| Z10E877000BT                                       | 078770000 | 46 | Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала. 8 карманов + внутренний карман. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: синий. |
| Z10E877001BT                                       | 078770001 | 48 |  |
| Z10E877002BT                                       | 078770002 | 50 |  |
| Z10E877003BT                                       | 078770003 | 52 |  |
| Z10E877004BT                                       | 078770004 | 54 |  |
| Z10E877005BT                                       | 078770005 | 56 |  |
| Z10E877006BT                                       | 078770006 | 58 |  |

Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Куртки**

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7620 Куртка с начесом, песочный цвет</b>                        |           |        |  |
| Z10K620001BT   | 076200001 | 48     | Куртка из пайла, простеганная, на подкладке.<br>Цвет: песочный.                                  |
| Z10K620002BT   | 076200002 | 50     |  |
| Z10K620003BT   | 076200003 | 52     |  |
| Z10K620004BT   | 076200004 | 54     |  |
| Z10K620005BT   | 076200005 | 56     |  |
| <b>7620 Куртка с начесом, серый цвет</b>                           |           |        |  |
| Z10K620101BT   | 076200101 | 48     | Куртка из пайла, простеганная, на подкладке.<br>Цвет: серый.                                     |
| Z10K620102BT   | 076200102 | 50     |  |
| Z10K620103BT   | 076200103 | 52     |  |
| Z10K620104BT   | 076200104 | 54     |  |
| Z10K620105BT   | 076200105 | 56     |  |
| <b>7630 Пуловер с начесом, песочный цвет</b>                       |           |        |  |
| Z10O630001BT   | 076300001 | 48     | Пуловер из пайла двуламинированный.<br>Цвет: песочный.   |
| Z10O630002BT   | 076300002 | 50     |  |
| Z10O630003BT   | 076300003 | 52     |  |
| Z10O630004BT   | 076300004 | 54     |  |
| Z10O630005BT   | 076300005 | 56     |  |
| <b>7630 Пуловер с начесом, серый цвет</b>                          |           |        |  |
| Z10O630101BT   | 076300101 | 48     | Пуловер из пайла двуламинированный.<br>Цвет: серый.  |
| Z10O630102BT   | 076300102 | 50     |  |
| Z10O630103BT   | 076300103 | 52     |  |
| Z10O630104BT   | 076300104 | 54     |  |
| Z10O630105BT   | 076300105 | 56     |  |
| <b>7690 Куртка короткая легкая, песочный цвет</b>                  |           |        |  |
| Z10K690001BT   | 076900001 | 48     | Легкая дутая куртка из TC/PU на подкладке.<br>Цвет: песочный.                                    |
| Z10K690002BT   | 076900002 | 50     |  |
| Z10K690003BT   | 076900003 | 52     |  |
| Z10K690004BT   | 076900004 | 54     |  |
| Z10K690005BT   | 076900005 | 56     |  |
| <b>7690 Куртка короткая легкая, синий цвет</b>                     |           |        |  |
| Z10K690101BT   | 076900101 | 48     | Легкая дутая куртка из TC/PU на подкладке.<br>Цвет: синий.                                       |
| Z10K690102BT   | 076900102 | 50     |  |
| Z10K690103BT   | 076900103 | 52     |  |
| Z10K690104BT   | 076900104 | 54     |  |
| Z10K690105BT   | 076900105 | 56     |  |
| <b>7691 Куртка короткая плотная водонепроницаемая, белый цвет</b>  |           |        |  |
| Z10K691001BT   | 076910001 | 48     | Короткий жакет, плотный, нейлоновый, непромокаемый,<br>простеганный, на подкладке. Цвет: белый.  |
| Z10K691002BT   | 076910002 | 50     |  |
| Z10K691003BT   | 076910003 | 52     |  |
| Z10K691004BT   | 076910004 | 54     |  |
| Z10K691005BT   | 076910005 | 56     |  |
| <b>7691 Куртка короткая плотная водонепроницаемая, черный цвет</b> |           |        |  |
| Z10K691101BT   | 076910101 | 48     | Короткий жакет, плотный, нейлоновый, непромокаемый,<br>простеганный, на подкладке. Цвет: черный. |
| Z10K691102BT   | 076910102 | 50     |  |
| Z10K691103BT   | 076910103 | 52     |  |
| Z10K691104BT   | 076910104 | 54     |  |
| Z10K691105BT   | 076910105 | 56     |  |
| <b>7693 Куртка джинсовая, парусиновая подкладка, синий цвет</b>    |           |        |  |
| Z10P693001BT   | 076930001 | 48     | Куртка из джинсового денима 100% хлопок, на<br>подкладке Т/С, парусина. Цвет: синий.             |
| Z10P693002BT   | 076930002 | 50     |  |
| Z10P693003BT   | 076930003 | 52     |  |
| Z10P693004BT   | 076930004 | 54     |  |
| Z10P693005BT   | 076930005 | 56     |  |
| <b>7700 Куртка легкая водонепроницаемая, песочный цвет</b>         |           |        |  |
| Z10K700001BT   | 077000001 | 48     | Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой,<br>непромокаемая. Цвет: песочный.              |
| Z10K700002BT   | 077000002 | 50     |  |
| Z10K700003BT   | 077000003 | 52     |  |
| Z10K700004BT   | 077000004 | 54     |  |
| Z10K700005BT   | 077000005 | 56     |  |
| <b>7700 Куртка легкая водонепроницаемая, синий цвет</b>            |           |        |  |
| Z10K700101BT   | 077000101 | 48     | Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой,<br>непромокаемая. Цвет: синий.                 |
| Z10K700102BT   | 077000102 | 50     |  |
| Z10K700103BT   | 077000103 | 52     |  |
| Z10K700104BT   | 077000104 | 54     |  |
| Z10K700105BT   | 077000105 | 56     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Куртки

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7700 Куртка легкая водонепроницаемая, серый цвет</b>                    |           |        |  |
| Z10K700201BT   | 077000201 | 48     | Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой, непромокаемая. Цвет: серый.  |
| Z10K700202BT   | 077000202 | 50     |  |
| Z10K700203BT   | 077000203 | 52     |  |
| Z10K700204BT   | 077000204 | 54     |  |
| Z10K700205BT   | 077000205 | 56     |  |
| <b>7720 Куртка водонепроницаемая «Аляска», серый/черный цвет</b>           |           |        |  |
| Z10K720001BT   | 077200001 | 48     | Куртка водонепроницаемая из полиэстера на молнии с многочисленными карманами. Отстегивающийся капюшон. Цвет: серо-черный.  |
| Z10K720002BT   | 077200002 | 50     |  |
| Z10K720003BT   | 077200003 | 52     |  |
| Z10K720004BT   | 077200004 | 54     |  |
| Z10K720005BT   | 077200005 | 56     |  |
| <b>7720 Куртка водонепроницаемая «Аляска», черный/серый цвет</b>           |           |        |  |
| Z10K720101BT   | 077200101 | 48     | Куртка водонепроницаемая из полиэстера на молнии с многочисленными карманами. Отстегивающийся капюшон. Цвет: черно-серый.  |
| Z10K720102BT   | 077200102 | 50     |  |
| Z10K720103BT   | 077200103 | 52     |  |
| Z10K720104BT   | 077200104 | 54     |  |
| Z10K720105BT   | 077200105 | 56     |  |
| <b>7730 Куртка «Аляска» "Oxford" со съемной подкладкой, синий цвет</b>     |           |        |  |
| Z10K730001BT   | 077300001 | 48     | Куртка "Oxford" водонепроницаемая со съемной подкладкой из полиэстера. Большие карманы с застежкой на липучке. Нагрудные карманы на молнии. Отстегивающийся капюшон. Застежка на молнии. Цвет: синий.  |
| Z10K730002BT   | 077300002 | 50     |  |
| Z10K730003BT   | 077300003 | 52     |  |
| Z10K730004BT   | 077300004 | 54     |  |
| Z10K730005BT   | 077300005 | 56     |  |
| <b>7730 Куртка «Аляска» "Oxford" со съемной подкладкой, черный цвет</b>    |           |        |  |
| Z10K730101BT   | 077300101 | 48     | Куртка "Oxford" водонепроницаемая со съемной подкладкой из полиэстера. Большие карманы с застежкой на липучке. Нагрудные карманы на молнии. Отстегивающийся капюшон. Застежка на молнии. Цвет: черный. |
| Z10K730102BT   | 077300102 | 50     |  |
| Z10K730103BT   | 077300103 | 52     |  |
| Z10K730104BT   | 077300104 | 54     |  |
| Z10K730105BT   | 077300105 | 56     |  |
| <b>7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, песочный цвет</b>   |           |        |  |
| Z10K740001BT   | 077400001 | 48     | Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: песочный.  |
| Z10K740002BT   | 077400002 | 50     |  |
| Z10K740003BT   | 077400003 | 52     |  |
| Z10K740004BT   | 077400004 | 54     |  |
| Z10K740005BT   | 077400005 | 56     |  |
| <b>7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, синий цвет</b>      |           |        |  |
| Z10K740101BT   | 077400101 | 48     | Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: синий.   |
| DZ10K740102BT  | 077400102 | 50     |  |
| Z10K740103BT   | 077400103 | 52     |  |
| Z10K740104BT   | 077400104 | 54     |  |
| Z10K740105BT   | 077400105 | 56     |  |
| <b>7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, коричневый цвет</b> |           |        |  |
| Z10K740201BT   | 077400201 | 48     | Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: коричневый.  |
| Z10K740202BT   | 077400202 | 50     |  |
| Z10K740203BT   | 077400203 | 52     |  |
| Z10K740204BT   | 077400204 | 54     |  |
| Z10K740205BT   | 077400205 | 56     |  |
| <b>7760 Куртка водонепроницаемая "Oxford", песочный/серый цвет</b>         |           |        |  |
| Z10K760001BT   | 077600001 | 48     | Куртка из "рубашечной" ткани, непромокаемая, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: песочно-серый.   |
| Z10K760002BT   | 077600002 | 50     |  |
| Z10K760003BT   | 077600003 | 52     |  |
| Z10K760004BT   | 077600004 | 54     |  |
| Z10K760005BT   | 077600005 | 56     |  |
| <b>7760 Куртка водонепроницаемая "Oxford", серый/песочный цвет</b>         |           |        |  |
| Z10K760101BT   | 077600101 | 48     | Куртка из "рубашечной" ткани, непромокаемая, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: серо-песочный.   |
| Z10K760102BT   | 077600102 | 50     |  |
| Z10K760103BT   | 077600103 | 52     |  |
| Z10K760104BT   | 077600104 | 54     |  |
| Z10K760105BT   | 077600105 | 56     |  |
| <b>7770 Куртка "Taslon" со съемной подкладкой "Husky", песочный цвет</b>   |           |        |  |
| Z10K770001BT   | 077700001 | 48     | Куртка с отстегиваемой подкладкой, нейлоновая "Taslon", внутренняя часть - Husky, прошитая. Цвет: песочный.  |
| Z10K770002BT   | 077700002 | 50     |  |
| Z10K770003BT   | 077700003 | 52     |  |
| Z10K770004BT   | 077700004 | 54     |  |
| Z10K770005BT   | 077700005 | 56     |  |
| <b>7770 Куртка "Taslon" со съемной подкладкой "Husky", черный цвет</b>     |           |        |  |
| Z10K770101BT   | 077700101 | 48     | Куртка с отстегиваемой подкладкой, нейлоновая "Taslon", внутренняя часть - Husky, прошитая. Цвет: черный.  |
| Z10K770102BT   | 077700102 | 50     |  |
| Z10K770103BT   | 077700103 | 52     |  |
| Z10K770104BT   | 077700104 | 54     |  |
| Z10K770105BT   | 077700105 | 56     |  |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Куртки**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание  |
|---|-----------|--------|---|
| <b>7790 Куртка микрофибра Teijin® и пух, оранжевый цвет</b>   |           |        |   |
| Z10K790001BT  | 077900001 | 48     | Пуховик из микрофибры "Teijin" и гусиного пуха. Отстегиваемые рукава. Цвет: оранжевый.  |
| Z10K790002BT  | 077900002 | 50     |   |
| Z10K790003BT  | 077900003 | 52     |   |
| Z10K790004BT  | 077900004 | 54     |   |
| Z10K790005BT  | 077900005 | 56     |   |
| <b>7790 Куртка микрофибра Teijin® и пух, черный цвет</b>      |           |        |   |
| Z10K790101BT  | 077900101 | 48     | Пуховик из микрофибры "Teijin" и гусиного пуха. Отстегиваемые рукава. Цвет: черный.   |
| Z10K790102BT  | 077900102 | 50     |   |
| Z10K790103BT  | 077900103 | 52     |   |
| Z10K790104BT  | 077900104 | 54     |   |
| Z10K790105BT  | 077900105 | 56     |   |
| <b>7809 Куртка рабочая "Oxford", табачный/синий цвет</b>      |           |        |   |
| Z10K809000BT  | 078090000 | 46     | Рабочая куртка из Т/С саржи, вставки из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный.   |
| Z10K809001BT  | 078090001 | 48     |   |
| Z10K809002BT  | 078090002 | 50     |   |
| Z10K809003BT  | 078090003 | 52     |   |
| Z10K809004BT  | 078090004 | 54     |   |
| Z10K809005BT  | 078090005 | 56     |   |
| Z10K809006BT  | 078090006 | 58     |   |
| <b>7859 Куртка рабочая легкая, песочный/синий цвет</b>        |           |        |   |
| Z10K859000BT  | 078590000 | 46     | Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный. |
| Z10K859001BT  | 078590001 | 48     |   |
| Z10K859002BT  | 078590002 | 50     |   |
| Z10K859003BT  | 078590003 | 52     |   |
| Z10K859004BT  | 078590004 | 54     |   |
| Z10K859005BT  | 078590005 | 56     |   |
| Z10K859006BT  | 078590006 | 58     |   |
| <b>7869 Куртка рабочая легкая, серый/синий цвет</b>           |           |        |   |
| Z10K869000BT  | 078690000 | 46     | Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.    |
| Z10K869001BT  | 078690001 | 48     |   |
| Z10K869002BT  | 078690002 | 50     |   |
| Z10K869003BT  | 078690003 | 52     |   |
| Z10K869004BT  | 078690004 | 54     |   |
| Z10K869005BT  | 078690005 | 56     |   |
| Z10K869006BT  | 078690006 | 58     |   |
| <b>7879 Куртка рабочая легкая, синий/серый цвет</b>           |           |        |   |
| Z10K879000BT  | 078790000 | 46     | Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: синий.   |
| Z10K879001BT  | 078790001 | 48     |   |
| Z10K879002BT  | 078790002 | 50     |   |
| Z10K879003BT  | 078790003 | 52     |   |
| Z10K879004BT  | 078790004 | 54     |   |
| Z10K879005BT  | 078790005 | 56     |   |
| Z10K879006BT  | 078790006 | 58     |   |
| <b>7909 Куртка рабочая парусиновая "Oxford", серый цвет</b>   |           |        |   |
| Z10K909100BT  | 079090100 | 46     | Рабочая куртка из Т/С парусины, со вставками из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.  |
| Z10K909101BT  | 079090101 | 48     |   |
| Z10K909102BT  | 079090102 | 50     |   |
| Z10K909103BT  | 079090103 | 52     |   |
| Z10K909104BT  | 079090104 | 54     |   |
| Z10K909105BT  | 079090105 | 56     |   |
| Z10K909106BT  | 079090106 | 58     |   |
| <b>7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, синий цвет</b>   |           |        |   |
| Z10K979001BT  | 079790001 | 48     | Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулиска внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: синий.  |
| Z10K979002BT  | 079790002 | 50     |   |
| Z10K979003BT  | 079790003 | 52     |   |
| Z10K979004BT  | 079790004 | 54     |   |
| Z10K979005BT  | 079790005 | 56     |   |
| <b>7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, желтый цвет</b>  |           |        |   |
| Z10K979101BT  | 079790101 | 48     | Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулиска внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: желтый.   |
| Z10K979102BT  | 079790102 | 50     |   |
| Z10K979103BT  | 079790103 | 52     |   |
| Z10K979104BT  | 079790104 | 54     |   |
| Z10K979105BT  | 079790105 | 56     |   |
| <b>7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, зеленый цвет</b> |           |        |   |
| Z10K979201BT  | 079790201 | 48     | Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулиска внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: зеленый.  |
| Z10K979202BT  | 079790202 | 50     |   |
| Z10K979203BT  | 079790203 | 52     |   |
| Z10K979204BT  | 079790204 | 54     |   |
| Z10K979205BT  | 079790205 | 56     |   |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Комбинезоны

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7803 Комбинезон рабочий "Oxford", табачный/синий цвет</b>         |           |        |  |
| Z10F803000BT   | 078030000 | 46     | Рабочий комбинезон из Т/С саржи, вставки из нейлона. Карман для мобильного телефона, большие передние карманы оснащены дополнительными карманами в нижней части, застежка - на молнии. Защита от производственных и механических воздействий. Цвет: табачный с синими вставками. |
| Z10F803001BT   | 078030001 | 48     |  |
| Z10F803002BT   | 078030002 | 50     |  |
| Z10F803003BT   | 078030003 | 52     |  |
| Z10F803004BT   | 078030004 | 54     |  |
| Z10F803005BT   | 078030005 | 56     |  |
| Z10F803006BT   | 078030006 | 58     |  |
| <b>7805 Комбинезон раб. с рукавами "Oxford", табачный/синий цвет</b> |           |        |  |
| Z10G805000BT   | 078050000 | 46     | Рабочая спецовка из Т/С саржи, вставки из нейлона, отстегиваемые рукава. На спинке - дополнительный объем для свободы. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный с синими вставками.   |
| Z10G805001BT   | 078050001 | 48     |  |
| Z10G805002BT   | 078050002 | 50     |  |
| Z10G805003BT   | 078050003 | 52     |  |
| Z10G805004BT   | 078050004 | 54     |  |
| Z10G805005BT   | 078050005 | 56     |  |
| Z10G805006BT   | 078050006 | 58     |  |
| <b>7808 Фартук рабочий, табачный цвет</b>                            |           |        |  |
| Z10Y808002BT   | 078080002 | 50     | Рабочий фартук из Т/С саржи. Цвет: табачный.   |
| Z10Y808004BT   | 078080004 | 54     |  |
| <b>7855 Комбинезон раб. легкий с рукавами, песочный/синий цвет</b>   |           |        |  |
| Z10G855000BT   | 078550000 | 46     | Рабочая спецовка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный с синими вставками.                                     |
| Z10G855001BT   | 078550001 | 48     |  |
| Z10G855002BT   | 078550002 | 50     |  |
| Z10G855003BT   | 078550003 | 52     |  |
| Z10G855004BT   | 078550004 | 54     |  |
| Z10G855005BT   | 078550005 | 56     |  |
| Z10G855006BT   | 078550006 | 58     |  |
| <b>7865 Комбинезон раб. легкий с рукавами серый/синий цвет</b>       |           |        |  |
| Z10G865000BT   | 078650000 | 46     | Рабочий комбинезон с отстегивающимися рукавами, легкий из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: серый с синими вставками.   |
| Z10G865001BT   | 078650001 | 48     |  |
| Z10G865002BT   | 078650002 | 50     |  |
| Z10G865003BT   | 078650003 | 52     |  |
| Z10G865004BT   | 078650004 | 54     |  |
| Z10G865005BT   | 078650005 | 56     |  |
| Z10G865006BT   | 078650006 | 58     |  |
| <b>7875 Комбинезон раб. легкий с рукавами, синий/серый цвет</b>      |           |        |  |
| Z10G875000BT   | 078750000 | 46     | Рабочая спецовка легкая из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: синий с серыми вставками.                                 |
| Z10G875001BT   | 078750001 | 48     |  |
| Z10G875002BT   | 078750002 | 50     |  |
| Z10G875003BT   | 078750003 | 52     |  |
| Z10G875004BT   | 078750004 | 54     |  |
| Z10G875005BT   | 078750005 | 56     |  |
| Z10G875006BT   | 078750006 | 58     |  |
| <b>7903 Комбинезон рабочий парусиновый "Oxford", серый цвет</b>      |           |        |  |
| Z10F903100BT   | 079030100 | 46     | Рабочий комбинезон из Т/С парусины, со вставками из нейлона. Карман для мобильного телефона, большие передние карманы оснащены дополнительными карманами в нижней части, застежка - на молнии. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.   |
| Z10F903101BT   | 079030101 | 48     |  |
| Z10F903102BT   | 079030102 | 50     |  |
| Z10F903103BT   | 079030103 | 52     |  |
| Z10F903104BT   | 079030104 | 54     |  |
| Z10F903105BT   | 079030105 | 56     |  |
| Z10F903106BT   | 079030106 | 58     |  |
| <b>7905 Комбинезон раб. парусин. "Oxford" с рукавами, серый цвет</b> |           |        |  |
| Z10G905100BT   | 079050100 | 46     | Рабочая спецовка из Т/С парусины, со вставками из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.   |
| Z10G905101BT   | 079050101 | 48     |  |
| Z10G905102BT   | 079050102 | 50     |  |
| Z10G905103BT   | 079050103 | 52     |  |
| Z10G905104BT   | 079050104 | 54     |  |
| Z10G905105BT   | 079050105 | 56     |  |
| Z10G905106BT   | 079050106 | 58     |  |
| <b>7908 Фартук рабочий парусиновый, серый цвет</b>                   |           |        |  |
| Z10Y908102BT   | 079080102 | 50     | Рабочий фартук из Т/С парусины. Цвет: серый  |
| Z10Y908104BT   | 079080104 | 54     |  |
| <b>7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, синий цвет</b>      |           |        |  |
| Z10F973000BT   | 079730000 | 46     | Комбинезон непромокаемый трикотажный, из ПВХ. Цвет: синий  |
| Z10F973001BT   | 079730001 | 48     |  |
| Z10F973002BT   | 079730002 | 50     |  |
| Z10F973003BT   | 079730003 | 52     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.



**Комбинезоны**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, желтый цвет</b>  |           |        |  |
| Z10F973100BT  | 079730100 | 46     | Комбинезон непромокаемый, трикотажный с полиуретановым покрытием. Регулировка ширины в верхней части полукомбинезона и в нижней части брюк (кнопка). Регулируемые по длине лямки. Цвет: желтый.  |
| Z10F973101BT  | 079730101 | 48     |  |
| Z10F973102BT  | 079730102 | 50     |  |
| Z10F973103BT  | 079730103 | 52     |  |
| Z10F973104BT  | 079730104 | 54     |  |
| Z10F973105BT  | 079730105 | 56     |  |
| <b>7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, зеленый цвет</b> |           |        |  |
| Z10F973200BT  | 079730200 | 46     | Комбинезон непромокаемый, трикотажный с полиуретановым покрытием. Регулировка ширины в верхней части полукомбинезона и в нижней части брюк (кнопка). Регулируемые по длине лямки. Цвет: зеленый. |
| Z10F973201BT  | 079730201 | 48     |  |
| Z10F973202BT  | 079730202 | 50     |  |
| Z10F973203BT  | 079730203 | 52     |  |
| Z10F973204BT  | 079730204 | 54     |  |
| Z10F973205BT  | 079730205 | 56     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Новинка 2008 года!****Ботинки «сварщика» BETA модель 7311RK**

из пигментной кожи с застежкой для быстрого снятия.

EN 20345 S1P – HRO

- Многослойная трехмерная подкладка:
  - обеспечивает высокую степень транспирации;
  - большую способность к адсорбции и десорбции;
  - а также длительную устойчивость к истиранию
- Подносok из полимера
- Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам
- Анатомическая стелька NEW FRESH из микрофибры
- Поддержка голеностопа
- Подошва из нитрильного каучука, устойчивая к теплу
- Антистатическая и противомикозная обработка



## Рабочая обувь

Каждая пара профессиональной обуви BETA уникальна. Особое внимание уделяется качеству сырья – каждая пара ботинок изготавливается из специально подобранной кожи и высокотехнологичных материалов. Жесткий контроль качества в соответствии с нормами ISO 9001 является неотъемлемой составляющей на каждом этапе производства. Благодаря этому, обувь BETA обладает высокими эксплуатационными свойствами и отвечает самым взыскательным требованиям. Качественные характеристики обуви BETA:

- передовой дизайн,
- превосходные полнота и эргономичность,
- подошвы из полиуретана двойной плотности NEW PU,
- система SAS Shock-Absorber System в пяточной части,
- многослойная трехмерная подкладка 3D, способствующая испарению,
- стельки Fresh Plus, New fresh/ Blow feet и Leather для сухих и комфортных ног,
- штрипка, устойчивая к проколам из волокна высокой плотности и керамической обработкой COMPOSITE INSOLE,
- уменьшение общего веса,
- высокая термозащита даже при экстремальных температурах,
- повышенная гибкость обуви.

## Базовые модели

Широкого признания заслуживает обувь на подошве повышенной прочности из нитрильного каучука: идеального для использования при контакте с особо абразивными материалами, источниками тепла, а так же в местах с повышенной влажностью.



| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7240СМ Полуботинки из пигментной кожи, без стельки от проколов</b> |           |        |  |
| Z20B240138BT  | 072400138 | 38     | Полуботинки из пигментной кожи без пластины, устойчивой к проколам. Синтетическая подкладка. Стальной подносок, прочность 200 джоулей. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B240139BT  | 072400139 | 39     |  |
| Z20B240140BT  | 072400140 | 40     |  |
| Z20B240141BT  | 072400141 | 41     |  |
| Z20B240142BT  | 072400142 | 42     |  |
| Z20B240143BT  | 072400143 | 43     |  |
| Z20B240144BT  | 072400144 | 44     |  |
| Z20B240145BT  | 072400145 | 45     |  |
| Z20B240146BT  | 072400146 | 46     |  |
| Z20B240147BT  | 072400147 | 47     |  |
| Z20B240148BT  | 072400148 | 48     |  |
| <b>7241СМ Полуботинки из пигментной кожи, стелька от проколов</b>     |           |        |  |
| Z20B241138BT  | 072410138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи. Синтетическая подкладка. Стальной подносок, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
| Z20B241139BT  | 072410139 | 39     |  |
| Z20B241140BT  | 072410140 | 40     |  |
| Z20B241141BT  | 072410141 | 41     |  |
| Z20B241142BT  | 072410142 | 42     |  |
| Z20B241143BT  | 072410143 | 43     |  |
| Z20B241144BT  | 072410144 | 44     |  |
| Z20B241145BT  | 072410145 | 45     |  |
| Z20B241146BT  | 072410146 | 46     |  |
| Z20B241147BT  | 072410147 | 47     |  |
| Z20B241148BT  | 072410148 | 48     |  |
| <b>7242СМ Ботинки из пигментной кожи, без стельки от проколов</b>     |           |        |  |
| Z20A242138BT  | 072420138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи без пластины, устойчивой к проколам. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.                  |
| Z20A242139BT  | 072420139 | 39     |  |
| Z20A242140BT  | 072420140 | 40     |  |
| Z20A242141BT  | 072420141 | 41     |  |
| Z20A242142BT  | 072420142 | 42     |  |
| Z20A242143BT  | 072420143 | 43     |  |
| Z20A242144BT  | 072420144 | 44     |  |
| Z20A242145BT  | 072420145 | 45     |  |
| Z20A242146BT  | 072420146 | 46     |  |
| Z20A242147BT  | 072420147 | 47     |  |
| Z20A242148BT  | 072420148 | 48     |  |
| <b>7243СМ Ботинки из пигментной кожи, стелька от проколов</b>         |           |        |  |
| Z20A243138BT  | 072430138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A243139BT  | 072430139 | 39     |  |
| Z20A243140BT  | 072430140 | 40     |  |
| Z20A243141BT  | 072430141 | 41     |  |
| Z20A243142BT  | 072430142 | 42     |  |
| Z20A243143BT  | 072430143 | 43     |  |
| Z20A243144BT  | 072430144 | 44     |  |
| Z20A243145BT  | 072430145 | 45     |  |
| Z20A243146BT  | 072430146 | 46     |  |
| Z20A243147BT  | 072430147 | 47     |  |
| Z20A243148BT  | 072430148 | 48     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Базовые модели

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7244СМ Ботинки из пигментной кожи, быстроръемные</b>        |           |        |  |
| Z20A244138BT   | 072440138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи быстроръемные. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.   |
| Z20A244139BT   | 072440139 | 39     |  |
| Z20A244140BT   | 072440140 | 40     |  |
| Z20A244141BT   | 072440141 | 41     |  |
| Z20A244142BT   | 072440142 | 42     |  |
| Z20A244143BT   | 072440143 | 43     |  |
| Z20A244144BT   | 072440144 | 44     |  |
| Z20A244145BT   | 072440145 | 45     |  |
| Z20A244146BT   | 072440146 | 46     |  |
| Z20A244147BT   | 072440147 | 47     |  |
| Z20A244148BT   | 072440148 | 48     |  |
| <b>7245СМ Ботинки из пигментной кожи, с защитной накладкой</b> |           |        |  |
| Z20A245138BT   | 072450138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи, с защитной накладкой спереди и застежкой на липучке. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.  |
| Z20A245139BT   | 072450139 | 39     |  |
| Z20A245140BT   | 072450140 | 40     |  |
| Z20A245141BT   | 072450141 | 41     |  |
| Z20A245142BT   | 072450142 | 42     |  |
| Z20A245143BT   | 072450143 | 43     |  |
| Z20A245144BT   | 072450144 | 44     |  |
| Z20A245145BT   | 072450145 | 45     |  |
| Z20A245146BT   | 072450146 | 46     |  |
| Z20A245147BT   | 072450147 | 47     |  |
| Z20A245148BT   | 072450148 | 48     |  |
| <b>7200NKK Полуботинки из пигментной кожи, климат-контроль</b> |           |        |  |
| Z20B200135BT   | 072000135 | 35     | Полуботинки из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Подносок из полимерного материала; немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE; Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
| Z20B200136BT   | 072000136 | 36     |  |
| Z20B200137BT   | 072000137 | 37     |  |
| Z20B200138BT   | 072000138 | 38     |  |
| Z20B200139BT   | 072000139 | 39     |  |
| Z20B200140BT   | 072000140 | 40     |  |
| Z20B200141BT   | 072000141 | 41     |  |
| Z20B200142BT   | 072000142 | 42     |  |
| Z20B200143BT   | 072000143 | 43     |  |
| Z20B200144BT   | 072000144 | 44     |  |
| Z20B200145BT   | 072000145 | 45     |  |
| Z20B200146BT   | 072000146 | 46     |  |
| Z20B200147BT   | 072000147 | 47     |  |
| Z20B200148BT   | 072000148 | 48     |  |
| <b>7201NKK Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль</b>     |           |        |  |
| Z20A201135BT   | 072010135 | 35     | Ботинки из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Подносок из полимерного материала; немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE; Анатомическая поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A201136BT   | 072010136 | 36     |  |
| Z20A201137BT   | 072010137 | 37     |  |
| Z20A201138BT   | 072010138 | 38     |  |
| Z20A201139BT   | 072010139 | 39     |  |
| Z20A201140BT   | 072010140 | 40     |  |
| Z20A201141BT   | 072010141 | 41     |  |
| Z20A201142BT   | 072010142 | 42     |  |
| Z20A201143BT   | 072010143 | 43     |  |
| Z20A201144BT   | 072010144 | 44     |  |
| Z20A201145BT   | 072010145 | 45     |  |
| Z20A201146BT   | 072010146 | 46     |  |
| Z20A201147BT   | 072010147 | 47     |  |
| Z20A201148BT   | 072010148 | 48     |  |
| <b>7201N Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль</b>       |           |        |  |
| Z20A201238BT   | 072010238 | 38     | Ботинки быстроръемные из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.   |
| Z20A201239BT   | 072010239 | 39     |  |
| Z20A201240BT   | 072010240 | 40     |  |
| Z20A201241BT   | 072010241 | 41     |  |
| Z20A201242BT   | 072010242 | 42     |  |
| Z20A201243BT   | 072010243 | 43     |  |
| Z20A201244BT   | 072010244 | 44     |  |
| Z20A201245BT   | 072010245 | 45     |  |
| Z20A201246BT   | 072010246 | 46     |  |
| Z20A201247BT   | 072010247 | 47     |  |
| Z20A201248BT   | 072010248 | 48     |  |



## Базовые модели

| Код   | Артикул   | Размер | Описание  |
|---|-----------|--------|---|
| <b>7202N Ботинки из пигментной кожи, быстросъемные, климат-контроль</b> |           |        |   |
| Z20A202138BT  | 072020138 | 38     | Ботинки быстросъемные из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.     |
| Z20A202139BT  | 072020139 | 39     |   |
| Z20A202140BT  | 072020140 | 40     |   |
| Z20A202141BT  | 072020141 | 41     |   |
| Z20A202142BT  | 072020142 | 42     |   |
| Z20A202143BT  | 072020143 | 43     |   |
| Z20A202144BT  | 072020144 | 44     |   |
| Z20A202145BT  | 072020145 | 45     |   |
| Z20A202146BT  | 072020146 | 46     |   |
| Z20A202147BT  | 072020147 | 47     |   |
| Z20A202148BT  | 072020148 | 48     |   |
| <b>7203N Полуботинки из пигментной кожи, климат-контроль</b>            |           |        |   |
| Z20B203138BT  | 072030138 | 38     | Полуботинки из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B203139BT  | 072030139 | 39     |   |
| Z20B203140BT  | 072030140 | 40     |   |
| Z20B203141BT  | 072030141 | 41     |   |
| Z20B203142BT  | 072030142 | 42     |   |
| Z20B203143BT  | 072030143 | 43     |   |
| Z20B203144BT  | 072030144 | 44     |   |
| Z20B203145BT  | 072030145 | 45     |   |
| Z20B203146BT  | 072030146 | 46     |   |
| Z20B203147BT  | 072030147 | 47     |   |
| Z20B203148BT  | 072030148 | 48     |   |
| <b>7204N Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль</b>                |           |        |   |
| Z20A204138BT  | 072040138 | 38     | Ботинки из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.                    |
| Z20A204139BT  | 072040139 | 39     |   |
| Z20A204140BT  | 072040140 | 40     |   |
| Z20A204141BT  | 072040141 | 41     |   |
| Z20A204142BT  | 072040142 | 42     |   |
| Z20A204143BT  | 072040143 | 43     |   |
| Z20A204144BT  | 072040144 | 44     |   |
| Z20A204145BT  | 072040145 | 45     |   |
| Z20A204146BT  | 072040146 | 46     |   |
| Z20A204147BT  | 072040147 | 47     |   |
| Z20A204148BT  | 072040148 | 48     |   |
| <b>7205NPK Полуботинки из пигментной кожи, с широким носком</b>         |           |        |   |
| Z20B205138BT  | 072050138 | 38     | Полуботинки из водоотталкивающей кожи с увеличенной полнотой. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Стальная союзка с увеличенной полнотой, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B205139BT  | 072050139 | 39     |   |
| Z20B205140BT  | 072050140 | 40     |   |
| Z20B205141BT  | 072050141 | 41     |   |
| Z20B205142BT  | 072050142 | 42     |   |
| Z20B205143BT  | 072050143 | 43     |   |
| Z20B205144BT  | 072050144 | 44     |   |
| Z20B205145BT  | 072050145 | 45     |   |
| Z20B205146BT  | 072050146 | 46     |   |
| Z20B205147BT  | 072050147 | 47     |   |
| Z20B205148BT  | 072050148 | 48     |   |
| <b>7206NPK Ботинки из пигментной кожи, с широким носком</b>             |           |        |   |
| Z20A206138BT  | 072060138 | 38     | Ботинки из водоотталкивающей кожи с увеличенной полнотой. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на утепленной подкладке. Стальная союзка с увеличенной полнотой, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатич. обработка. |
| Z20A206139BT  | 072060139 | 39     |   |
| Z20A206140BT  | 072060140 | 40     |   |
| Z20A206141BT  | 072060141 | 41     |   |
| Z20A206142BT  | 072060142 | 42     |   |
| Z20A206143BT  | 072060143 | 43     |   |
| Z20A206144BT  | 072060144 | 44     |   |
| Z20A206145BT  | 072060145 | 45     |   |
| Z20A206146BT  | 072060146 | 46     |   |
| Z20A206147BT  | 072060147 | 47     |   |
| Z20A206148BT  | 072060148 | 48     |   |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Базовые модели

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7207R Полуботинки из пигментной кожи</b>                    |           |        |  |
| Z20A207039BT   | 072070039 | 39     | Полуботинки из пигментной кожи без защитной от проколов пластины, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A207040BT   | 072070040 | 40     |  |
| Z20A207041BT   | 072070041 | 41     |  |
| Z20A207042BT   | 072070042 | 42     |  |
| Z20A207043BT   | 072070043 | 43     |  |
| Z20A207044BT   | 072070044 | 44     |  |
| Z20A207045BT   | 072070045 | 45     |  |
| Z20A207046BT   | 072070046 | 46     |  |
| Z20A207047BT   | 072070047 | 47     |  |
| <b>7207RK Полуботинки из мягкой кожи</b>                       |           |        |  |
| Z20A207139BT   | 072070139 | 39     | Полуботинки из мягкой кожи, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
| Z20A207140BT   | 072070140 | 40     |  |
| Z20A207141BT   | 072070141 | 41     |  |
| Z20A207142BT   | 072070142 | 42     |  |
| Z20A207143BT   | 072070143 | 43     |  |
| Z20A207144BT   | 072070144 | 44     |  |
| Z20A207145BT   | 072070145 | 45     |  |
| Z20A207146BT   | 072070146 | 46     |  |
| Z20A207147BT   | 072070147 | 47     |  |
| <b>7208R Ботинки из пигментной кожи на каучуковой подошве</b>  |           |        |  |
| Z20A208039BT   | 072080039 | 39     | Ботинки из пигментной кожи без защитной от проколов пластины, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетической транспирантной ткани. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая обработка.  |
| Z20A208040BT   | 072080040 | 40     |  |
| Z20A208041BT   | 072080041 | 41     |  |
| Z20A208042BT   | 072080042 | 42     |  |
| Z20A208043BT   | 072080043 | 43     |  |
| Z20A208044BT   | 072080044 | 44     |  |
| Z20A208045BT   | 072080045 | 45     |  |
| Z20A208046BT   | 072080046 | 46     |  |
| Z20A208047BT   | 072080047 | 47     |  |
| <b>7208RK Ботинки из пигментной кожи на каучуковой подошве</b> |           |        |  |
| Z20A208139BT   | 072080139 | 39     | Ботинки из мягкой кожи, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетической транспирантной ткани. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A208140BT   | 072080140 | 40     |  |
| Z20A208141BT   | 072080141 | 41     |  |
| Z20A208142BT   | 072080142 | 42     |  |
| Z20A208143BT   | 072080143 | 43     |  |
| Z20A208144BT   | 072080144 | 44     |  |
| Z20A208145BT   | 072080145 | 45     |  |
| Z20A208146BT   | 072080146 | 46     |  |
| Z20A208147BT   | 072080147 | 47     |  |
| <b>7246CM Полуботинки замшевые, перфорированные</b>            |           |        |  |
| Z20B246135BT   | 072460135 | 35     | Перфорированные полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B246136BT   | 072460136 | 36     |  |
| Z20B246137BT   | 072460137 | 37     |  |
| Z20B246138BT   | 072460138 | 38     |  |
| Z20B246139BT   | 072460139 | 39     |  |
| Z20B246140BT   | 072460140 | 40     |  |
| Z20B246141BT   | 072460141 | 41     |  |
| Z20B246142BT   | 072460142 | 42     |  |
| Z20B246143BT   | 072460143 | 43     |  |
| Z20B246144BT   | 072460144 | 44     |  |
| Z20B246145BT   | 072460145 | 45     |  |
| Z20B246146BT   | 072460146 | 46     |  |
| Z20B246147BT   | 072460147 | 47     |  |
| Z20B246148BT   | 072460148 | 48     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Базовые модели

| Код  | Артикул   | Размер | Описание  |
|--|-----------|--------|---|
| <b>7210N Полуботинки мягкие замшевые, перфорированные</b>        |           |        |   |
| Z20B210135BT   | 072100135 | 35     | Перфорированные полуботинки без подкладки из замшевой кожи. Набивка под лодыжкой, подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка. |
| Z20B210136BT   | 072100136 | 36     |   |
| Z20B210137BT   | 072100137 | 37     |   |
| Z20B210138BT   | 072100138 | 38     |   |
| Z20B210139BT   | 072100139 | 39     |   |
| Z20B210140BT   | 072100140 | 40     |   |
| Z20B210141BT   | 072100141 | 41     |   |
| Z20B210142BT   | 072100142 | 42     |   |
| Z20B210143BT   | 072100143 | 43     |   |
| Z20B210144BT   | 072100144 | 44     |   |
| Z20B210145BT   | 072100145 | 45     |   |
| Z20B210146BT   | 072100146 | 46     |   |
| Z20B210147BT   | 072100147 | 47     |   |
| Z20B210148BT   | 072100148 | 48     |   |
| <b>211N Полуботинки мягкие замшевые, без стельки от проколов</b> |           |        |   |
| Z20B211135BT   | 072110135 | 35     | Перфорированные полуботинки без подкладки из замшевой кожи, без защитной от проколов пластины. Обтачка под лодыжку на подкладке из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.                  |
| Z20B211136BT   | 072110136 | 36     |   |
| Z20B211137BT   | 072110137 | 37     |   |
| Z20B211138BT   | 072110138 | 38     |   |
| Z20B211139BT   | 072110139 | 39     |   |
| Z20B211140BT   | 072110140 | 40     |   |
| Z20B211141BT   | 072110141 | 41     |   |
| Z20B211142BT   | 072110142 | 42     |   |
| Z20B211143BT   | 072110143 | 43     |   |
| Z20B211144BT   | 072110144 | 44     |   |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Базовые модели

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7216N Сандалии мягкие замшевые, с застежкой на липучке</b>    |           |        |  |
| Z20D216135BT   | 072160135 | 35     | Сандалии из замшевой кожи, с застежкой на липучке. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.   |
| Z20D216136BT   | 072160136 | 36     |  |
| Z20D216137BT   | 072160137 | 37     |  |
| Z20D216138BT   | 072160138 | 38     |  |
| Z20D216139BT   | 072160139 | 39     |  |
| Z20D216140BT   | 072160140 | 40     |  |
| Z20D216141BT   | 072160141 | 41     |  |
| Z20D216142BT   | 072160142 | 42     |  |
| Z20D216143BT   | 072160143 | 43     |  |
| Z20D216144BT   | 072160144 | 44     |  |
| Z20D216145BT   | 072160145 | 45     |  |
| Z20D216146BT   | 072160146 | 46     |  |
| Z20D216147BT   | 072160147 | 47     |  |
| <b>7285NK Полуботинки замшевые, перфорированные, стиль Relax</b> |           |        |  |
| Z20B285135BT   | 072850135 | 35     | Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.  |
| Z20B285136BT   | 072850136 | 36     |  |
| Z20B285137BT   | 072850137 | 37     |  |
| Z20B285138BT   | 072850138 | 38     |  |
| Z20B285139BT   | 072850139 | 39     |  |
| Z20B285140BT   | 072850140 | 40     |  |
| Z20B285141BT   | 072850141 | 41     |  |
| Z20B285142BT   | 072850142 | 42     |  |
| Z20B285143BT   | 072850143 | 43     |  |
| Z20B285144BT   | 072850144 | 44     |  |
| Z20B285145BT   | 072850145 | 45     |  |
| Z20B285146BT   | 072850146 | 46     |  |
| Z20B285147BT   | 072850147 | 47     |  |
| <b>7282NK Полуботинки замшевые со вставками Mesh</b>             |           |        |  |
| Z20B282035BT   | 072820035 | 35     | Полуботинки из замшевой кожи со вставками "MESH". Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.   |
| Z20B282036BT   | 072820036 | 36     |  |
| Z20B282037BT   | 072820037 | 37     |  |
| Z20B282038BT   | 072820038 | 38     |  |
| Z20B282039BT   | 072820039 | 39     |  |
| Z20B282040BT   | 072820040 | 40     |  |
| Z20B282041BT   | 072820041 | 41     |  |
| Z20B282042BT   | 072820042 | 42     |  |
| Z20B282043BT   | 072820043 | 43     |  |
| Z20B282044BT   | 072820044 | 44     |  |
| Z20B282045BT   | 072820045 | 45     |  |
| Z20B282046BT   | 072820046 | 46     |  |
| Z20B282047BT   | 072820047 | 47     |  |
| <b>7331NKK Полуботинки замшевые, Metal Free</b>                  |           |        |  |
| Z20B331035BT   | 073310035 | 35     | Ботинки из замшевой кожи. Вставки из нестирающегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка. |
| Z20B331036BT   | 073310036 | 36     |  |
| Z20B331037BT   | 073310037 | 37     |  |
| Z20B331038BT   | 073310038 | 38     |  |
| Z20B331039BT   | 073310039 | 39     |  |
| Z20B331040BT   | 073310040 | 40     |  |
| Z20B331041BT   | 073310041 | 41     |  |
| Z20B331042BT   | 073310042 | 42     |  |
| Z20B331043BT   | 073310043 | 43     |  |
| Z20B331044BT   | 073310044 | 44     |  |
| Z20B331045BT   | 073310045 | 45     |  |
| Z20B331046BT   | 073310046 | 46     |  |
| Z20B331047BT   | 073310047 | 47     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Защитная обувь для руководителей

| Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|--|-----------|--------|--|
| <b>7228NWK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры цвет - черный</b> |           |        |  |
| Z20A228036BT   | 72280036  | 36     | Туфли из водоотталкивающей микрофибры и "AIRFIT" без устойчивой к проколам пластины. Специально разработанная обувь для использования работниками гостиничного, ресторанного и круизного бизнеса. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
| Z20A228037BT   | 72280037  | 37     |  |
| Z20A228038BT   | 72280038  | 38     |  |
| Z20A228039BT   | 72280039  | 39     |  |
| Z20A228040BT   | 72280040  | 40     |  |
| Z20A228041BT   | 72280041  | 41     |  |
| Z20A228042BT   | 72280042  | 42     |  |
| Z20A228043BT   | 72280043  | 43     |  |
| Z20A228044BT   | 72280044  | 44     |  |
| Z20A228045BT   | 72280045  | 45     |  |
| Z20A228046BT   | 72280046  | 46     |  |
| Z20A228047BT   | 72280047  | 47     |  |
| Z20A228048BT   | 72280048  | 48     |  |
| <b>7349RKK Полуботинки из мягкой кожи</b>                                |           |        |  |
| Z20A349038BT   | 73490038  | 38     | Полуботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая обработка.   |
| Z20A349039BT   | 73490039  | 39     |  |
| Z20A349040BT   | 73490040  | 40     |  |
| Z20A349041BT   | 73490041  | 41     |  |
| Z20A349042BT   | 73490042  | 42     |  |
| Z20A349043BT   | 73490043  | 43     |  |
| Z20A349044BT   | 73490044  | 44     |  |
| Z20A349045BT   | 73490045  | 45     |  |
| Z20A349046BT   | 73490046  | 46     |  |
| Z20A349047BT   | 73490047  | 47     |  |
| <b>7350RKK Ботинки из мягкой кожи</b>                                    |           |        |  |
| Z20A350038BT   | 73500038  | 38     | Ботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSIT INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A350039BT   | 73500039  | 39     |  |
| Z20A350040BT   | 73500040  | 40     |  |
| Z20A350041BT   | 73500041  | 41     |  |
| Z20A350042BT   | 73500042  | 42     |  |
| Z20A350043BT   | 73500043  | 43     |  |
| Z20A350044BT   | 73500044  | 44     |  |
| Z20A350045BT   | 73500045  | 45     |  |
| Z20A350046BT   | 73500046  | 46     |  |
| Z20A350047BT   | 73500047  | 47     |  |
| <b>7302N Полуботинки мягкие замшевые, стиль Free time</b>                |           |        |  |
| Z20V302136BT   | 073020136 | 36     | Полуботинки FREE TIME из мягкой замшевой кожи, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                         |
| Z20V302137BT   | 073020137 | 37     |  |
| Z20V302138BT   | 073020138 | 38     |  |
| Z20V302139BT   | 073020139 | 39     |  |
| Z20V302140BT   | 073020140 | 40     |  |
| Z20V302141BT   | 073020141 | 41     |  |
| Z20V302142BT   | 073020142 | 42     |  |
| Z20V302143BT   | 073020143 | 43     |  |
| Z20V302144BT   | 073020144 | 44     |  |
| Z20V302145BT   | 073020145 | 45     |  |
| Z20V302146BT   | 073020146 | 46     |  |
| Z20V302147BT   | 073020147 | 47     |  |
| Z20V302148BT   | 073020148 | 48     |  |
| <b>7302NKK Полуботинки мягкие замшевые, перфорированные</b>              |           |        |  |
| Z20V302236BT   | 073020236 | 36     | Полуботинки из мягкой замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электронизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20V302237BT   | 073020237 | 37     |  |
| Z20V302238BT   | 073020238 | 38     |  |
| Z20V302239BT   | 073020239 | 39     |  |
| Z20V302240BT   | 073020240 | 40     |  |
| Z20V302241BT   | 073020241 | 41     |  |
| Z20V302242BT   | 073020242 | 42     |  |
| Z20V302243BT   | 073020243 | 43     |  |
| Z20V302244BT   | 073020244 | 44     |  |
| Z20V302245BT   | 073020245 | 45     |  |
| Z20V302246BT   | 073020246 | 46     |  |
| Z20V302247BT   | 073020247 | 47     |  |
| Z20V302248BT   | 073020248 | 48     |  |
| <b>7303N Полуботинки кожаные, стиль Free time, климат-контроль</b>       |           |        |  |
| Z20V303136BT   | 073030136 | 36     | Полуботинки FREE TIME из мягкой кожи, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                                  |
| Z20V303137BT   | 073030137 | 37     |  |
| Z20V303138BT   | 073030138 | 38     |  |
| Z20V303139BT   | 073030139 | 39     |  |
| Z20V303140BT   | 073030140 | 40     |  |
| Z20V303141BT   | 073030141 | 41     |  |
| Z20V303142BT   | 073030142 | 42     |  |
| Z20V303143BT   | 073030143 | 43     |  |
| Z20V303144BT   | 073030144 | 44     |  |
| Z20V303145BT   | 073030145 | 45     |  |
| Z20V303146BT   | 073030146 | 46     |  |
| Z20V303147BT   | 073030147 | 47     |  |
| Z20V303148BT   | 073030148 | 48     |  |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.



**Защитная обувь для руководителей**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7303NKK Полуботинки кожаные, климат-контроль</b> |           |        |  |
| Z20V303236BT  | 073030236 | 36     | Ботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                                      |
| Z20V303237BT  | 073030237 | 37     |  |
| Z20V303238BT  | 073030238 | 38     |  |
| Z20V303239BT  | 073030239 | 39     |  |
| Z20V303240BT  | 073030240 | 40     |  |
| Z20V303241BT  | 073030241 | 41     |  |
| Z20V303242BT  | 073030242 | 42     |  |
| Z20V303243BT  | 073030243 | 43     |  |
| Z20V303244BT  | 073030244 | 44     |  |
| Z20V303245BT  | 073030245 | 45     |  |
| Z20V303246BT  | 073030246 | 46     |  |
| Z20V303247BT  | 073030247 | 47     |  |
| Z20V303248BT  | 073030248 | 48     |  |
| <b>7304N Полуботинки нубук, стиль Free time</b>     |           |        |  |
| Z20V304136BT  | 073040136 | 36     | Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                                  |
| Z20V304137BT  | 073040137 | 37     |  |
| Z20V304138BT  | 073040138 | 38     |  |
| Z20V304139BT  | 073040139 | 39     |  |
| Z20V304140BT  | 073040140 | 40     |  |
| Z20V304141BT  | 073040141 | 41     |  |
| Z20V304142BT  | 073040142 | 42     |  |
| Z20V304143BT  | 073040143 | 43     |  |
| Z20V304144BT  | 073040144 | 44     |  |
| Z20V304145BT  | 073040145 | 45     |  |
| Z20V304146BT  | 073040146 | 46     |  |
| Z20V304147BT  | 073040147 | 47     |  |
| Z20V304148BT  | 073040148 | 48     |  |
| <b>7304NKK Полуботинки нубук, стиль Free time</b>   |           |        |  |
| Z20V304236BT  | 073040236 | 36     | Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20V304237BT  | 073040237 | 37     |  |
| Z20V304238BT  | 073040238 | 38     |  |
| Z20V304239BT  | 073040239 | 39     |  |
| Z20V304240BT  | 073040240 | 40     |  |
| Z20V304241BT  | 073040241 | 41     |  |
| Z20V304242BT  | 073040242 | 42     |  |
| Z20V304243BT  | 073040243 | 43     |  |
| Z20V304244BT  | 073040244 | 44     |  |
| Z20V304245BT  | 073040245 | 45     |  |
| Z20V304246BT  | 073040246 | 46     |  |
| Z20V304247BT  | 073040247 | 47     |  |
| Z20V304248BT  | 073040248 | 48     |  |
| <b>7305 Ботинки нубук, стиль Free time</b>          |           |        |  |
| Z20A305036BT  | 073050036 | 36     | Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                                  |
| Z20A305037BT  | 073050037 | 37     |  |
| Z20A305038BT  | 073050038 | 38     |  |
| Z20A305039BT  | 073050039 | 39     |  |
| Z20A305040BT  | 073050040 | 40     |  |
| Z20A305041BT  | 073050041 | 41     |  |
| Z20A305042BT  | 073050042 | 42     |  |
| Z20A305043BT  | 073050043 | 43     |  |
| Z20A305044BT  | 073050044 | 44     |  |
| Z20A305045BT  | 073050045 | 45     |  |
| Z20A305046BT  | 073050046 | 46     |  |
| Z20A305047BT  | 073050047 | 47     |  |
| Z20A305048BT  | 073050048 | 48     |  |
| <b>7306 Ботинки нубук, стиль Free time</b>          |           |        |  |
| Z20A306036BT  | 073060036 | 36     | Ботинки миди FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.                                 |
| Z20A306037BT  | 073060037 | 37     |  |
| Z20A306038BT  | 073060038 | 38     |  |
| Z20A306039BT  | 073060039 | 39     |  |
| Z20A306040BT  | 073060040 | 40     |  |
| Z20A306041BT  | 073060041 | 41     |  |
| Z20A306042BT  | 073060042 | 42     |  |
| Z20A306043BT  | 073060043 | 43     |  |
| Z20A306044BT  | 073060044 | 44     |  |
| Z20A306045BT  | 073060045 | 45     |  |
| Z20A306046BT  | 073060046 | 46     |  |
| Z20A306047BT  | 073060047 | 47     |  |
| Z20A306048BT  | 073060048 | 48     |  |



## Защитная обувь для руководителей

| Код  | Артикул   | Размер | Описание  |
|--|-----------|--------|---|
| <b>7307NKK Ботинки замшевые, водонепроницаемые</b>         |           |        |   |
| Z20A307036BT   | 073070036 | 36     | Ботинки миди из водоотталкивающей замши. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикробная обработка.           |
| Z20A307037BT   | 073070037 | 37     |   |
| Z20A307038BT   | 073070038 | 38     |   |
| Z20A307039BT   | 073070039 | 39     |   |
| Z20A307040BT   | 073070040 | 40     |   |
| Z20A307041BT   | 073070041 | 41     |   |
| Z20A307042BT   | 073070042 | 42     |   |
| Z20A307043BT   | 073070043 | 43     |   |
| Z20A307044BT   | 073070044 | 44     |   |
| Z20A307045BT   | 073070045 | 45     |   |
| Z20A307046BT   | 073070046 | 46     |   |
| Z20A307047BT   | 073070047 | 47     |   |
| Z20A307048BT   | 073070048 | 48     |   |
| <b>7308NKK Ботинки из пигментной кожи</b>                  |           |        |   |
| Z20A308036BT   | 073080036 | 36     | Ботинки миди из мягкого водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикробная обработка. |
| Z20A308037BT   | 073080037 | 37     |   |
| Z20A308038BT   | 073080038 | 38     |   |
| Z20A308039BT   | 073080039 | 39     |   |
| Z20A308040BT   | 073080040 | 40     |   |
| Z20A308041BT   | 073080041 | 41     |   |
| Z20A308042BT   | 073080042 | 42     |   |
| Z20A308043BT   | 073080043 | 43     |   |
| Z20A308044BT   | 073080044 | 44     |   |
| Z20A308045BT   | 073080045 | 45     |   |
| Z20A308046BT   | 073080046 | 46     |   |
| Z20A308047BT   | 073080047 | 47     |   |
| Z20A308048BT   | 073080048 | 48     |   |
| <b>7290NKK Полуботинки мягкие кожаные, климат-контроль</b> |           |        |   |
| Z20B290138BT   | 072900138 | 38     | Полуботинки из мягкой кожи. Вставки из не трущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.  |
| Z20B290139BT   | 072900139 | 39     |   |
| Z20B290140BT   | 072900140 | 40     |   |
| Z20B290141BT   | 072900141 | 41     |   |
| Z20B290142BT   | 072900142 | 42     |   |
| Z20B290143BT   | 072900143 | 43     |   |
| Z20B290144BT   | 072900144 | 44     |   |
| Z20B290145BT   | 072900145 | 45     |   |
| Z20B290146BT   | 072900146 | 46     |   |
| Z20B290147BT   | 072900147 | 47     |   |
| <b>7291NKK Ботинки мягкие кожаные, климат-контроль</b>     |           |        |   |
| Z20A291138BT   | 072910138 | 38     | Ботинки из мягкой кожи. Вставки из не трущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.       |
| Z20A291139BT   | 072910139 | 39     |   |
| Z20A291140BT   | 072910140 | 40     |   |
| Z20A291141BT   | 072910141 | 41     |   |
| Z20A291142BT   | 072910142 | 42     |   |
| Z20A291143BT   | 072910143 | 43     |   |
| Z20A291144BT   | 072910144 | 44     |   |
| Z20A291145BT   | 072910145 | 45     |   |
| Z20A291146BT   | 072910146 | 46     |   |
| Z20A291147BT   | 072910147 | 47     |   |
| <b>7223NK Полуботинки мягкие, нубук</b>                    |           |        |   |
| Z20B223035BT   | 072230035 | 35     | Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.   |
| Z20B223036BT   | 072230036 | 36     |   |
| Z20B223037BT   | 072230037 | 37     |   |
| Z20B223038BT   | 072230038 | 38     |   |
| Z20B223039BT   | 072230039 | 39     |   |
| Z20B223040BT   | 072230040 | 40     |   |
| Z20B223041BT   | 072230041 | 41     |   |
| Z20B223042BT   | 072230042 | 42     |   |
| Z20B223043BT   | 072230043 | 43     |   |
| Z20B223044BT   | 072230044 | 44     |   |
| Z20B223045BT   | 072230045 | 45     |   |
| Z20B223046BT   | 072230046 | 46     |   |
| Z20B223047BT   | 072230047 | 47     |   |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Защитная обувь для руководителей

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7224NK Ботинки мягкие, нубук</b>                                     |           |        |  |
| Z20A224035BT  | 072240035 | 35     | Ботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A224036BT  | 072240036 | 36     |  |
| Z20A224037BT  | 072240037 | 37     |  |
| Z20A224038BT  | 072240038 | 38     |  |
| Z20A224039BT  | 072240039 | 39     |  |
| Z20A224040BT  | 072240040 | 40     |  |
| Z20A224041BT  | 072240041 | 41     |  |
| Z20A224042BT  | 072240042 | 42     |  |
| Z20A224043BT  | 072240043 | 43     |  |
| Z20A224044BT  | 072240044 | 44     |  |
| Z20A224045BT  | 072240045 | 45     |  |
| Z20A224046BT  | 072240046 | 46     |  |
| Z20A224047BT  | 072240047 | 47     |  |
| <b>7236NK Полуботинки мягкие, нубук</b>                                 |           |        |  |
| Z20B236138BT  | 072360138 | 38     | Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B236139BT  | 072360139 | 39     |  |
| Z20B236140BT  | 072360140 | 40     |  |
| Z20B236141BT  | 072360141 | 41     |  |
| Z20B236142BT  | 072360142 | 42     |  |
| Z20B236143BT  | 072360143 | 43     |  |
| Z20B236144BT  | 072360144 | 44     |  |
| Z20B236145BT  | 072360145 | 45     |  |
| Z20B236146BT  | 072360146 | 46     |  |
| Z20B236147BT  | 072360147 | 47     |  |
| <b>7237NK Ботинки мягкие, нубук</b>                                     |           |        |  |
| Z20A237138BT  | 072370138 | 38     | Ботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.                            |
| Z20A237139BT  | 072370139 | 39     |  |
| Z20A237140BT  | 072370140 | 40     |  |
| Z20A237141BT  | 072370141 | 41     |  |
| Z20A237142BT  | 072370142 | 42     |  |
| Z20A237143BT  | 072370143 | 43     |  |
| Z20A237144BT  | 072370144 | 44     |  |
| Z20A237145BT  | 072370145 | 45     |  |
| Z20A237146BT  | 072370146 | 46     |  |
| Z20A237147BT  | 072370147 | 47     |  |
| <b>7274NK Полуботинки замшевые, с защитной накладкой, водонепрониц.</b> |           |        |  |
| Z20B274138BT  | 072740138 | 38     | Полуботинки на шнурках с защитной накладкой спереди из водоотталкивающей замши. Обработаны Scotchgard protection с целью повышения устойчивости к пятнам и воде. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.      |
| Z20B274139BT  | 072740139 | 39     |  |
| Z20B274140BT  | 072740140 | 40     |  |
| Z20B274141BT  | 072740141 | 41     |  |
| Z20B274142BT  | 072740142 | 42     |  |
| Z20B274143BT  | 072740143 | 43     |  |
| Z20B274144BT  | 072740144 | 44     |  |
| Z20B274145BT  | 072740145 | 45     |  |
| Z20B274146BT  | 072740146 | 46     |  |
| Z20B274147BT  | 072740147 | 47     |  |
| <b>7275NK Ботинки замшевые, с защитной накладкой, водонепрониц.</b>     |           |        |  |
| Z20A275138BT  | 072750138 | 38     | Ботинки на шнурках с защитной накладкой спереди из водоотталкивающей замши. Обработаны Scotchgard protection с целью повышения устойчивости к пятнам и воде. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE.   |
| Z20A275139BT  | 072750139 | 39     |  |
| Z20A275140BT  | 072750140 | 40     |  |
| Z20A275141BT  | 072750141 | 41     |  |
| Z20A275142BT  | 072750142 | 42     |  |
| Z20A275143BT  | 072750143 | 43     |  |
| Z20A275144BT  | 072750144 | 44     |  |
| Z20A275145BT  | 072750145 | 45     |  |
| Z20A275146BT  | 072750146 | 46     |  |
| Z20A275147BT  | 072750147 | 47     |  |



**Защитная обувь для спорта и отдыха**

Широкий ассортимент обуви для спорта и отдыха. Новейшая линия – «сникерсы» – отличное сочетание между трендовым стилем современной моды и технологичной вершиной используемых материалов. Первой среди них является специальная пониженная резиновая подошва, которая, при всех своих неизменных параметрах качества и комфорта, делает эту обувь устойчивой к истиранию и источникам тепла.

|   | Код  | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|--|-----------|--------|--|
|    | <b>7340R Полуботинки Free Time устойчивые к проколам</b> |           |        |  |
|   | Z20B340038BT   | 073400038 | 38     | Полуботинки FREE TIME из замши без союзки и устойчивой к проколам пластины. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
|   | Z20B340039BT   | 073400039 | 39     |  |
|   | Z20B340040BT   | 073400040 | 40     |  |
|   | Z20B340041BT   | 073400041 | 41     |  |
|   | Z20B340042BT   | 073400042 | 42     |  |
|   | Z20B340043BT   | 073400043 | 43     |  |
|   | Z20B340044BT   | 073400044 | 44     |  |
|   | Z20B340045BT   | 073400045 | 45     |  |
|   | Z20B340046BT   | 073400046 | 46     |  |
| Z20B340047BT  | 073400047  | 47        |        |  |
|    | <b>7341R Ботинки Free Time устойчивые к проколам</b>     |           |        |  |
|   | Z20A341038BT   | 073410038 | 38     | Ботинки миди FREE TIME из замши без союзки и устойчивой к проколам пластины. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
|   | Z20A341039BT   | 073410039 | 39     |  |
|   | Z20A341040BT   | 073410040 | 40     |  |
|   | Z20A341041BT   | 073410041 | 41     |  |
|   | Z20A341042BT   | 073410042 | 42     |  |
|   | Z20A341043BT   | 073410043 | 43     |  |
|   | Z20A341044BT   | 073410044 | 44     |  |
|   | Z20A341045BT   | 073410045 | 45     |  |
|   | Z20A341046BT   | 073410046 | 46     |  |
| Z20A341047BT  | 073410047  | 47        |        |  |
|   | <b>7342RKK Полуботинки из замшевой кожи</b>              |           |        |  |
|   | Z20B342038BT   | 073420038 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
|   | Z20B342039BT   | 073420039 | 39     |  |
|   | Z20B342040BT   | 073420040 | 40     |  |
|   | Z20B342041BT   | 073420041 | 41     |  |
|   | Z20B342042BT   | 073420042 | 42     |  |
|   | Z20B342043BT   | 073420043 | 43     |  |
|   | Z20B342044BT   | 073420044 | 44     |  |
|   | Z20B342045BT   | 073420045 | 45     |  |
|   | Z20B342046BT   | 073420046 | 46     |  |
| Z20B342047BT  | 073420047  | 47        |        |  |
|  | <b>7342RKK/G Полуботинки из замшевой кожи</b>            |           |        |  |
|   | Z20B342138BT   | 073420138 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.  |
|   | Z20B342139BT   | 073420139 | 39     |  |
|   | Z20B342140BT   | 073420140 | 40     |  |
|   | Z20B342141BT   | 073420141 | 41     |  |
|   | Z20B342142BT   | 073420142 | 42     |  |
|   | Z20B342143BT   | 073420143 | 43     |  |
|   | Z20B342144BT   | 073420144 | 44     |  |
|   | Z20B342145BT   | 073420145 | 45     |  |
|   | Z20B342146BT   | 073420146 | 46     |  |
| Z20B342147BT  | 073420147  | 47        |        |  |
|  | <b>7343RKK Ботинки миди из замшевой кожи</b>             |           |        |  |
|   | Z20A343038BT   | 073430038 | 38     | Ботинки миди из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа за счет подкладки с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
|   | Z20A343039BT   | 073430039 | 39     |  |
|   | Z20A343040BT   | 073430040 | 40     |  |
|   | Z20A343041BT   | 073430041 | 41     |  |
|   | Z20A343042BT   | 073430042 | 42     |  |
|   | Z20A343043BT   | 073430043 | 43     |  |
|   | Z20A343044BT   | 073430044 | 44     |  |
|   | Z20A343045BT   | 073430045 | 45     |  |
|   | Z20A343046BT   | 073430046 | 46     |  |
| Z20A343047BT  | 073430047  | 47        |        |  |
|  | <b>7343RKK/G Ботинки миди из замшевой кожи</b>           |           |        |  |
|   | Z20A343138BT   | 073430138 | 38     | Ботинки миди из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа за счет подкладки с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
|   | Z20A343139BT   | 073430139 | 39     |  |
|   | Z20A343140BT   | 073430140 | 40     |  |
|   | Z20A343141BT   | 073430141 | 41     |  |
|   | Z20A343142BT   | 073430142 | 42     |  |
|   | Z20A343143BT   | 073430143 | 43     |  |
|   | Z20A343144BT   | 073430144 | 44     |  |
|   | Z20A343145BT   | 073430145 | 45     |  |
|   | Z20A343146BT   | 073430146 | 46     |  |
| Z20A343147BT  | 073430147  | 47        |        |  |


Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Защитная обувь для спорта и отдыха**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание  |
|---|-----------|--------|---|
| <b>7344RKK Полуботинки из водоотталкивающего нубука</b>         |           |        |   |
| Z20B344038BT  | 073440038 | 38     | Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20B344039BT  | 073440039 | 39     |   |
| Z20B344040BT  | 073440040 | 40     |   |
| Z20B344041BT  | 073440041 | 41     |   |
| Z20B344042BT  | 073440042 | 42     |   |
| Z20B344043BT  | 073440043 | 43     |   |
| Z20B344044BT  | 073440044 | 44     |   |
| Z20B344045BT  | 073440045 | 45     |   |
| Z20B344046BT  | 073440046 | 46     |   |
| Z20B344047BT  | 073440047 | 47     |   |
| <b>7345RKK Ботинки миди из водоотталкивающего нубука</b>        |           |        |   |
| Z20A345038BT  | 073450038 | 38     | Ботинки миди из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A345039BT  | 073450039 | 39     |   |
| Z20A345040BT  | 073450040 | 40     |   |
| Z20A345041BT  | 073450041 | 41     |   |
| Z20A345042BT  | 073450042 | 42     |   |
| Z20A345043BT  | 073450043 | 43     |   |
| Z20A345044BT  | 073450044 | 44     |   |
| Z20A345045BT  | 073450045 | 45     |   |
| Z20A345046BT  | 073450046 | 46     |   |
| Z20A345047BT  | 073450047 | 47     |   |
| <b>7346RKK Мокасины из замшевой кожи с застежкой на липучке</b> |           |        |   |
| Z20F346038BT  | 073460038 | 38     | Мокасины из замшевой кожи с застежкой на липучке. Вставки из синтетической ткани. Подкладка из 3D FRESH LINING – многослойная трехмерная подкладка. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука.                 |
| Z20F346039BT  | 073460039 | 39     |   |
| Z20F346040BT  | 073460040 | 40     |   |
| Z20F346041BT  | 073460041 | 41     |   |
| Z20F346042BT  | 073460042 | 42     |   |
| Z20F346043BT  | 073460043 | 43     |   |
| Z20F346044BT  | 073460044 | 44     |   |
| Z20F346045BT  | 073460045 | 45     |   |
| Z20F346046BT  | 073460046 | 46     |   |
| Z20F346047BT  | 073460047 | 47     |   |
| <b>7347RKK Полуботинки из перфорированной замши</b>             |           |        |   |
| Z20A347038BT  | 073470038 | 38     | Ботинки из перфорированной замши. Подкладка из 3D FRESH LINING – многослойная трехмерная подкладка. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.               |
| Z20A347039BT  | 073470039 | 39     |   |
| Z20A347040BT  | 073470040 | 40     |   |
| Z20A347041BT  | 073470041 | 41     |   |
| Z20A347042BT  | 073470042 | 42     |   |
| Z20A347043BT  | 073470043 | 43     |   |
| Z20A347044BT  | 073470044 | 44     |   |
| Z20A347045BT  | 073470045 | 45     |   |
| Z20A347046BT  | 073470046 | 46     |   |
| Z20A347047BT  | 073470047 | 47     |   |
| <b>7348RKK Полуботинки из замшевой кожи со вставками “Меш”</b>  |           |        |   |
| Z20A348038BT  | 73480038  | 38     | Полуботинки из замшевой кожи со вставками “Меш”. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COSMOPOLITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.                                       |
| Z20A348039BT  | 73480039  | 39     |   |
| Z20A348040BT  | 73480040  | 40     |   |
| Z20A348041BT  | 73480041  | 41     |   |
| Z20A348042BT  | 73480042  | 42     |   |
| Z20A348043BT  | 73480043  | 43     |   |
| Z20A348044BT  | 73480044  | 44     |   |
| Z20A348045BT  | 73480045  | 45     |   |
| Z20A348046BT  | 73480046  | 46     |   |
| Z20A348047BT  | 73480047  | 47     |   |
| <b>7254N Полуботинки замшевые, со вставками Denim</b>           |           |        |   |
| Z20A254038BT  | 072540038 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из материала типа denim. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.                                     |
| Z20A254039BT  | 072540039 | 39     |   |
| Z20A254040BT  | 072540040 | 40     |   |
| Z20A254041BT  | 072540041 | 41     |   |
| Z20A254042BT  | 072540042 | 42     |   |
| Z20A254043BT  | 072540043 | 43     |   |
| Z20A254044BT  | 072540044 | 44     |   |
| Z20A254045BT  | 072540045 | 45     |   |
| Z20A254046BT  | 072540046 | 46     |   |
| Z20A254047BT  | 072540047 | 47     |   |



## Защитная обувь для спорта и отдыха

| Код   | Артикул      | Размер    | Описание |
|---|--------------|-----------|----------|
| <b>7255N Ботинки замшевые, со вставками Denim</b>                                   |              |           |          |
|    | Z20A255038BT | 072550038 | 38       |
|   | Z20A255039BT | 072550039 | 39       |
|   | Z20A255040BT | 072550040 | 40       |
|   | Z20A255041BT | 072550041 | 41       |
|   | Z20A255042BT | 072550042 | 42       |
|   | Z20A255043BT | 072550043 | 43       |
|   | Z20A255044BT | 072550044 | 44       |
|   | Z20A255045BT | 072550045 | 45       |
|   | Z20A255046BT | 072550046 | 46       |
|   | Z20A255047BT | 072550047 | 47       |
| <b>7256N Полуботинки замшевые, со вставками Cordura®</b>                            |              |           |          |
|    | Z20B256038BT | 072560038 | 38       |
|   | Z20B256039BT | 072560039 | 39       |
|   | Z20B256040BT | 072560040 | 40       |
|   | Z20B256041BT | 072560041 | 41       |
|   | Z20B256042BT | 072560042 | 42       |
|   | Z20B256043BT | 072560043 | 43       |
|   | Z20B256044BT | 072560044 | 44       |
|   | Z20B256045BT | 072560045 | 45       |
|   | Z20B256046BT | 072560046 | 46       |
|   | Z20B256047BT | 072560047 | 47       |
| <b>7257N Ботинки замшевые, со вставками Cordura®</b>                                |              |           |          |
|   | Z20A257038BT | 072570038 | 38       |
|   | Z20A257039BT | 072570039 | 39       |
|   | Z20A257040BT | 072570040 | 40       |
|   | Z20A257041BT | 072570041 | 41       |
|   | Z20A257042BT | 072570042 | 42       |
|   | Z20A257043BT | 072570043 | 43       |
|   | Z20A257044BT | 072570044 | 44       |
|   | Z20A257045BT | 072570045 | 45       |
|   | Z20A257046BT | 072570046 | 46       |
|   | Z20A257047BT | 072570047 | 47       |
| <b>7258NK Полуботинки замшевые, со вставками Mesh</b>                               |              |           |          |
|  | Z20A258038BT | 072580038 | 38       |
|   | Z20A258039BT | 072580039 | 39       |
|   | Z20A258040BT | 072580040 | 40       |
|   | Z20A258041BT | 072580041 | 41       |
|   | Z20A258042BT | 072580042 | 42       |
|   | Z20A258043BT | 072580043 | 43       |
|   | Z20A258044BT | 072580044 | 44       |
|   | Z20A258045BT | 072580045 | 45       |
|   | Z20A258046BT | 072580046 | 46       |
|   | Z20A258047BT | 072580047 | 47       |
| <b>7259NK Ботинки замшевые, со вставками Mesh</b>                                   |              |           |          |
|  | Z20A259038BT | 072590038 | 38       |
|   | Z20A259039BT | 072590039 | 39       |
|   | Z20A259040BT | 072590040 | 40       |
|   | Z20A259041BT | 072590041 | 41       |
|   | Z20A259042BT | 072590042 | 42       |
|   | Z20A259043BT | 072590043 | 43       |
|   | Z20A259044BT | 072590044 | 44       |
|   | Z20A259045BT | 072590045 | 45       |
|   | Z20A259046BT | 072590046 | 46       |
|   | Z20A259047BT | 072590047 | 47       |
| <b>7250NK Полуботинки замшевые со вставками Airnet</b>                              |              |           |          |
|  | Z20B250138BT | 072500138 | 38       |
|   | Z20B250139BT | 072500139 | 39       |
|   | Z20B250140BT | 072500140 | 40       |
|   | Z20B250141BT | 072500141 | 41       |
|   | Z20B250142BT | 072500142 | 42       |
|   | Z20B250143BT | 072500143 | 43       |
|   | Z20B250144BT | 072500144 | 44       |
|   | Z20B250145BT | 072500145 | 45       |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Защитная обувь для спорта и отдыха**

| Код  | Артикул   | Размер | Описание  |
|--|-----------|--------|---|
| <b>7251NK Ботинки замшевые со вставками Airnet</b>                   |           |        |   |
| Z20A251138BT   | 072510138 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи со вставками "AIRNET". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.  |
| Z20A251139BT   | 072510139 | 39     |   |
| Z20A251140BT   | 072510140 | 40     |   |
| Z20A251141BT   | 072510141 | 41     |   |
| Z20A251142BT   | 072510142 | 42     |   |
| Z20A251143BT   | 072510143 | 43     |   |
| Z20A251144BT   | 072510144 | 44     |   |
| Z20A251145BT   | 072510145 | 45     |   |
| <b>7263NK Полуботинки замшевые, со вставками Mesh, водонепрониц.</b> |           |        |   |
| Z20B263038BT   | 072630038 | 38     | Полуботинки из замшевой водоотталкивающей кожи. Вставки из синтетического нетрущегося материала типа "MESH". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.  |
| Z20B263039BT   | 072630039 | 39     |   |
| Z20B263040BT   | 072630040 | 40     |   |
| Z20B263041BT   | 072630041 | 41     |   |
| Z20B263042BT   | 072630042 | 42     |   |
| Z20B263043BT   | 072630043 | 43     |   |
| Z20B263044BT   | 072630044 | 44     |   |
| Z20B263045BT   | 072630045 | 45     |   |
| Z20B263046BT   | 072630046 | 46     |   |
| Z20B263047BT   | 072630047 | 47     |   |
| <b>7264NK Ботинки замшевые, со вставками Mesh, водонепроницаемые</b> |           |        |   |
| Z20A264038BT   | 072640038 | 38     | Ботинки из замшевой водоотталкивающей кожи. Вставки из синтетического нетрущегося материала типа "MESH". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.                               |
| Z20A264039BT   | 072640039 | 39     |   |
| Z20A264040BT   | 072640040 | 40     |   |
| Z20A264041BT   | 072640041 | 41     |   |
| Z20A264042BT   | 072640042 | 42     |   |
| Z20A264043BT   | 072640043 | 43     |   |
| Z20A264044BT   | 072640044 | 44     |   |
| Z20A264045BT   | 072640045 | 45     |   |
| Z20A264046BT   | 072640046 | 46     |   |
| Z20A264047BT   | 072640047 | 47     |   |
| <b>7337NKK Полуботинки мягкие замшевые</b>                           |           |        |   |
| Z20B337038BT   | 073370038 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.  |
| Z20B337039BT   | 073370039 | 39     |   |
| Z20B337040BT   | 073370040 | 40     |   |
| Z20B337041BT   | 073370041 | 41     |   |
| Z20B337042BT   | 073370042 | 42     |   |
| Z20B337043BT   | 073370043 | 43     |   |
| Z20B337044BT   | 073370044 | 44     |   |
| Z20B337045BT   | 073370045 | 45     |   |
| Z20B337046BT   | 073370046 | 46     |   |
| Z20B337047BT   | 073370047 | 47     |   |
| <b>7338NKK Ботинки мягкие замшевые</b>                               |           |        |   |
| Z20A338038BT   | 073380038 | 38     | Ботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка. |
| Z20A338039BT   | 073380039 | 39     |   |
| Z20A338040BT   | 073380040 | 40     |   |
| Z20A338041BT   | 073380041 | 41     |   |
| Z20A338042BT   | 073380042 | 42     |   |
| Z20A338043BT   | 073380043 | 43     |   |
| Z20A338044BT   | 073380044 | 44     |   |
| Z20A338045BT   | 073380045 | 45     |   |
| Z20A338046BT   | 073380046 | 46     |   |
| Z20A338047BT   | 073380047 | 47     |   |
| <b>7335NKK Полуботинки мягкие замшевые, со вставками Nylon</b>       |           |        |   |
| Z20B335038BT   | 073350038 | 38     | Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического и нетрущегося материалов. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.                               |
| Z20B335039BT   | 073350039 | 39     |   |
| Z20B335040BT   | 073350040 | 40     |   |
| Z20B335041BT   | 073350041 | 41     |   |
| Z20B335042BT   | 073350042 | 42     |   |
| Z20B335043BT   | 073350043 | 43     |   |
| Z20B335044BT   | 073350044 | 44     |   |
| Z20B335045BT   | 073350045 | 45     |   |
| Z20B335046BT   | 073350046 | 46     |   |
| Z20B335047BT   | 073350047 | 47     |   |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Защитная обувь для спорта и отдыха

| Код  | Артикул   | Размер | Описание  |  |
|--|-----------|--------|---|--|
| <b>7336NKK Ботинки мягкие замшевые, со вставками Nylon</b>             |           |        |   |  |
| Z20A336038BT   | 073360038 | 38     | Ботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического и нетрущегося материалов. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка. |  |
| Z20A336039BT   | 073360039 | 39     |   |  |
| Z20A336040BT   | 073360040 | 40     |   |  |
| Z20A336041BT   | 073360041 | 41     |   |  |
| Z20A336042BT   | 073360042 | 42     |   |  |
| Z20A336043BT   | 073360043 | 43     |   |  |
| Z20A336044BT   | 073360044 | 44     |   |  |
| Z20A336045BT   | 073360045 | 45     |   |  |
| Z20A336046BT   | 073360046 | 46     |   |  |
| Z20A336047BT   | 073360047 | 47     |   |  |
| <b>7333NKK Сандалии мягкие замшевые, Metal Free</b>                    |           |        |   |  |
| Z20E333035BT   | 073330035 | 35     |   | Сандалии из замшевой кожи. Вставки из нетрущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка. |
| Z20E333036BT   | 073330036 | 36     |   |  |
| Z20E333037BT   | 073330037 | 37     |   |  |
| Z20E333038BT   | 073330038 | 38     |   |  |
| Z20E333039BT   | 073330039 | 39     |   |  |
| Z20E333040BT   | 073330040 | 40     |   |  |
| Z20E333041BT   | 073330041 | 41     |   |  |
| Z20E333042BT   | 073330042 | 42     |   |  |
| Z20E333043BT   | 073330043 | 43     |   |  |
| Z20E333044BT   | 073330044 | 44     |   |  |
| Z20E333045BT   | 073330045 | 45     |   |  |
| Z20E333046BT   | 073330046 | 46     |   |  |
| Z20E333047BT   | 073330047 | 47     |   |  |
| <b>7334NKK Мокасины мягкие замшевые, Metal Free</b>                    |           |        |   |  |
| Z20F334035BT   | 073340035 | 35     | Мокасины из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.   |  |
| Z20F334036BT   | 073340036 | 36     |   |  |
| Z20F334037BT   | 073340037 | 37     |   |  |
| Z20F334038BT   | 073340038 | 38     |   |  |
| Z20F334039BT   | 073340039 | 39     |   |  |
| Z20F334040BT   | 073340040 | 40     |   |  |
| Z20F334041BT   | 073340041 | 41     |   |  |
| Z20F334042BT   | 073340042 | 42     |   |  |
| Z20F334043BT   | 073340043 | 43     |   |  |
| Z20F334044BT   | 073340044 | 44     |   |  |
| Z20F334045BT   | 073340045 | 45     |   |  |
| Z20F334046BT   | 073340046 | 46     |   |  |
| Z20F334047BT   | 073340047 | 47     |   |  |
| <b>7293NK Полуботинки нубук, с прочной Vibram® каучуковой подошвой</b> |           |        |   |  |
| Z20B293036BT   | 072930036 | 36     | Полуботинки из водоотталкивающего нубука с боковым усилением. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька из ткани. Подошва из полиуретана с нескользящей накладкой из резины VIBRAM HRO.  |  |
| Z20B293037BT   | 072930037 | 37     |   |  |
| Z20B293038BT   | 072930038 | 38     |   |  |
| Z20B293039BT   | 072930039 | 39     |   |  |
| Z20B293040BT   | 072930040 | 40     |   |  |
| Z20B293041BT   | 072930041 | 41     |   |  |
| Z20B293042BT   | 072930042 | 42     |   |  |
| Z20B293043BT   | 072930043 | 43     |   |  |
| Z20B293044BT   | 072930044 | 44     |   |  |
| Z20B293045BT   | 072930045 | 45     |   |  |
| Z20B293046BT   | 072930046 | 46     |   |  |
| Z20B293047BT   | 072930047 | 47     |   |  |
| Z20B293048BT   | 072930048 | 48     |   |  |
| <b>7294NK Ботинки нубук, с прочной Vibram® каучуковой подошвой</b>     |           |        |   |  |
| Z20A294036BT   | 072940036 | 36     | Ботинки из водоотталкивающего нубука с боковым усилением. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька из ткани. Подошва из полиуретана с нескользящей накладкой из резины VIBRAM HRO.   |  |
| Z20A294037BT   | 072940037 | 37     |   |  |
| Z20A294038BT   | 072940038 | 38     |   |  |
| Z20A294039BT   | 072940039 | 39     |   |  |
| Z20A294040BT   | 072940040 | 40     |   |  |
| Z20A294041BT   | 072940041 | 41     |   |  |
| Z20A294042BT   | 072940042 | 42     |   |  |
| Z20A294043BT   | 072940043 | 43     |   |  |
| Z20A294044BT   | 072940044 | 44     |   |  |
| Z20A294045BT   | 072940045 | 45     |   |  |
| Z20A294046BT   | 072940046 | 46     |   |  |
| Z20A294047BT   | 072940047 | 47     |   |  |
| Z20A294048BT   | 072940048 | 48     |   |  |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.



**Специализированная обувь**

В этот спец. раздел вошла так называемая «белая» обувь, предназначение которой входит в категорию санитарно-гигиенического, агропромышленного, химико-фармацевтического и гостиничного использования. Одной из базовых характеристик стало применение специальной подошвы из смешанного однослойного полиуретана, которая увеличивает комфорт во время ходьбы и уменьшает усталость у тех, кто вынужден проводить на работе длительное время на ногах. Необычный рисунок протектора подошвы обеспечивает как поперечную. Так и продольную устойчивость обуви на влажной и даже масляной поверхности.

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7225WK Мокасины из материала LORICA, цвет: белый</b>                           |           |        |  |
| Z20A225036BT  | 72250036  | 36     | Мокасины из материала LORICA, без устойчивой к проколам пластины. LORICA - это инновационный материал, по своей структуре напоминающий натуральную кожу, но обладающий такими характеристиками, как улучшенная транспирантность, повышенная способность к водоотталкиванию, прочность и простота в уходе. Можно мыть водой с нейтральным мылом. Подносок сделан из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20A225037BT  | 72250037  | 37     |  |
| Z20A225038BT  | 72250038  | 38     |  |
| Z20A225039BT  | 72250039  | 39     |  |
| Z20A225040BT  | 72250040  | 40     |  |
| Z20A225041BT  | 72250041  | 41     |  |
| Z20A225042BT  | 72250042  | 42     |  |
| Z20A225043BT  | 72250043  | 43     |  |
| Z20A225044BT  | 72250044  | 44     |  |
| Z20A225045BT  | 72250045  | 45     |  |
| Z20A225046BT  | 72250046  | 46     |  |
| Z20A225047BT  | 72250047  | 47     |  |
| Z20A225048BT  | 72250048  | 48     |  |
| <b>7226WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый</b>            |           |        |  |
| Z20A226036BT  | 72260036  | 36     | Туфли из водоотталкивающей микрофибры со вставками типа "МЕШ", без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A226037BT  | 72260037  | 37     |  |
| Z20A226038BT  | 72260038  | 38     |  |
| Z20A226039BT  | 72260039  | 39     |  |
| Z20A226040BT  | 72260040  | 40     |  |
| Z20A226041BT  | 72260041  | 41     |  |
| Z20A226042BT  | 72260042  | 42     |  |
| Z20A226043BT  | 72260043  | 43     |  |
| Z20A226044BT  | 72260044  | 44     |  |
| Z20A226045BT  | 72260045  | 45     |  |
| Z20A226046BT  | 72260046  | 46     |  |
| Z20A226047BT  | 72260047  | 47     |  |
| Z20A226048BT  | 72260048  | 48     |  |
| <b>7227WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый</b>            |           |        |  |
| Z20A227036BT  | 72270036  | 36     | Туфли из водоотталкивающей микрофибры со вставками типа "МЕШ", без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A227037BT  | 72270037  | 37     |  |
| Z20A227038BT  | 72270038  | 38     |  |
| Z20A227039BT  | 72270039  | 39     |  |
| Z20A227040BT  | 72270040  | 40     |  |
| Z20A227041BT  | 72270041  | 41     |  |
| Z20A227042BT  | 72270042  | 42     |  |
| Z20A227043BT  | 72270043  | 43     |  |
| Z20A227044BT  | 72270044  | 44     |  |
| Z20A227045BT  | 72270045  | 45     |  |
| Z20A227046BT  | 72270046  | 46     |  |
| Z20A227047BT  | 72270047  | 47     |  |
| <b>7229WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый</b>            |           |        |  |
| Z20A229036BT  | 72290036  | 36     | Туфли из водоотталкивающей микрофибры, без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A229037BT  | 72290037  | 37     |  |
| Z20A229038BT  | 72290038  | 38     |  |
| Z20A229039BT  | 72290039  | 39     |  |
| Z20A229040BT  | 72290040  | 40     |  |
| Z20A229041BT  | 72290041  | 41     |  |
| Z20A229042BT  | 72290042  | 42     |  |
| Z20A229043BT  | 72290043  | 43     |  |
| Z20A229044BT  | 72290044  | 44     |  |
| Z20A229045BT  | 72290045  | 45     |  |
| Z20A229046BT  | 72290046  | 46     |  |
| Z20A229047BT  | 72290047  | 47     |  |
| Z20A229048BT  | 72290048  | 48     |  |
| <b>7311N Ботинки «сварщика» кожаные, стиль Welder с застежкой быстрого снятия</b> |           |        |  |
| Z20A311138BT  | 073110138 | 38     | Ботинки "сварщика" из пигментной кожи с повышенной транспирантностью с подкладкой из волокна и застежкой для быстрого снятия. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Поддержка голеностопа. Стелька CARBON. Подошва из нитрильного каучука, устойчивая к теплу. Антистатическая и противомикозная обработка.   |
| Z20A311139BT  | 073110139 | 39     |  |
| Z20A311140BT  | 073110140 | 40     |  |
| Z20A311141BT  | 073110141 | 41     |  |
| Z20A311142BT  | 073110142 | 42     |  |
| Z20A311143BT  | 073110143 | 43     |  |
| Z20A311144BT  | 073110144 | 44     |  |
| Z20A311145BT  | 073110145 | 45     |  |
| Z20A311146BT  | 073110146 | 46     |  |
| Z20A311147BT  | 073110147 | 47     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

## Сапоги



| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7327NKK Сапоги кожаные, стиль Polar, водонепроницаемые</b> |           |        |  |
| Z20A327039BT  | 073270039 | 39     | Сапоги из мягкой пропитанной водоотталкивающей кожи "POLAR". Вставка из резины и синтетического материала. Оснащены водоотталкивающим съемным, термосваренным чулком, подкладка - синтетический войлок. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Мембрана "thermosystem" для полной изоляции подошва/головка. Подошва из полиуретана и нитрильного нескользящего каучука HRO. |
| Z20A327040BT  | 073270040 | 40     |  |
| Z20A327041BT  | 073270041 | 41     |  |
| Z20A327042BT  | 073270042 | 42     |  |
| Z20A327043BT  | 073270043 | 43     |  |
| Z20A327044BT  | 073270044 | 44     |  |
| Z20A327045BT  | 073270045 | 45     |  |
| Z20A327046BT  | 073270046 | 46     |  |



|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| <b>7327R Внутренние сменные тапочки водоотталкивающие</b> |           |    |  |
| Z20N327939BT  | 073270939 | 39 | Внутренние сменные тапочки из водоотталкивающего материала для сапог 7327NKK |
| Z20N327940BT  | 073270940 | 40 |  |
| Z20N327941BT  | 073270941 | 41 |  |
| Z20N327942BT  | 073270942 | 42 |  |
| Z20N327943BT  | 073270943 | 43 |  |
| Z20N327944BT  | 073270944 | 44 |  |
| Z20N327945BT  | 073270945 | 45 |  |
| Z20N327946BT  | 073270946 | 46 |  |



|   |           |    |   |
|---|-----------|----|---|
| <b>7328 Сапоги резиновые, оранжевые</b> |           |    |   |
| Z20C328038BT                            | 073280038 | 38 | Защитные сапоги из ПВХ с повышенной видимостью. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20C328039BT                            | 073280039 | 39 |   |
| Z20C328040BT                            | 073280040 | 40 |   |
| Z20C328041BT                            | 073280041 | 41 |   |
| Z20C328042BT                            | 073280042 | 42 |   |
| Z20C328043BT                            | 073280043 | 43 |   |
| Z20C328044BT                            | 073280044 | 44 |   |
| Z20C328045BT                            | 073280045 | 45 |   |
| Z20C328046BT                            | 073280046 | 46 |   |

|                                       |           |    |   |
|---------------------------------------|-----------|----|---|
| <b>7328N Сапоги резиновые, черные</b> |           |    |   |
| Z20C328238BT                          | 073280238 | 38 | Защитные сапоги из ПВХ. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20C328239BT                          | 073280239 | 39 |   |
| Z20C328240BT                          | 073280240 | 40 |   |
| Z20C328241BT                          | 073280241 | 41 |   |
| Z20C328242BT                          | 073280242 | 42 |   |
| Z20C328243BT                          | 073280243 | 43 |   |
| Z20C328244BT                          | 073280244 | 44 |   |
| Z20C328245BT                          | 073280245 | 45 |   |
| Z20C328246BT                          | 073280246 | 46 |   |
| Z20C328247BT                          | 073280247 | 47 |   |

|                                      |           |    |   |
|--------------------------------------|-----------|----|---|
| <b>7328B Сапоги резиновые, белые</b> |           |    |   |
| Z20C328138BT                         | 073280138 | 38 | Защитные сапоги из ПВХ без устойчивой к проколам пластины. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20C328139BT                         | 073280139 | 39 |   |
| Z20C328140BT                         | 073280140 | 40 |   |
| Z20C328141BT                         | 073280141 | 41 |   |
| Z20C328142BT                         | 073280142 | 42 |   |
| Z20C328143BT                         | 073280143 | 43 |   |
| Z20C328144BT                         | 073280144 | 44 |   |
| Z20C328145BT                         | 073280145 | 45 |   |
| Z20C328146BT                         | 073280146 | 46 |   |
| Z20C328147BT                         | 073280147 | 47 |   |

|  |           |    |   |
|--|-----------|----|---|
| <b>7329NKK Сапоги из водоотталкивающей кожи, без подкладки</b> |           |    |   |
| Z20C329238BT   | 073290238 | 38 | Сапоги без подкладки из пропитанной водоотталкивающей кожи. Мысок из полимерного легкого материала, немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20C329239BT   | 073290239 | 39 |   |
| Z20C329240BT   | 073290240 | 40 |   |
| Z20C329241BT   | 073290241 | 41 |   |
| Z20C329242BT   | 073290242 | 42 |   |
| Z20C329243BT   | 073290243 | 43 |   |
| Z20C329244BT   | 073290244 | 44 |   |
| Z20C329245BT   | 073290245 | 45 |   |
| Z20C329246BT   | 073290246 | 46 |   |
| Z20C329247BT   | 073290247 | 47 |   |

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

**Сапоги**

| Код   | Артикул   | Размер | Описание   |
|---|-----------|--------|--|
| <b>7330NKK Сапоги из водоотталкивающей кожи, с подкладкой</b> |           |        |  |
| Z20C330238BT  | 073300238 | 38     | Сапоги из пропитанной водоотталкивающей кожи. Подкладка из синтетического материала. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка. |
| Z20C330239BT  | 073300239 | 39     |  |
| Z20C330240BT  | 073300240 | 40     |  |
| Z20C330241BT  | 073300241 | 41     |  |
| Z20C330242BT  | 073300242 | 42     |  |
| Z20C330243BT  | 073300243 | 43     |  |
| Z20C330244BT  | 073300244 | 44     |  |
| Z20C330245BT  | 073300245 | 45     |  |
| Z20C330246BT  | 073300246 | 46     |  |



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.