

Гаечные ключи BRIGADIER

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R03D020608BR	52000	6×8	Ключ рожковый. Удлиненные плоские головки. Угол поворота головок 15°. Хромоникелевое покрытие.
R03D020709BR	52001	7×9	
R03D021011BR	52002	10×11	
R03D021214BR	52003	12×14	
R03D021315BR	52004	13×15	
R03D021618BR	52005	16×18	
R03D021719BR	52006	17×19	Ключ накидной, с изгибом. Накидные головки имеют наклон 15°. Накидной ключ имеет динамический профиль. Хромоникелевое покрытие.
R03D720608BR	52010	6×8	
R03D720709BR	52011	7×9	
R03D721011BR	52012	10×11	
R03D721214BR	52013	12×14	
R03D721315BR	52014	13×15	
R03D721618BR	52015	16×18	
R03D721719BR	52016	17×19	
R03D120608BR	52101	6×8	
R03D120809BR	52102	8×9	
R03D120810BR	52103	8×10	
R03D120910BR	52104	9×10	
R03D120911BR	52105	9×11	
R03D121011BR	52106	10×11	
R03D121012BR	52107	10×12	
R03D121213BR	52108	12×13	
R03D121214BR	52109	12×14	
R03D121314BR	52110	13×14	
R03D121415BR	52111	14×15	
R03D121417BR	52112	14×17	
R03D121517BR	52113	15×17	
R03D121719BR	52114	17×19	
R03D121819BR	52115	18×19	
R03D121921BR	52116	19×21	Ключ накидной, изогнутый, имеет динамический профиль. Хромоникелевое покрытие.
R03D121922BR	52117	19×22	
R03D122022BR	52118	20×22	
R03D122122BR	52119	21×22	
R03D122123BR	52120	21×23	
R03D122224BR	52121	22×24	
R03D122326BR	52122	23×26	
R03D122426BR	52123	24×26	
R03D122427BR	52124	24×27	
R03D122430BR	52125	24×30	
R03D122528BR	52126	25×28	
R03D122629BR	52127	26×29	
R03D122630BR	52128	26×30	
R03D122730BR	52129	27×30	
R03D122732BR	52130	27×32	
R03D122932BR	52131	29×32	
R03D123032BR	52132	30×32	
R03D220606BR	52050	6	Ключ комбинированный. Полированная хромванадиевая сталь. Удлиненные плоские головки. Рожковый ключ имеет угол поворота головки 15°, накидная головка - наклон 15°. Накидной ключ имеет динамический профиль. Головки одного размера. Хромоникелевое покрытие.
R03D220707BR	52051	7	
R03D220808BR	52052	8	
R03D220909BR	52053	9	
R03D221010BR	52054	10	
R03D221111BR	52055	11	
R03D221212BR	52056	12	
R03D221313BR	52057	13	
R03D221414BR	52058	14	
R03D221515BR	52059	15	
R03D221616BR	52060	16	
R03D221717BR	52061	17	
R03D221818BR	52062	18	
R03D221919BR	52063	19	
R03D222020BR	52064	20	
R03D222121BR	52065	21	
R03D222222BR	52066	22	
R03D222323BR	52067	23	
R03D222424BR	52068	24	
R03D222525BR	52069	25	
R03D222626BR	52070	26	
R03D222727BR	52071	27	
R03D223030BR	52072	30	
R03D223232BR	52073	32	



Гаечные ключи ВЕТА



КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R03D420005BT	000420005	5.5	Ключ комбинированный (рожково-накидной), тип 42. Соответствие UNI 7738, DIN 3113, ISO7738
R03D420006BT	000420006	6	
R03D420007BT	000420007	7	
R03D420008BT	000420008	8	
R03D420009BT	000420009	9	
R03D420010BT	000420010	10	
R03D420011BT	000420011	11	
R03D420012BT	000420012	12	
R03D420013BT	000420013	13	
R03D420014BT	000420014	14	
R03D420015BT	000420015	15	
R03D420016BT	000420016	16	
R03D420017BT	000420017	17	
R03D420018BT	000420018	18	
R03D420019BT	000420019	19	
R03D420020BT	000420020	20	
R03D420021BT	000420021	21	
R03D420022BT	000420022	22	
R03D420023BT	000420023	23	
R03D420024BT	000420024	24	
R03D420025BT	000420025	25	
R03D420026BT	000420026	26	
R03D420027BT	000420027	27	
R03D420028BT	000420028	28	
R03D420029BT	000420029	29	
R03D420030BT	000420030	30	
R03D420032BT	000420032	32	
R03D420034BT	000420034	34	
R03D420035BT	000420035	35	
R03D420036BT	000420036	36	
R03D420038BT	000420038	38	
R03D420041BT	000420041	41	
R03D550012BT	000550012	6X7	Ключ рожковый двусторонний, тип 55. Соответствие UNI 10102, DIN 3110
R03D550021BT	000550021	8x9	
R03D550030BT	000550030	10x11	
R03D550042BT	000550042	12x13	
R03D550054BT	000550054	14x15	
R03D550060BT	000550060	16x17	
R03D550066BT	000550066	18x19	
R03D550075BT	000550075	20x22	
R03D550078BT	000550078	21x23	
R03D550087BT	000550087	24x26	
R03D550096BT	000550096	25x28	
R03D550099BT	000550099	27x29	
R03D550108BT	000550108	30x29	
R03D550114BT	000550114	32x36	
R03D550117BT	000550117	34x36	
R03D550123BT	000550123	36x41	
R03D550129BT	000550129	41x46	
R03D900006BT	000900006	6X7	Ключ накидной двойной, изогнутый. Соответствие UNI 6740, DIN 838, ISO 10104
R03D900012BT	000900012	8x9	
R03D900018BT	000900018	10x11	
R03D900027BT	000900027	12x13	
R03D900033BT	000900033	14x15	
R03D900039BT	000900039	16x17	
R03D900045BT	000900045	8x191	
R03D900051BT	000900051	20x22	
R03D900057BT	000900057	21x23	
R03D900063BT	000900063	24x26	
R03D900070BT	000900070	25x28	
R03D900073BT	000900073	27x29	
R03D900080BT	000900080	30x32	
R03D310007BT	001310007	7x8	Ключ накидной двойной, изогнутый, с трещётками. Тип 131.
R03D310010BT	001310010	9x10	
R03D310013BT	001310013	11x12	
R03D310016BT	001310016	13x14	
R03D310019BT	001310019	15x17	
R03D310022BT	001310022	16x18	
R03D310025BT	001310025	19x21	



Торцевые головки и принадлежности BRIGADIER

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание	
R03E011404BR	54664	4		
R03E011445BR	54665	4.5		
R03E011405BR	54666	5		
R03E011455BR	54667	5.5		
R03E011406BR	54668	6		
R03E011407BR	54669	7		
R03E011408BR	54670	8	Головка торцевая шестигранная с профилем Flank под квадрат 1/4".	
R03E011409BR	54671	9		
R03E011410BR	54672	10		
R03E011411BR	54673	11		
R03E011412BR	54674	12		
R03E011413BR	54675	13		
R03E011414BR	54676	14		
R03E091404BR	54844	4		Головка торцевая шестигранная с профилем Flank под квадрат 1/4" удлиненная.
R03E091445BR	54845	4,5		
R03E091405BR	54846	5		
R03E091455BR	54847	5,5		
R03E091406BR	54848	6		
R03E091407BR	54849	7		
R03E091408BR	54850	8		
R03E091409BR	54851	9		
R03E091410BR	54852	10		
R03E091411BR	54853	11		
R03E091412BR	54854	12	Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock под квадрат 3/8".	
R03E091413BR	54855	13		
R03E063806BR	54456	6		
R03E063807BR	54457	7		
R03E063808BR	54458	8		
R03E063809BR	54459	9		
R03E063810BR	54460	10		
R03E063811BR	54461	11		
R03E063812BR	54462	12		
R03E063803BR	54463	13		
R03E063814BR	54464	14		
R03E063815BR	54465	15		
R03E063816BR	54466	16		
R03E063817BR	54467	17		
R03E063818BR	54468	18		
R03E063819BR	54469	19		
R03E063820BR	54470	20		
R03E063821BR	54471	21		
R03E063822BR	54472	22		
R03E063824BR	54474	24	Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock под квадрат 3/8" удлиненная.	
R03E093808BR	54550	8		
R03E093809BR	54551	9		
R03E093810BR	54552	10		
R03E093811BR	54553	11		
R03E093812BR	54554	12		
R03E093813BR	54555	13		
R03E093814BR	54556	14		
R03E093815BR	54557	15		
R03E093816BR	54558	16		
R03E093817BR	54559	17		
R03E093818BR	54560	18		
R03E093819BR	54561	19		
R03E093820BR	54562	20		
R03E093821BR	54563	21		
R03E093822BR	54564	22		
R03E001208BR	54158	8	Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock, квадрат 1/2".	
R03E011209BR	54159	9		
R03E011210BR	54160	10		
R03E011210BR	54161	11		
R03E011211BR	54162	12		
R03E011212BR	54163	13		
R03E011213BR	54164	14		
R03E011214BR	54165	15		
R03E011215BR	54166	16		
R03E011216BR	54167	17		
R03E011217BR	54168	18		
R03E011218BR	54169	19		
R03E011219BR	54170	20		
R03E011220BR	54171	21		



Торцевые головки и принадлежности BRIGADIER, продолжение



КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R03E011221BR	54172	22	Головка торцевая шестигранная с профилем Super Lock, квадрат 1/2"
R03E011222BR	54173	23	
R03E011223BR	54174	24	
R03E011224BR	54175	25	
R03E011225BR	54176	26	
R03E011226BR	54177	27	
R03E011227BR	54178	28	
R03E011228BR	54179	29	
R03E011229BR	54180	30	
R03E011230BR	54181	32	
R03E061208BR	54250	8	Головка торцевая шестигранная с профилем Flank, квадрат 1/2" удлиненная
R03E061209BR	54251	9	
R03E061210BR	54252	10	
R03E061211BR	54253	11	
R03E061212BR	54254	12	
R03E061213BR	54255	13	
R03E061214BR	54256	14	
R03E061215BR	54257	15	
R03E061216BR	54258	16	
R03E061217BR	54259	17	
R03E061218BR	54260	18	
R03E061219BR	54261	19	
R03E061220BR	54262	20	
R03E061221BR	54263	21	
R03E061222BR	54264	22	
R03E061223BR	54265	23	
R03E061224BR	54266	24	
R03E061227BR	54267	27	
R03E061230BR	54268	30	
R03E061232BR	54269	32	
R03E951408BR	54626	75	Удлинитель под квадрат 1/4" с профилем Flank
R03E951478BR	54627	100	
R03E951415BR	54628	150	
R03E953808BR	54326	75	Удлинитель под квадрат 3/8" с профилем Flank.
R03E953815BR	54327	150	
R03E953830BR	54328	300	Удлинитель под квадрат 1/2" с профилем Flank.
R03E951208BR	54026	75	
R03E951212BR	54027	125	
R03E951225BR	54028	250	Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 1/4". Реверсивный храповик на 18 зубцов с шагом 200. Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 3/8". Быстрая смена головок. Реверсивный храповик на 24 зубца с шагом 150. Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом под квадрат 1/2". Реверсивный храповик на 36 зубцов с шагом 100.
R03G914140BR	54604	140	
R03D830140BR	54304	199	
R03D830910BR	54004	250	

КОД	Артикул	Размеры, мм-inch	Описание
R03D913816BR	54362	16-3/8"	Ключ свечной с резиновой вставкой с профилем Flank.
R03D911216BR	54062	16-1/2"	
R03D911221BR	54063	21-1/2"	
R03E981400BR	54634	1/4"	Шарнир квадратный с профилем Flank
R03E983838BR	54334	3/8"	
R03E981212BR	54034	1/2"	Переходник
R03E931438BR	54638	1/4" F × 3/8" M	
R03E963814BR	54338	3/8" F × 1/4" M	
R03E963812BR	54339	3/8" F × 1/2" M	
R03E961238BR	54038	1/2" F × 3/8" M	

Торцевые головки и принадлежности ВЕТА

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание	
R03D200008BT	009200008	8	Головка торцевая шестигранная, 1/2". Тип 920А.	
R03D200009BT	009200009	9		
R03D200010BT	009200010	10		
R03D200011BT	009200011	11		
R03D200012BT	009200012	12		
R03D200013BT	009200013	13		
R03D200014BT	009200014	14		
R03D200015BT	009200015	15		
R03D200016BT	009200016	16		
R03D200017BT	009200017	17		
R03D200018BT	009200018	18		
R03D200019BT	009200019	19		
R03D200020BT	009200020	20		
R03D200021BT	009200021	21		
R03D200022BT	009200022	22		
R03D200023BT	009200023	23		
R03D200024BT	009200024	24		
R03D200025BT	009200025	25		
R03D200026BT	009200026	26		
R03D200027BT	009200027	27		
R03D200028BT	009200028	28		
R03D200029BT	009200029	29		
R03D200030BT	009200030	30		
R03D200032BT	009200032	32		
R03D280019BT	009280019	19		Головка торцевая шестигранная, 3/4". Тип 920А.
R03D280022BT	009280022	22		
R03D280023BT	009280023	23		
R03D280024BT	009280024	24		
R03D280026BT	009280026	26		
R03D280027BT	009280027	27		
R03D280028BT	009280028	28		
R03D280029BT	009280029	29		
R03D280030BT	009280030	30		
R03D280032BT	009280032	32		
R03D280033BT	009280033	33		
R03D280034BT	009280034	34		
R03D280035BT	009280035	35		
R03D280036BT	009280036	36		
R03D280038BT	009280038	38		
R03D280041BT	009280041	41		
R03D280046BT	009280046	46		
R03D280050BT	009280050	50		
R03D280055BT	009280055	55		
R03D280060BT	009280060	60		
R03E200010BT	007200010	10	Головка торцевая ударная, шестигранная, 1/2". Тип 720.	
R03E200011BT	007200011	11		
R03E200012BT	007200012	12		
R03E200013BT	007200013	13		
R03E200014BT	007200014	14		
R03E200015BT	007200015	15		
R03E200016BT	007200016	16		
R03E200017BT	007200017	17		
R03E200018BT	007200018	18		
R03E200019BT	007200019	19		
R03E200021BT	007200021	21		
R03E200022BT	007200022	22		
R03E200023BT	007200023	23		
R03E200024BT	007200024	24		
R03E200027BT	007200027	27		
R03E200030BT	007200030	30		
R03E200032BT	007200032	32		
R03E200036BT	007200036	36		
R03E000854BT	009000854		Ручьятка Т-образная 1.2" 900/42	
R03E200854BT	009200854		Ручьятка Т-образная 1/2" 920/42	
R03E280850BT	009280850		Ручьятка Т-образная 1" 928/42	
R03E200810BT	009200810		Переходник 1/2" на 3/8" 920/15	
R03E200814BT	009200814		Переходник 1/2" на 3/4" 920/16	
R03E290801BT	009290801		Переходник 1" на 3/4" 928/15	
R03E200818BT	009200818	75	Удлинитель 1/2" 920/20	
R03E200822BT	009200822	125	Удлинитель 1/2" 920/21	
R03E200826BT	009200826	255	Удлинитель 1/2" 920/22	
R03E280815BT	009280815	200	Удлинитель 3/4" 928/22	
R03E280825BT	009280825	380	Удлинитель 3/4" 928/22	
R03E200830BT	009200830		Шарнир карданный 1/2" 920/25	
R03Z200815BT	009200815		Вороток с шарниром 920/19	



Торцевые головки и принадлежности APELAS

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03E011208AP	4SK08HD	8	
R03E011209AP	4SK09HD	9	
R03E011210AP	4SK10HD	10	
R03E011211AP	4SK11HD	11	
R03E011212AP	4SK12HD	12	
R03E011213AP	4SK13HD	13	Головка ударная под квадрат 1/2"
R03E011214AP	4SK14HD	14	
R03E011215AP	4SK15HD	15	
R03E011216AP	4SK16HD	16	
R03E011217AP	4SK17HD	17	
R03E011218AP	4SK18HD	18	
R03E011219AP	4SK19HD	19	
R03E011220AP	4SK20HD	20	
R03E011221AP	4SK21HD	21	
R03E011222AP	4SK22HD	22	
R03E011224AP	4SK24HD	24	
R03E011227AP	4SK27HD	27	
R03E011230AP	4SK30HD	30	
R03E011232AP	4SK32HD	32	
R03E911216AP	4SP16HD	16	Головка свечная квадрат 1/2"
R03E911221AP	4SP21HD	21	
R03E951410AP	2EX04HD	100	Удлинитель, квадрат 1/4"
R03E951415AP	2EX06HD	150	



КОД	Артикул	Размеры, inch	Описание
R03D600411AP	4FH10BK	1/2	Вороток
R03D600416AP	CS4FH17	1/2	
R03D830900AP	CS2RH05	1/4	Трещотка

Наборы торцевых головок и принадлежностей BRIGADIER

КОД	Артикул	Кол-во предметов	Описание
R05B032600BR	59030	26	Наборы головок торцевых квадрат 1/2". Реверсивная рукоятка с фиксирующим механизмом. Быстрая смена головок. Все предметы выполнены из полированной хромированной нержавеющей стали.
R05B031800BR	59031	18	
R05B031912BR	59032	19	
R05B032500BR	59033	25	
R05B032512BR	59035	26	



Наборы торцевых головок и принадлежностей МАСТЕР КЛЮЧ

КОД	Артикул	Кол-во предметов	Описание
R05B560056AP	MK560056	66	
R05B560072AP	MK560072	80	
R05B560077AP	MK560077	95	
R05B560094AP	MK560094	97	Набор инструмента для автомобилистов
R05B560099AP	MK560099	107	
R05B560108AP	MK560108	111	



Напильники, надфили, рашпили

Напильники, надфили BRIGADIER

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R03J000020BR	62020	№1	Напильник плоский по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.
R03J001020BR	62021	№2	
R03J002020BR	62022	№3	
R03J040020BR	62023	№1	Напильник полукруглый по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.
R03J041020BR	62024	№2	
R03J042020BR	62025	№3	
R03J020020BR	62026	№1	Напильник треугольный по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.
R03J021020BR	62027	№2	
R03J022020BR	62028	№3	
R03J030020BR	62029	№1	Напильник круглый по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.
R03J031020BR	62030	№2	
R03J032020BR	62031	№3	
R03J010020BR	62032	№1	Напильник квадратный по металлу, 200мм. Эргономичная двухкомпонентная ручка.
R03J011020BR	62033	№2	
R03J012020BR	62034	№3	
R03J301125BR	62001	250	Рашпиль с металлическим корпусом - прямой. Плоское рихтовочное полотно. Для работы по дереву, фанере, гипсокартону и др. мягким материалам.
R03J301220BR	62002	250	Рашпиль с металлическим корпусом. Регулируемый угол наклона рукоятки. Плоское рихтовочное полотно. Для работы по дереву, фанере, гипсокартону и др. мягким материалам.
R03J381128BR	62003	250	Полотно рихтовочное для рашпиля прямое
R03J381221BR	62011	250	Полотно рихтовочное для рашпиля полукруглое



Зубила**Зубила BRIGADIER**

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R03K001030BR	42050	16×300	Зубило плоское. Полированная хромванадиевая сталь. Рабочий конец закален ТВЧ. Рукоятка с пластмассовым фартуком.
R03K001035BR	42051	19×350	

**Ножовки по металлу, полотна****Ножовки по металлу BRIGADIER**

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03L103300BR	63152	200-300	Ножовка по металлу. Регулируемая рамка под размер полотна. Снабжена винтом регулировки натяжения полотна.
R03L003300BR	63151	300	Ножовка по металлу. Пружинный механизм для установки полотна, имеет полость для хранения полотен с фиксацией винтом-держателем. Полотно может быть установлено под углом 55°.
R03L999301BR	63165	300	Ножовка по металлу профессиональная. Допускает очень высокое натяжение полотна. Усиленная рамка с полостью для хранения полотен. Полотно может быть установлено под углом 55°.
R03L999300BR	63160	300	Ножовка по металлу с изменяемым углом реза. Усиленная рамка с полостью для хранения полотен с фиксацией винтом-держателем. Полотно может быть установлено под углом 0-90°.
R03L000300BR	63150	300	Ножовка по металлу с прямой деревянной ручкой.
R03L133150BR	63171	150	Мини-ножовка по металлу Junior . Практичный и простой механизм натяжения. Алюминиевая ручка.
R03L174300BR	63120	300	Ножовка по кафельной плитке с композитным полотном.

**Ножовки по металлу БЕТА**

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03L250010BT	017250010	260	Рама для ножовки 725CR 260мм
R03L250030BT	017250030	150	Рама для ножовки 1725MQ, изолированная до 1000В
R03L260001BT	017260001	300	Рама для ножовки 1726 300мм
R03L270001BT	017270001	300	Рама для ножовки 1727 300мм
R03L270010BT	017270010	300	Захват ножовки 1727M

Полотна BRIGADIER

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R05B200510BR	63132	150	Комплект полотен для мини-ножовки, 5 шт. Закаленная и отпущенная углеродистая сталь. Фрезерованные зубья с разводкой.
R03L880150BR	63135	300	Биметаллическое полотно из прочной и гибкой пружинной стали, зубья вырезаны в наваренной полоске из высоколегированной быстрорежущей стали.
R03L874300BR	63131	300	Полотно по кафельной плитке. Металлическое полотно покрыто композитным сплавом с включением карбида вольфрама.

**Полотна БЕТА**

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03L280010BT	017280010	300	Полотно биметаллическое 1728
R03L280030BT	017280030	300	Полотно кобальтовое 1728
R03L280101BT	017280101	300	Полотно карбид-вольфрам 1728

Прочий слесарный инструмент**Прочий слесарный инструмент BRIGADIER**

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R02Z045300BR	45300	450	Монтировка с гвоздодером. Кованная хромванадиевая сталь. Специальный изгиб. Специальная закалка.
R02Z045301BR	45301	750	
N02Y700000BR	65000	100	Приспособление для вырезания круглых отверстий в гипсокартоне.
R03Z670000BR	67000	32-68	Насадка на дрель для выполнения отверстий в плитке и гипсокартоне регулируемая. Карбидные резцы.

**Стеклодомкраты****Стеклодомкраты BRIGADIER**

КОД	Артикул	Размер, мм	Описание
R04Z100200BR	72019	55	Присоска для стекла одинарная. Допустимая нагрузка 2 кг
R04E104000BR	72020	118	Присоска для стекла одинарная. Допустимая нагрузка 40 кг
R04E208000BR	72021	2×118	Присоска для стекла двойная. Допустимая нагрузка 80 кг.
R04E312000BR	72022	3×118	Присоска для стекла тройная. Допустимая нагрузка 120 кг.
R04E400001BR	72023	4×118	Присоска для стекла четвертная. Допустимая нагрузка 160 кг.



Плиткорезы и резцы
Плиткорезы и резцы RUBI

Germans Boada, S.A., RUBI предоставляет в распоряжение профессионалов инструменты, станки и приспособления, необходимые для выполнения облицовочных работ с использованием керамической глазурованной плитки, напольной плитки повышенной прочности, мрамора, гранита и т.д. Используя инструменты RUBI, Вы сможете повысить производительность труда и добиться непревзойденного качества.



КОД	Артикул	Размеры, мм	Модель	Описание
R04G013925RU	13925	450	RAPID-42	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит роликовый победитовый резец диаметром 6 мм.
R04G013930RU	13930	620	RAPID-62	Станок ручной. Подвижная разделительная система Градуированная направляющая для серийной обычной резки и по диагонали. В комплект входит роликовый победитовый резец d6 мм.
R04G013942RU	13942	420	SPEED-42	Станок ручной. Неподвижная разделительная система. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Эргономичная форма и усиленное основание. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.
R04G013962RU	13962	620	SPEED-62	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец. Системный боковой ограничитель с замером углов (реф.12924) и ручная дрель (реф.15928).
R04G000036RU	18930	360	TS-30	Станок ручной. Неподвижная регулируемая (от 6 до 12мм) разделительная система. Для резки керамической плитки больших размеров. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.
R04G000043RU	18940	430	TS-40	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G000057RU	18950	570	TS-50	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G000066RU	18960	660	TS-60	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G012926RU	12926	320	STAR-30	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G012931RU	12931	420	STAR-40	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G012936RU	12936	510	STAR-50	Станок ручной. Подвижная разделительная система. В комплект входит разделительный резец.
R04G016916RU	16916	700	TM-70	Станок ручной. Подвижная разделительная система. Вращающийся цельный угольник с центральной осью и системой измерения углов для выполнения серийной резки под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.
R04G017935RU	17935	420	TR-400S	Станок ручной. Подвижная разделительная система. Вращающийся цельный угольник с центральной осью и системой измерения углов для выполнения серийной резки под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром.
R04G017911RU	17911	710	TX-700S	Станок ручной. Подвижная разделительная система. Для резки керамической плитки больших размеров. Миллиметровый угольник на 770мм. Система измерения углов для выполнения резки под любым углом. Боковой ограничитель для выполнения серийной резки. Комплектуется набором инструментов и переносным футляром. Новое усиленное отжимное устройство.
R04G017925RU	17925	420	TR-400	Станок ручной. Подвижная разделительная система. Измерительная угольная система, позволяющая выполнять резку под любым углом.
R04G017926RU	17926	600	TR-600	Станок ручной. Подвижная разделительная система. Измерительная угольная система, позволяющая выполнять резку под любым углом.
R04G800006RU	01945	6		Резец роликовый победитовый для стеновой плитки TR,TS
R04G800008RU	01958	8		Резец роликовый победитовый для стеновой и напольной плитки STAR
R04G805010RU	01991	10		Резец роликовый победитовый, для напольной плитки (TX,TM)
R04G800010RU	01946	10		Резец роликовый победитовый, для напольной плитки STAR
R04G800018RU	01950	18		Резец роликовый победитовый для плитки сложной конфигурации TR,TS
R04G001994RU	01994	18		Резец роликовый победитовый повышенной прочности «GOLD» для облицовочной плитки сложной конфигурации (TX,TM)
R04G001992RU	01992	18		Резец роликовый победитовый специальный для резки неровной облицовочной плитки и плитки сложной конфигурации TX,TM
R04G805018RU	01951	18		Ролик победитовый сменный для роликового резца (реф.1950)
R04G001947RU	01947	6		Набор из двух победитовых роликовых резцов
R04G001948RU	01948	6,10		Набор из двух победитовых роликовых резцов TR,TS
R04G004995RU	04995	27, 35, 45, 55, 65, 70, 85		Набор сверл в футляре. Включает патрон с направляющим сверлом и радиальные победитовые сверла, вместе с пластиковым футляром. Для сверления отверстий в керамической плитке, керамическом граните, мраморе, граните и других материалах.
R04G600000RU	15928			Дрель ручная RUBI для станков RAPID и STAR. Для сверления отверстий в керамической плитке.

Чехлы, сумки, ремни

Сумки BRIGADIER

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R06A000005BR	94060	410x320x360	Универсальная сумка для инструмента. Особо прочный материал, нагрузка до 25кг
R06A000003BR	94001	610x460x230	Сумка поясная для инструмента и гвоздей. Из легкого, прочного, мягкого материала. Для выполнения работ на высоте.



Чехлы, сумки, ремни YATO

КОД	Артикул	Описание
R06A007400YT	7400	Пояс инструментальный
R06A007413YT	7413	Карман для аккумуляторной дрели
R06A007414YT	7414	Карман для аккумуляторной дрели
R06A007416YT	7416	Карман для гвоздей и инструмента
R06A007417YT	7417	Карман для гвоздей и инструмента
R06A007419YT	7419	Карман-держатель для молотков
R06A007430YT	7430	Сумка для инструмента
R06A007433YT	7433	Сумка для инструмента



Трубный инструмент

Ключи газовые

Ключи газовые VIRAX

КОД	Артикул	Описание
R07A010011VX	010011	Ключ газовый 1" 90°
R07A010012VX	010012	Ключ газовый 1S" 90°
R07A010013VX	010013	Ключ газовый 2" 90°
R07A010434VX	010434	Ключ газовый 1" S-образные губки
R07A010449VX	010449	Ключ газовый 1S" S-образные губки
R07A010460VX	010460	Ключ газовый 2" S-образные губки



Ключи трубные

Ключи трубные VIRAX

КОД	Артикул	Описание
R07A010110VX	010110	Ключ трубный от 1/2"-2" универсальный самозахватывающий облегченный
R07A011620VX	011620	Ключ ременной до 350мм, длина ремня 1500мм
R07A014000VX	014000	Ключ цепной до 114мм, длина 330мм
R07A014100VX	014100	Ключ цепной до 114мм, длина 360мм, двойные губки
R07A013520VX	013520	Ключ "VIRAGRIP" длина 200мм(8") для трубы до 1", закаленная сталь
R07A013525VX	013525	Ключ "VIRAGRIP" длина 250мм(10") для трубы до 1 3/4", закаленная сталь
R07A013535VX	013535	Ключ "VIRAGRIP" длина 350мм(14") для трубы до 2", закаленная сталь
R07A013545VX	013545	Ключ "VIRAGRIP" длина 450мм(18") для трубы до 2 1/2", закаленная сталь
R07A013560VX	013560	Ключ "VIRAGRIP" длина 600мм(24") для трубы до 3 1/2", закаленная сталь
R07A013590VX	013590	Ключ "VIRAGRIP" длина 900мм(36") для трубы до 5", закаленная сталь
R07A010828VX	010828	Ключ для монтажа хромированных элементов сантехприборов до 42 мм, длина 280 мм
R07A010838VX	010838	Ключ для монтажа хромированных элементов сантехприборов до 59мм, длина 380 мм
R07A220445VX	220445	Набор ключей для "Американки" 3/8", 1/2", 3/4" с трещоткой. Позволяет вкручивать разъемное соединение радиаторного вентиля в радиатор отопления.
R07A220444VX	220444	Ключ дополнительный для "Американки" 1" для комплекта 220445



Ключи трубные BRIGADIER

КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03D800000BR	51200	4/15	
R03D801520BR	51201	6/20	Разводной ключ. Традиционная модель. Снабжен мерной шкалой.
R03D800825BR	51202	8/25	Полированная хромванадиевая сталь, хромоникелевое покрытие.
R03D802540BR	51203	10/30	Ручка из двух материалов.
R03D803100BR	51204	12/40	
R03D800015BR	51220	4/15	
R03D800020BR	51221	6/20	
R03D800025BR	51222	8/25	Разводной ключ. Традиционная модель. Снабжен мерной шкалой.
R03D800030BR	51223	10/30	Полированная высокоуглеродистая инструментальная сталь. Вороненый с антикоррозийным покрытием. Ручки с ПВХ покрытием.
R03D800040BR	51224	12/40	
R03D800050BR	51225	15/50	
R03D800200BR	51230	8/25	Разводной ключ. Профессиональная модель. Угол 15°. Полированная хромванадиевая сталь, хромоникелевое покрытие. Закалка ТВЧ. Мерная шкала. Ручка из двух материалов.
R03D800250BR	51231	12/35	
R03G300300BR	22000	300	Трубный ключ универсальный с регулировочной гайкой и подпружиненным эксцентриком. Высоколегированная сталь с антикоррозийной обработкой. Рабочие поверхности губок с точной индукционной закалкой. Кованная ручка.
R03G200450BR	22005	450	
R03D800600BR	22001	600	
R03G200900BR	22006	900	



Ключи трубные ВЕТА



КОД	Артикул	Размеры, мм	Описание
R03G600025BT	003600025	250	Ключ трубный 1", американская модель, тип 360
R03G600035BT	003600035	350	Ключ трубный 1.1/2", американская модель, тип 360
R03G600045BT	003600045	450	Ключ трубный 2", американская модель, тип 360
R03G600060BT	003600060	600	Ключ трубный 2.1/2", американская модель, тип 360
R03G600090BT	003600090	900	Ключ трубный 3", американская модель, тип 360
R03G740032BT	003740032	240	Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1/2", шведская модель.
R03G740032BT	003740032	320	Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1", шведская модель.
R03G740041BT	003740041	410	Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 1.1/2", шведская модель.
R03G740032BT	003740032	550	Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 2", шведская модель.
R03G740032BT	003740032	630	Ключ трубный, губки с наклоном 45°, 3", шведская модель.
R03G630825BT	003630825	250	Ключ трубный 1", американская модель, тип 363, безыскровой
R03G630830BT	003630830	300	Ключ трубный 1.1/2", американская модель, тип 363, безыскровой
R03G630835BT	003630835	350	Ключ трубный 2", американская модель, тип 363, безыскровой
R03G630845BT	003630845	450	Ключ трубный 2.1/2", американская модель, тип 363, безыскровой
R03G630860BT	003630860	600	Ключ трубный 3", американская модель, тип 363, безыскровой

Клуппы, плашки

Клуппы, плашки VIRAX



КОД	Артикул	Описание
R07A137530VX	137530	Клупп электрический для нарезки резьбы S - 2". Набор плашек S", s", 1", 1j", 1S", 2" BSPT, правая коническая резьба. Универсальный однофазный двигатель 900Вт, 220В, 50Гц. Пластиковый ящик с редуктором и трубным прижимом.
R07A136280VX	136280	Клупп ручной для нарезки резьбы S - 2". Набор плашек S", s", 1", 1j", 1S", 2" BSPT, правая коническая резьба. Может быть доукомплектован плашками с левой конической резьбой. Включает две трещотки. Металлический ящик
R07A136311VX	136311	Клупп ручной для нарезки резьбы S - 1j". Набор плашек S", s", 1", 1j" BSPT, правая коническая резьба. Включает одну двухсекционную трещотку. Пластиковый ящик
R07A136234VX	136234	Плашка для нарезки резьбы 1/2" BSPT, правая коническая резьба
R07A136235VX	136235	Плашка для нарезки резьбы 3/4" BSPT, правая коническая резьба
R07A136236VX	136236	Плашка для нарезки резьбы 1" BSPT, правая коническая резьба
R07A136237VX	136237	Плашка для нарезки резьбы 1 1/4" BSPT, правая коническая резьба
R07A136438VX	136438	Плашка для нарезки резьбы 1 1/2" BSPT, правая коническая резьба
R07A136439VX	136439	Плашка для нарезки резьбы 2" BSPT, правая коническая резьба
R07A136290VX	136290	Трещотка для плашек S - 1j"
R07A136490VX	136490	Трещотка для плашек 1S - 2"
R07A162062VX	162062	Станок резьбонарезной на треноге S - 2". 220В, 50Гц, 1500Вт, скорость вращения 3206/мин. В комплекте: труборез, гратосниматель, масло (5л).

Труборезы

Труборезы VIRAX



КОД	Артикул	Описание
R07A210110VX	210110	Труборез роликовый для стальной трубы до 1 1/4"
R07A210120VX	210120	Труборез роликовый для стальной трубы до 2"
R07A210130VX	210130	Труборез роликовый для стальной трубы до 3"
R07A210121VX	210121	Набор запасных роликов для 2101/2-3 (5шт)
R07A210340VX	210340	Труборез роликовый телескопический 6-32мм для нержавеющей стали.
R07A210360VX	210360	Набор запасных роликов для 210340 (10шт)
R07A210370VX	210370	Труборез роликовый телескопический 12-63мм для нержавеющей стали.
R07A210365VX	210365	Набор запасных роликов для 210370 (5шт)
R07A210392VX	210392	Труборез роликовый 14-60мм для нержавеющей стали.
R07A210300VX	210300	Труборез роликовый телескопический для медной трубы 6-32мм с ножом.
R07A221240VX	221240	Запасные ножи для снятия фаски для 210300 (5 шт.)
R07A210335VX	210335	Труборез роликовый телескопический для медной трубы 6-42мм
R07A210305VX	210305	Труборез роликовый телескопический для медной трубы 12-63мм
R07A210355VX	210355	Набор запасных роликов для трубореза по меди (5шт) для 210305
R07A210312VX	210312	Труборез для медной трубы 6-28мм
R07A210310VX	210310	Труборез для медной трубы 6-16мм миниатюрный
R07A210416VX	210416	Труборез для медной трубы 6-28мм
R07A210428VX	210428	Труборез для медной трубы 6-16мм
R07A210320VX	210320	Труборез для медной трубы 6-28мм
R07A210390VX	210390	Труборез для медной трубы 14-60мм
R07A210350VX	210350	Набор запасных роликов для трубореза по меди (10шт) для 210300, 210330, 210335
R07A211442VX	211442	Труборез для пластиковой трубы до 42мм
R07A211463VX	211463	Труборез для пластиковой трубы до 63мм
R07A214026VX	214026	Труборез для пластиковой трубы до 28мм
R07A214040VX	214040	Труборез для пластиковой трубы до 42мм с фаскоснимателем.
R07A211512VX	211512	Труборез-гильотина для трубы HDPE до 125мм
R07A211522VX	211522	Труборез-гильотина для трубы HDPE до 225мм
R07A211632VX	211632	Труборез-гильотина для трубы HDPE до 315мм
R07A210534VX	210534	Труборез для пластиковой трубы HDPE 160-110мм с фаскоснимателем. максимальная толщина стенки 16.5мм

Труборезы VIRAX, продолжение

R07A210590VX	210590	Труборез для пластиковой трубы 110-90-75мм с фаскоснимателем.
R07A210632VX	210632	Труборез роликовый для металлопластиковой трубы 6-32мм с фаскоснимателем роликом, максимальная толщина стенки до 7мм
R07A210620VX	210620	Труборез роликовый телескопический для пластиковой трубы 12-63мм
R07A210630VX	210630	Труборез роликовый телескопический для пластиковой трубы 50-110мм
R07A210621VX	210621	Набор запасных роликов для 210620, 210630 (5шт)

Трубогибы**Трубогибы VIRAX**

КОД	Артикул	Описание
R07A240233VX	240233	Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 1". Закрытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 44,5кг
R07A240241VX	240241	Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 2". Закрытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 71кг
R07A240192VX	240192	Форма для трубогиба 1/2" до 180° с двумя роликами
R07A240193VX	240193	Форма для трубогиба 3/4" до 180° с двумя роликами
R07A240194VX	240194	Форма для трубогиба 1" до 180° с двумя роликами
R07A240195VX	240195	Форма для трубогиба 1 1/4" до 180° с двумя роликами
R07A240196VX	240196	Форма для трубогиба 1 1/2" до 180° с двумя роликами
R07A240197VX	240197	Форма для трубогиба 2" до 180° с двумя роликами
R07A240217VX	240217	Закрытая рама для трубогиба до 2" (для устройства 240190)
R07A240242VX	240242	Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 2" открытая рама. Угол изгиба до 90°. Набор форм 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2". Для стальной трубы. Деревянный ящик, вес 77кг
R07A240252VX	240252	Трубогиб гидравлический ручной 3/8 - 3". Закрытая рама, угол изгиба до 90°.
R07A240841VX	240841	Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 2". Закрытая рама, угол изгиба до 90°
R07A240851VX	240851	Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 4". Закрытая рама, угол изгиба до 90°
R07A240852VX	240852	Трубогиб гидравлический электрический 3/8 - 3". Закрытая рама, угол изгиба до 90°
R07A240142VX	240142	Форма для трубогиба 1/2" до 90° (радиус изгиба 50мм)
R07A240143VX	240143	Форма для трубогиба 3/4" до 90° (радиус изгиба 65мм)
R07A240144VX	240144	Форма для трубогиба 1" до 90° (радиус изгиба 100мм)
R07A240145VX	240145	Форма для трубогиба 1.1/4" до 90° (радиус изгиба 135мм)
R07A240146VX	240146	Форма для трубогиба 1.1/2" до 90° (радиус изгиба 160мм)
R07A240147VX	240147	Форма для трубогиба 2" до 90° (радиус изгиба 210мм)
R07A250101VX	250101	Трубогиб ручной "Арбалет" для медной трубы 10, 12, 15, 18, 22мм
R07A251106VX	251106	Трубогиб ручной для медной трубы 6мм (радиус изгиба 11мм)
R07A251108VX	251108	Трубогиб ручной для медной трубы 8мм (радиус изгиба 14мм)
R07A251110VX	251110	Трубогиб ручной для медной трубы 10мм (радиус изгиба 23мм)
R07A251112VX	251112	Трубогиб ручной для медной трубы 12мм (радиус изгиба 30мм)
R07A251114VX	251114	Трубогиб ручной для медной трубы 14мм (радиус изгиба 42мм)
R07A251115VX	251115	Трубогиб ручной для медной трубы 15мм (радиус изгиба 42мм)
R07A251116VX	251116	Трубогиб ручной для медной трубы 16мм (радиус изгиба 54мм)
R07A251118VX	251118	Трубогиб ручной для медной трубы 18мм (радиус изгиба 55мм)
R07A252642VX	252642	Труборасширитель для медной трубы 12, 15, 18, 22мм, в пластиковом футляре
R07A251807VX	251807	Трубогиб электрический 12-15-18-22. Для медной, стальной, металлопластиковой трубы. 220В
R07A251805VX	251805	Трубогиб электрический 12-15-18-22. Для медной, стальной, металлопластиковой трубы. Аккумулятор 14В, 1.7Ач, с дополнительной батареей
R07A250276VX	250276	Гибочный станок для медной трубы 12-15-18-22мм
R07A250203VX	250203	Суппорт для 250276

**Вальцовщики****Вальцовщики VIRAX**

КОД	Артикул	Описание
R07A253910VX	253910	Вальцовщик ручной стационарный CU 22 (10-12-14-15-16-18-22мм)
R07A250403VX	250403	Вальцовщик ручной (10-12-14-16-20-22мм)
R07A250510VX	250510	Вальцовщик ручной Frigor (6-8-10-12-14) 45°
R07A250530VX	250530	Вальцовщик ручной Frigor (6-8-10-12-14) 30°



Паяльники, горелки, сопла
Паяльники, горелки, сопла VIRAX



КОД	Артикул	Описание
R07A520510VX	520510	Горелка пропановая пьезоэлектрический поджиг; автоматическое гашение. аденин.
R07A520020VX	520020	Подвод газа шлангом 6мм. Рабочее давление 2-4 бар, без сопла.
R07A520021VX	520021	Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 13мм
R07A520022VX	520022	Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 18мм
R07A523032VX	523032	Сопло для горелки пьезоэлектрической Turbojet d 22мм
R07A524001VX	524001	Паяльник пропановый с пьезоэлектрическим поджигом. Горелка пропановая для пайки медной трубы X100. Подвод газа шлангом 6мм. Рабочее давление 2-4бар, без сопла
R07A521001VX	521001	Горелка пропановая для пайки медной трубы X200.
R07A521010VX	521010	Сопло Dart 81 (d 9мм) для X100/X200 для трубы до 16мм
R07A521011VX	521011	Сопло Dart 82 (d 17мм) для X100/X200 для трубы до 22мм
R07A521012VX	521012	Сопло Dart 87 (d 18мм) для X100/X200 для трубы до 35мм
R07A521014VX	521014	Сопло Dart 89 (d 28мм) для X100/X200 для трубы до 42мм
R07A521020VX	521020	Сопло Turbojet 007 (d 18мм) для X100/X200 для трубы до 42мм
R07A521021VX	521021	Сопло Turbojet 008 (d 22мм) для X100/X200 для трубы до 42мм
R07A521031VX	521031	Насадка на форсунку Turbojet 008 (521021) для труб до 54мм.
R07A525020VX	525020	Сопло для ацетилена для горелки X100/X200 для пайки медной трубы до 42мм
R07A522111VX	522111	
R07A521562VX	521562	Горелка пропановая пьезоэлектрическая (мини) XB III
R07A521552VX	521552	Горелка пропановая (мини) XB III
R07A835510VX	835510	Газовый баллон MULTIGAS 300, 600мл. Смесь пропан/бутан
R07A527022VX	527022	Аппарат паяльный электрический VIRAX COBRAZ. Для пайки медных труб.
R07A527054VX	527054	Аппарат паяльный электрический VIRAX COBRAZ. Для пайки медных труб.

Клещи для обжима, прижимы, зажимы
Клещи для обжима VIRAX



КОД	Артикул	Описание
R07A253010VX	253010	Ручной гидравлический пресс для обжима пресс-фитингов любого типа. PE-X, PB, металлопластиковые трубы от 12 до 63мм. Медные трубы и трубы из нержавеющей стали от 12 до 54мм. Без клещей в стальном ящике.
R07A253020VX	253020	Электрогидравлический пресс для обжима пресс-фитингов любого типа. PE-X, PB, металлопластиковые трубы от 12 до 63мм. Медные трубы и трубы из нержавеющей стали от 12 до 54мм. Без клещей в стальном ящике.
R07A253090VX	253090	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 12
R07A253091VX	253091	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 14
R07A253092VX	253092	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 16
R07A253093VX	253093	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 17
R07A253094VX	253094	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 18
R07A253095VX	253095	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 20
R07A253096VX	253096	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 25
R07A253097VX	253097	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 26
R07A253098VX	253098	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 32
R07A253099VX	253099	Клещи для обжима фитингов с профилем H d 40
R07A253001VX	253001	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 12
R07A253002VX	253002	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 14
R07A253003VX	253003	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 15
R07A253004VX	253004	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 16
R07A253005VX	253005	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 17
R07A253006VX	253006	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 18
R07A253007VX	253007	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 20
R07A253008VX	253008	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 25
R07A253009VX	253009	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 26
R07A253011VX	253011	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 32
R07A253012VX	253012	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 40
R07A253013VX	253013	Клещи для обжима фитингов с профилем TH d 50
R07A253111VX	253111	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 14
R07A253112VX	253112	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 16
R07A253113VX	253113	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 18
R07A253114VX	253114	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 20
R07A253115VX	253115	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 25
R07A253116VX	253116	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 32
R07A253117VX	253117	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 40
R07A253118VX	253118	Клещи для обжима фитингов с профилем U d 50
R07A262030VX	262030	Опрессовщик гидравлический 5л, 50 бар. Корпус из стали. Соединение 1/2"

Прижимы, зажимы VIRAX

Код	Артикул	Описание
R07A200200VX	200200	Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/8 - 2"
R07A200210VX	200210	Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/4 - 3"
R07A200220VX	200220	Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 1/2 - 4 1/2"
R07A200230VX	200230	Прижим трубный "ETAUGRIFF" для трубы 3/4 - 6"
R07A200340VX	200340	Прижим трубный цепной для трубы 1/8 - 4"
R07A010924VX	010924	Зажим трубный 240 мм для трубы до 30 мм
R07A010930VX	010930	Зажим трубный 300 мм для трубы до 36 мм
R07A011423VX	011423	Зажим универсальный до 40мм, настраивается одной рукой. Мощная и надёжная фиксация

**Канализационная прочистка****Канализационная прочистка VIRAX**

КОД	Артикул	Описание
R07A290600VX	290600	Прочистка канализационная ручная "SPIN AND CLEAN". Прочищает трубы от 25 до 50 мм, длина троса 7.5 м. Поставляется с парой перчаток
R07A290630VX	290630	Прочистка канализационная ручная профессиональная VAL 25. Прочищает трубы от 25 до 50 мм, длина троса 10.5 м
R07A291200VX	291200	Прочистка канализационная электрическая VAL 80. Предназначена для прочистки канализационных труб d 30-100мм. Стальной трос d 9.5мм, длина 22.5м. Ручная подача троса, съемный металлический барабан, 4 сменные насадки для засоров различного типа. В комплекте пара перчаток. Двигатель 230В, 50Гц, 250Вт, вес 36 кг
R07A291201VX	291201	Прочистка канализационная электрическая VAL 80E. Предназначена для прочистки канализационных труб d 30-100 мм. Стальной трос d 9.5 мм, длина 22.5 м. Автоматическая подача троса, съемный металлический барабан. 4 сменные насадки для засоров различного типа. В комплекте пара перчаток. Установлена на тележку с колесами. Двигатель 230 В, 50 Гц, 250 Вт, вес 48 кг
R07A292030VX	292030	Прочистка канализационная электрическая VAL 90. Предназначена для прочистки канализационных труб d 50-250мм. Стальной трос d 16мм, длина 30м. Автоматическая подача троса, 5 сменных насадок для засоров различного типа. Установлена на тележку с колесами. Двигатель 230 В, 50 Гц, 375 Вт, вес 108 кг
R07A293250VX	293250	Прочистка канализационная высокого давления для труб до 8". Двигатель 1.5 кВт, расход 6.4 л/мин, вес 48 кг
R07A294000VX	294000	Система телевизионная для обследования труб VISIO VAL 25-100мм. Цветной дисплей 3.5" (9см). Камера 24 мм, 3 LUX, длина гибкого кабеля 15 м, компактная конструкция с питанием от аккумулятора до 8 часов автономной работы, видеовыход для подключения записывающего устройства, специальная сумка для транспортировки, зарядное устройство 220 В, проходит в 90 градусные отводы диаметра >32 мм, вес 3.5 кг

**Прочий вспомогательный инструмент, материалы****Прочий вспомогательный инструмент VIRAX**

КОД	Артикул	Описание
R07A161100VX	161100	Тренога для поддержки трубы (без ног). В качестве ног используется труба 3/4" с правой резьбой.
R07A240105VX	240105	Тренога HD для трубогиба 240241
R07A240103VX	240103	Тренога для трубогиба 240242
R07A200820VX	200820	Тренога универсальная. Позволяет устанавливать любой инструмент VIRAX (прижимы, тиски и т.п.). Легкосплавная станина позволяет вручную изгибать трубы d22-25-28 мм. Может быть зафиксирована в распор в потолок трубой 1". Складные ноги, вес 16 кг

**Материалы VIRAX**

КОД	Артикул	Описание
R07A110105VX	110105	Масло для нарезки резьбы (канистра 5л)
R07A110200VX	110200	Масло для нарезки резьбы (аэрозоль 500мл)
R07A240101VX	240101	Масло для гидравлического трубогиба (1л)



Производственная мебель

Верстаки ФЕРРУМ (Россия)



Код	Артикул	Тип столешницы	Габаритные размеры	Наименование
D01A000120FU	01.001-XX	оцинкованная деревянная	1100×700×855h	Бестумбовый
D01A100120FU	01.100- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с дверцей
D01A110124FU	01.101- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с дверцей и ящиком
D01A120124FU	01.102- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 2 ящиками
D01A130124FU	01.103- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 3 ящиками
D01A140124FU	01.104- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 4 ящиками
D01A215124FU	01.105- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 5 ящиками
D01A216124FU	01.106- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 6 ящиками
D01A218124FU	01.108- XX/X	оцинкованная деревянная	1500×700×855h	Однотумбовый, тумба с 8 ящиками
D01A200124FU	01.200-00- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый, две тумбы с дверцами
D01A201124FU	01.201- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с дверцей и ящиком
D01A202124FU	01.202- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 2 ящиками
D01A203124FU	01.203- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 3 ящиками
D01A204124FU	01.204- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 4 ящиками
D01A205124FU	01.205- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 5 ящиками
D01A206124FU	01.206- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 6 ящиками
D01A208124FU	01.208- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверцей и тумба с 8 ящиками
D01A211124FU	01.211- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый, две тумбы с дверцей и ящиком
D01A212124FU	01.212- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 2 ящиками
D01A213124FU	01.213- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 3 ящиками
D01A214124FU	01.214- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 4 ящиками
D01A215124FU	01.215- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 5 ящиками
D01A216124FU	01.216- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 6 ящиками
D01A218124FU	01.218- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с дверц., ящик. и тумба с 8 ящиками
D01A222124FU	01.222- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый, две тумбы с двумя ящиками
D01A223124FU	01.223- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 3 ящиками
D01A224124FU	01.224- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 4 ящиками
D01A225124FU	01.225- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 5 ящиками
D01A226124FU	01.226- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 6 ящиками
D01A228124FU	01.228- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 2 ящиками и тумба с 8 ящиками
D01A233124FU	01.233- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый: две тумбы с 3 ящиками
D01A234124FU	01.234- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 4 ящиками
D01A235124FU	01.235- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 5 ящиками
D01A236124FU	01.236- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 6 ящиками
D01A238124FU	01.238- XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 3 ящиками и тумба с 8 ящиками

Код	Артикул	Тип столешницы	Габаритные размеры	Наименование
D01A245124FU	01.245-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 4 ящиками и тумба с 5 ящиками
D01A246124FU	01.246-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 4 ящиками и тумба с 6 ящиками
D01A248124FU	01.248-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 4 ящиками и тумба с 8 ящиками
D01A255124FU	01.255-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый: две тумбы с пятью ящиками
D01A256124FU	01.256-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 5 ящиками и тумба с 6 ящиками
D01A258124FU	01.258-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 5 ящиками и тумба с 8 ящиками
D01A266124FU	01.266-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый: две тумбы с шестью ящиками
D01A268124FU	01.268-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумб., тумба с 6 ящиками и тумба с 8 ящиками
D01A288124FU	01.288-XX/X	оцинкованная деревянная	1820×700×855h	Двухтумбовый: две тумбы с восемью ящиками



Первая позиция **X** - тип столешницы:

G - Оцинкованная столешница. Изготавливается из ДВП толщиной 26.4мм и оцинкованного листа толщиной 1.4мм

W - Деревянная столешница. Изготавливается из влагостойкой шлифованной фанеры толщиной 36мм

Вторая позиция **X** - цвет изделия:

3000 - красный (RAL3000) **5015** - синий (RAL5015)

6011 - зеленый (RAL6011) **7001** - серый (RAL7001)

/X- цвет ящиков (не обязательный параметр)

Тележки

Код	Артикул	Наименование
D01B106124FU	02.106 H X/X	Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком
D01B104124FU	02.104 H X/X	Тележка инструментальная с 4 ящиками и ц/замком
D01B113124FU	02.113 H X/X	Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью и ц/замком
D01B103124FU	02.103 H X/X	Тележка инструментальная с 3 ящиками и ц/замком
D01B106224FU	02.106 Roller X/X	Тележка инструментальная с 6 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпикнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок.
D01B104224FU	02.104 Roller X/X	Тележка инструментальная с 4 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпикнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм., ц/замок.
D01B113224FU	02.113 Roller X/X	Тележка инструментальная с 3 ящиками, дверью. Направляющие на развёрнутом подшпикнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок.
D01B103224FU	02.103 Roller X/X	Тележка инструментальная с 3 ящиками. Направляющие на развёрнутом подшпикнике, крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика, колёса Ф125 мм, ц/замок.
D01B100100FU	02.100-A01	Коробка навесная
D01B100200FU	02.100-A02	Скоба для баллончиков
D01B100320FU	02.100-A03X	Полка навесная
D01B100400FU	02.100-A04	Держатель полотенца
D01B100500FU	02.100-A05	Держатель отверток
D01B100600FU	02.100-A06	Держатель инструмента
D01B100800FU	02.100-A08	Крышка из бензомаслостойкого ударопрочного пластика для тележек серии 100H
D01B100700FU	02.100-A07	Столешница для тележек серии 100H 680 ×435 ×36 h
D01B100920FU	02.100-AK-X	Комплект аксессуаров для тележки (включает по 1 шт. арт.02.100-A1,A2,A3,A4,A5,A6), цвет в артикуле соответствует цвету полки навесной.
D01B006024FU	02.006 X/X	Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком
D01B030020FU	02.030 X	Тележка открытая с тремя полками
D01B031024FU	02.031 X	Тележка открытая с 3 полками и выдвигаемым ящиком
D01B030320FU	02.030P X	Тележка открытая с 3 полками и перфорированной панелью
D01B031324FU	02.031P X	Тележка открытая с 3 полками, выдв. ящ. и перфорированной панелью
D01B010020FU	02.010 X	Тележка аккумуляторная



X - цвет изделия, может принимать следующие значения:

3000 - красный (RAL3000) 5015 - синий (RAL5015)

6011 - зеленый (RAL6011) 7001 - серый (RAL7001)

X - цвет ящиков (не обязательный параметр)

Шкафы



Код	Артикул	Размеры	Наименование
D01C211020FU	03.001- X	500×220×820	Шкаф настенный, инструментальный с выдвижным ящиком (+ 25 крючков арт. 04.00 13)
D01C211120FU	03.011- X		Выдвижной ящик для шкафа инструментального
D01C111324FU	03.111 X	380×500×1821	Шкаф раздевальный односекционный.
D01C111325FU	03.111 X	380×500×1821	Дополнительная секция для шкафа раздевального.
D01C122324FU	03.112 X	380×500×1821	Шкаф раздевальный односекционный с двумя ячейками.
D01C122325FU	03.112A X	380×500×1821	Дополнительная секция для шкафа раздевального с двумя ячейками.
D01C140324FU	03.114 X	380×500×1821	Шкаф односекционный для камеры хранения с четырьмя ячейками.
D01C140325FU	03.114A X	380×500×1821	Дополнительная секция для шкафа камеры хранения.
D01C633100FU	03.121 X	760×500×1821	Шкаф раздевальный двухсекционный.
D01C244724FU	03.122 X	760×500×1821	Шкаф раздевальный двухсекционный с четырьмя ячейками.
D01C280724FU	03.124 X	760×500×1821	Шкаф раздевальный двухсекционный с восемью ячейками.
D01C0412100FU	04.121 X	950×400×1900	Шкаф архивный с 4 полками с ригельным замком. Состоит из 2 упаковок: арт. 04.121A и арт. 04.121B
D01A883004FU	08.3004 X	950x500x1900	Шкаф инструментальный серии "Титан" с 4 оцинкованными полками.
D01A883032FU	8..3032 X	950x500x1900	Шкаф инструментальный серии "Титан" с 3 ящиками и с 2 оцинкованными полками.
D01A883062FU	08.3062 X	950x500x1900	Шкаф инструментальный серии "Титан" с 6 ящиками и с 2 оцинкованными полками.
D01A883106FU	08.3106 X	950x500x1900	Шкаф инструментальный серии "Титан" с 10 ящиками и с 6 оцинкованными полками
D01C900000FU	03.1.A1		Крючок для шкафа раздевального (в упаковке 50 шт.)

X - цвет изделия, может принимать следующие значения:
 3000 - красный (RAL3000) 5015 - синий (RAL5015)
 6011 - зеленый (RAL6011) 7001 - серый (RAL7001)

Перфорированные панели



Код	Артикул	Размер
D01E110020FU	04.10-	1000×500×50
D01E150020FU	04.14	1390×500×50
D01E180020FU	04.19	1900×500×50
D01E200020FU	04.20	2000×500×50

Крючки для перфорированной панели



Код	Артикул	Длина	Диаметр
D01E001100FU	04.0011	L100	4 мм
D01E001200FU	04.0012	L30	4 мм
D01E001300FU	04.0013	L65	4 мм
D01E001400FU	04.0014	L120	4 мм

Прочее



Код	Артикул	Наименование
D01E000000FU	04.АК-Г	Кронштейны для крепления перфорированной панели к столешнице верстака.
D01E150004FU	04.2-2	Выставочный стенд двухсекционный. Выполнен на базе перфорированных панелей. Размеры: 1012x451x2015h
D01B200100FU	02.К-100	Комплект колёс Диаметр 100 мм
D01B200125FU	02.К-125	Комплект колёс Диаметр 125 мм
D01B300013FU	02.00-А1-3	Коврик для ящика инструментальной тележки. Размеры 416 x 568 мм. (3 коврика в упаковке)
D01B300023FU	02.00-А2-3	Коврик для полки открытой тележки. Размеры 704 x450 мм. (3 коврика в упаковке)

Скамейки

Код	Артикул	Наименование
D01E812500FU	23.2.01-X	Подставка под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)
D01E822731FU	23.1.05.S- X	Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм с полкой для обуви под подставку 2-секционного шкафа (500x850x1850мм)
D01E822732FU	23.1.05.SR- X	Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм на роликах с полкой для обуви под подставку 2-х секционного шкафа (500x850x1850мм)
D01E822733FU	23.1.05- X	Скамейка гардеробная Н=335мм, L=769мм под подставку 2-секционного шкафа (500x850x1850мм)
D01E822831FU	23.1.04.S- X	Скамейка гардеробная Н=335мм, L=854мм с полкой для обуви
D01E822830FU	23.1.04- X	Скамейка гардеробная без полки Н=335мм, L=854мм
D01E822841FU	23.1.03.S- X	Скамейка гардеробная с полкой для обуви Н=475мм, L=854мм
D01E822840FU	23.1.03- X	Скамейка гардеробная без полки Н=475мм, L=854мм
D01E822331FU	23.1.02.S- X	Скамейка гардеробная с полкой для обуви 335x1675x390мм
D01E822330FU	23.1.02- X	Скамейка гардеробная без полки 335x1675x390мм
D01E822431FU	23.1.01.S- X	Скамейка гардеробная с полкой для обуви 475x1675x390мм
D01E822432FU	23.1.01- X	Скамейка гардеробная 475x1675x390мм
D01E832851FU	23.3.01.S- X	Скамейка с полкой и подставкой под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)
D01E842851FU	23.3.01- X	Подставка с лавочкой под 2-секционный шкаф (500x850x1850мм)

3000 - красный (RAL3000)

5015 - синий (RAL5015)

6011 - зеленый (RAL6011)

7001 - серый (RAL7001)




Тележки транспортировочные

Код	Артикул	Наименование
D01D652100FU	05.521- X	Тележка транспортировочная двухколесная
D01D652200FU	05.522- X	Тележка под один баллон двухколесная
D01D652300FU	05.523- X	Тележка под два баллона трехколесная
D01D654100FU	05.541- X	Тележка транспортировочная металлическое основание
D01D654200FU	05.542- X	Тележка транспортировочная основание из труб
D01D654300FU	05.543- X	Тележка транспортировочная с бортами



Оборудование для склада

Код	Артикул	Наименование
D01D000000FU	05.010T-	Упаковка траверс продольных для стеллажа длиной 1000мм (2 шт.)
D01D052020FU	05.010C-	Упаковка силовых стяжек для жесткости стеллажей (в уп. 2шт.)
D01D120020FU	05.012-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 1200мм (в уп. 2 шт.)
D01D200020FU	05.020-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2000мм (в уп. 2 шт.)
D01D240020FU	05.020-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2400мм (в уп. 2 шт.)
D01D270020FU	05.027-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2700мм (в уп. 2 шт.)
D01D031020FU	05.003-	Упаковка стяжек для стеллажа шириной 300мм (в уп. 2 шт.)
D01D032020FU	05.003G	Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 300мм (в уп. 2 шт.)
D01D041020FU	05.004-	Упаковка стяжек для стеллажа шириной 400мм (в уп. 2 шт.)
D01D042020FU	05.004G	Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 400мм (в уп. 2 шт.)
D01D051020FU	05.005-	Упаковка стяжек для стеллажа шириной 500мм (в уп. 2 шт.)
D01D052020FU	05.005G	Упаковка стяжек оцинкованных для стеллажа шириной 500мм (в уп. 2 шт.)
D01D100320FU	05.133-	Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 3 шт.)
D01D100300FU	05.133G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 3 шт.)
D01D100320FU	05.135-	Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)
D01D100300FU	05.135G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)
D01D100420FU	05.143-	Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 3 шт.)
D01D100400FU	05.143G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 3 шт.)
D01D100420FU	05.145-	Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)
D01D100400FU	05.145G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)
D01D100520FU	05.153-	Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в уп. 3 шт.)
D01D100500FU	05.153G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 3 шт.)
D01D100520FU	05.155-	Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в упаковке 5 шт.)
D01D100500FU	05.155G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)
D01D050500FU	05.253G-	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 500x500мм (в уп. 3 шт.)
D01D050520FU	05.253-	Упаковка полок для стеллажа 500x500мм (в уп. 3 шт.)



Антистатическая промышленная мебель

Производитель ВИКИНГ (Россия)

Рабочие столы



Код	Артикул	Ширина	Высота регулировки положения столешницы, мм	Максимальная нагрузка, кг
D01G211000XV	CP-12	700	650-1000	250
D01G511000XV	CP-15	700	650-1000	250
D01G811000XV	CP-18	700	650-1000	250
D01G501000XV	CP-15 ESD	700×1500	650-1000	250
D01G212000XV	СУ-12-5	500	650-1000	250
D01G512000XV	СУ-15-5	500	650-1000	250
D01G812000XV	СУ-18-5	500	650-1000	250
D01G212001XV	СУ-12-7	700	650-1000	250
D01G512001XV	СУ-15-7	700	650-1000	250
D01G812001XV	СУ-18-7	700	650-1000	250
D01G202000XV	СУ-12-5 ESD	500×1200	650-1000	250
D01G502000XV	СУ-15-5 ESD	500×1500	650-1000	250

Освещение рабочей поверхности

Длина светильника: 1200 мм, флуоресцентная лампа мощностью 72 Вт, регулировка направления потока света. Бестеневой отражатель



Код	Артикул	Наименование
D01G219000XV	ДЛ-12	Освещение рабочей поверхности для столов 1200
D01G519000XV	ДЛ-15	Освещение рабочей поверхности для столов 1500
D01G819000XV	ДЛ-18	Освещение рабочей поверхности для столов 1800

Полки для оборудования



Код	Артикул	Размеры, мм	Максимальная нагрузка полки, кг
D01G214000XV	ПО-12-3	1200x300	50
D01G214001XV	ПО-12-4	1200x400	50
D01G514000XV	ПО-15-3	1500x300	50
D01G514001XV	ПО-15-4	1500x400	50
D01G814000XV	ПО-18-3	1800x300	50
D01G814001XV	ПО-18-4	1800x400	50
D01G214010XV	ПО-12/1-3	1200x300	50
D01G214011XV	ПО-12/1-4	1200x400	50
D01G514010XV	ПО-15/1-3	1500x300	50
D01G514011XV	ПО-15/1-4	1500x400	50
D01G814010XV	ПО-18/1-3	1800x300	50
D01G504000XV	ПО-15-3 ESD	1500x300	50
D01G504010XV	ПО-15/1-3 ESD	1500x300	50
D01G504020XV	ПО-15/2-3 ESD	1500x300	50
D01G913001XV	УС - 1 ESD	1200x500	50
D01G814011XV	ПО-18/1-4	1800x400	50
D01G214020XV	ПО-12/2-3	1200x300	50
D01G214021XV	ПО-12/2-4	1200x400	50
D01G514020XV	ПО-15/2-3	1500x300	50
D01G514021XV	ПО-15/2-4	1500x400	50
D01G814020XV	ПО-18/2-3	1800x300	50
D01G814021XV	ПО-18/2-4	1800x400	50

Перфорированные панели

Стальная перфорированная панель, окрашена порошковой краской. Отверстия 9 мм с шагом 38 мм.



Код	Артикул	Размеры
D01G221200XV	ПфП-12	1200×300
D01G221500XV	ПфП-15	1500×300
D01G221800XV	ПфП-18	1800×300
D01G933000XV	СТ-05	
D01G942000XV	ППМ-01	

Подкатная тумба

Высококачественные стальные тумбы для хранения инструментов и компонентов. Поставляются со всеми типами столов Викинг. Оснащены центральным замком. Выдвижные ящики снабжены механизмом легкого скольжения и выдвигаются на 350 мм. Нагрузка до 30 кг на каждый ящик.

Код	Артикул	Размеры	Наименование
D01G931000XV	ТП-01	570×470×500	Тумба подкатная
D01G932000XV	ПС-07	700×500	Стол подкатной антистатический
D01G913000XV	УС - 1	1200×500	Угловая приставка



Прочее

Код	Артикул	Наименование	Описание
D01G217000XV	ЭП-12	Электропанель для столов 1200	3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения.
D01G517000XV	ЭП-15	Электропанель для столов 1500	3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения.
D01G817000XV	ЭП-18	Электропанель для столов 1800	3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения.
D01G507000XV	ЭП-15 ESD	Электропанель для столов 1500	3-метровый сетевой провод. В стандартной комплектации содержит 2 евророзетки и выключатель для верхнего освещения.
D01G918000XV	ЭП-С	Электропанель для стойки малая	Содержит 6 евророзеток. При желании заказчика розетки могут быть без заземления.
D01G934000XV	ШМС-4	Шкаф для документов	Металлический, 4 перемещаемые по высоте полки, замок типа CAM LOCK с тягами 1850x750x450
D01G937000XV	СТ-01	Стеллаж комбинированный	5 полок. Максимальная нагрузка на полку 20 кг 1850x900x300
D01G941000XV	ППК-01	Подставка под клавиатуру	Выполнена из антист. материала (на роликах)
D01G220000XV	РК-12	Рельс для крепления ячеек комплектации	Для столов 1200 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль
D01G520000XV	РК-15	Рельс для крепления ячеек комплектации	Для столов 1500 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль
D01G820000XV	РК-18	Рельс для крепления ячеек комплектации	Для столов 1800 для ячеек и коробов хранения комплектующих. Стальной профиль



Ящики KETER

Ящики для инструмента

Серия «Омега»



Код	Артикул	Описание
D02A305384KT	17305384	Ящик для инструментов Омега 16+ лоток
D02A305392KT	17305392	Ящик для инструментов Омега 20+ лоток
D02A306216KT	17306216	Ящик для инструментов Омега 24+ лоток
D02A305686KT	17305686	Ящик для инструментов Омега 170+ лоток

Серия «Титан»



Код	Артикул	Описание
D02A304876KT	17304876	Ящик для инструментов Титан 12.5" + лоток
D02A330370KT	17330370	Ящик для инструментов Титан 14" + лоток
D02A304485KT	17304485	Ящик для инструментов Титан 16" раздвижной
D02A304493KT	17304493	Ящик для инструментов Титан 19" + лоток
D02A305694KT	17305694	Ящик для инструментов Титан 22" раздвижной

Серия «Аполло»

Код	Артикул	Описание
D02A330184KT	17330184	Ящик для инструментов Аполло 16+ лоток
D02A330192KT	17330192	Ящик для инструментов Аполло 20+ лоток

Серия «Хаммер»



Код	Артикул	Описание
D02A331385KT	17331385	Ящик для инструментов Хаммер 16+ лоток
D02A331490KT	17331490	Ящик для инструментов Хаммер 16 , металлический замок + лоток
D02A331377KT	17331377	Ящик для инструментов Хаммер 19+ лоток
D02A331482KT	17331482	Ящик для инструментов Хаммер 19 , металлический замок + лоток
D02A331652KT	17331652	Ящик для инструментов Хаммер 22+ лоток New
D02A331547KT	17331547	Ящик для инструментов Хаммер 22 , металлический замок .New
D02A331653KT	17181908	Ящик для инструментов Хаммер 26

Серия «Профессионал»



Код	Артикул	Описание
D02A330877KT	17330877	Ящик для инструментов Boxer 16+ лоток
D02A330885KT	17330885	Ящик для инструментов Boxer 20+ лоток
D02A182228KT	17182288	Ящик для инструментов Boxer 24+ лоток
D02A331199KT	17331199	Ящик для инструментов Falcon 19+ лоток
D02A331301KT	17331301	Ящик для инструментов Falcon 19+ лоток
D02A331318KT	17331318	Ящик для инструментов Falcon 19 металлический замок + лоток
D02A181109KT	17181109	Ящик для инструментов Falcon 21+ лоток
D02A181812KT	17181812	Ящик для инструментов Мастеркарт
D02A330605KT	17330605	Ящик для инструментов Мастеркарт
D02A330648KT	17330648	Ящик для инструментов Мастермейт + 2 лотка
D02A181116KT	17181116	Верстак складной
D02A305678KT	17305678	Кейс для электроинструментов + органайзер
D02A304841KT	17304841	Кейс для электродрели

Серия «ПРО»



Код	Артикул	Описание
D02A181009KT	17181009	Ящик для инструментов Hawk Tool Box 22
D02A181010KT	17181010	Ящик для инструментов Hawk Tool Box 26
D02A331611KT	17331611	Ящик для инструментов метал. 20
D02A331601KT	17331601	Ящик для инструментов метал. 23
D02A331598KT	17331598	Ящик для инструментов метал. 26

Серия «Black&Decker»



Код	Артикул	Наименование
D02A305384KT	17305384/1	Ящик для инструментов Омега 16 + лоток
D02A330877KT	17330877/1	Ящик для инструментов Boxer 16 + лоток
D02A330370KT	17330370/1	Ящик для инструментов Титан 14 + лоток
D02A304493KT	17304493/1	Ящик для инструментов Титан 19 + лоток
D02A331490KT	17331490/1	Ящик для инструментов Хаммер 16 металлический замок
D02A331482KT	17331482/1	Ящик для инструментов Хаммер 19 металлический замок
D02A331547KT	17331547/1	Ящик для инструментов Хаммер 22 металлический замок
D02A181908KT	17181908/1	Ящик для инструментов Хаммер 26
D02A304841KT	17304841/1	Кейс для электродрели Power
D02A181116KT	17181116/1	Верстак складной
D02A181009KT	17181009/1	Ящик для инструментов Hawk Tool Box 22
D02A331415KT	17331415/1	Органайзер 48 NEW

Универсальные органайзеры, кейсы, полки, емкости

КОД	Артикул	Наименование
D02E304868KT	17304868	Органайзер 26
D02E304851KT	17304851	Органайзер 36
D02E330060KT	17330060	Органайзер 41
D02E305449KT	17305449	Органайзер 2701
D02E331393KT	17331393	Органайзер 32 NEW
D02E331407KT	17331407	Органайзер 38 NEW
D02E331415KT	17331415	Органайзер 48 NEW
D02E305619KT	17305619	Полка для инструмента
D02E182540KT	17182540	Контейнер для мелких деталей clip&go



Ящики, органайзеры рыболовные

Код	Артикул	Наименование
D02A330737KT	17330737	Органайзер рыболовный 2700
D02A330745KT	17330745	Органайзер рыболовный 2600
D02A330753KT	17330753	Органайзер рыболовный 3600
D02A330771KT	17330771	Ящик рыболовный + лоток 14
D02A330729KT	17330729/3	Ящик рыболовный Deluxe + 3 органайзера
D02A182586KT	17182586	Ящик рыболовный 18
D02A331024KT	17331024	Ящик рыболовный Lid acces с прозрачн.крышкой+2орг.



ЯЩИКИ STANLEY

Органайзеры

Код	Артикул	Наименование	Код	Артикул	Наименование
D02C330840ST	192748	Профессиональный 25	D02C330809ST	014011	Clear 17
D02C330841ST	192793	Профессиональный 9	D02C330810ST	192890	Clear 23
D02C330842ST	192050	Профессиональный Tool	D02C330811ST	014014	Clear 23
D02C330820ST	192888	Clear 11	D02C330830ST	014168	Jumbo 16
D02C330821ST	014009	Clear 11	D02C330831ST	014198	Jumbo 19
D02C330808ST	192889	Clear 17	D02C330832ST	014228	Jumbo 22



Ящики для инструмента

Код	Артикул	Наименование
D02C021001ST	021001	Кейс для дрели
D02C021002ST	192734	Кейс для дрели
D02C021701ST	021701	Кейс для отрезной машины
D02C021702ST	021201	Кейс для циркулярной пилы
D02A192169ST	192169	Ящик 12,5" Series 2000
D02A192170ST	193333	Ящик 12,5" Series 2000
D02A192165ST	016011	Ящик 16" Series 2000
D02A192166ST	192166	Ящик 16" Series 2000
D02A192065ST	192065	Ящик 16" Series 2000 с металлическими замками
D02A192167ST	192167	Ящик 19" Series 2000
D02A192075ST	019011	Ящик 19 Series 2000
D02A192080ST	024011	Ящик 24" Series 2000
D02A016027ST	192116	Ящик Jumbo 16"
D02A192905ST	192905	Ящик Jumbo 16" с металлическими замками
D02A192906ST	192906	Ящик Jumbo 19" с металлическими замками
D02A192120ST	192120	Ящик Jumbo 19"
D02A192146ST	192146	Ящик Jumbo 22"
D02A192908ST	192908	Ящик Jumbo 22" с металлическими замками
D02A023160ST	023160	Ящик Mega 16"
D02A023190ST	023190	Ящик Mega 19"
D02A192055ST	192055	Ящик 19" Condor с металлическими замками
D02A192728ST	193266	Ящик 15" Classic Line
D02A193335ST	193335	Ящик 16" Classic Line
D02A192731ST	192731	Ящик 16" Classic Line с органайзером
D02A192730ST	193336	Ящик 20" Classic Line с органайзером
D02A192729ST	192729	Ящик 20" Classic Line с органайзером
D02A192732ST	026009	Ящик 26" Classic Line
D02A192840ST	192042	Ящик Metal Mobile Tool Chest
D02A192841ST	192840	Ящик Metal Rolling Workshop COMPACT
D02A192842ST	192703	Ящик Mobile Tool Chest с 2-мя лотками
D02A192843ST	192735	Ящик Mobile Work Center
D02A192844ST	192904	Ящик профессиональный Mobile Tool Chest
D02A192845ST	192796	Ящик Rolling Workshop XL 3 in 1
D02A192820ST	192820	Ящик металлический 20" Metal Tool Box
D02A192823ST	192823	Ящик металлический 23" Metal Tool Box
D02A192837ST	192837	Ящик металлический 26" Metal Tool Box
D02A192217ST	192217	Ящик профессиональный Fat Max 25"



Рабочая одежда и обувь ВЕТА

Рабочая одежда

Рабочая одежда направлена на защиту и комфорт профессионального рабочего, вынужденного зачастую трудиться в самых критических условиях. «Модные» изделия, сшитые из материалов высшего качества, разработаны с учетом практических требований пользователей.

Брюки, шорты

Код	Артикул	Размер	Описание
7800 Брюки рабочие "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10B800000BT	078000000	46	Рабочие брюки из Т/С саржи, вставки из рубашечной ткани. Цвет: табачный.
Z10B800001BT	078000001	48	
Z10B800002BT	078000002	50	
Z10B800003BT	078000003	52	
Z10B800004BT	078000004	54	
Z10B800005BT	078000005	56	
Z10B800006BT	078000006	58	

7801 Шорты рабочие "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10B8010000BT	078010000	46	Рабочие бермуды из Т/С саржи, вставки из рубашечной ткани. Цвет: табачный.
Z10B8010001BT	078010001	48	
Z10B8010002BT	078010002	50	
Z10B8010003BT	078010003	52	
Z10B8010004BT	078010004	54	
Z10B8010005BT	078010005	56	
Z10B8030006BT	078010006	58	



7850 Брюки рабочие легкие, песочный/синий цвет			
Z10B850000BT	078500000	46	Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: песочный.
Z10B850001BT	078500001	48	
Z10B850002BT	078500002	50	
Z10B850003BT	078500003	52	
Z10B850004BT	078500004	54	
Z10B850005BT	078500005	56	
Z10B850006BT	078500006	58	

7860 Брюки рабочие легкие, серый/синий цвет			
Z10B860000BT	078600000	46	Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: серый.
Z10B860001BT	078600001	48	
0B860002BT	078600002	50	
Z10B860003BT	078600003	52	
Z10B860004BT	078600004	54	
Z10B860005BT	078600005	56	
Z10B860006BT	078600006	58	



7870 Брюки рабочие легкие, синий/серый цвет			
Z10B870000BT	078700000	46	Рабочие брюки из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: синий.
Z10B870001BT	078700001	48	
Z10B870002BT	078700002	50	
Z10B870003BT	078700003	52	
Z10B870004BT	078700004	54	
Z10B870005BT	078700005	56	
Z10B870006BT	078700006	58	

7900 Брюки рабочие парусиновые "Oxford", серый цвет			
Z10B900100BT	079000100	46	Рабочие брюки из Т/С парусины, со вставками из рубашечной ткани. Цвет: серый.
Z10B900101BT	079000101	48	
Z10B900102BT	079000102	50	
Z10B900103BT	079000103	52	
Z10B900104BT	079000104	54	
Z10B900105BT	079000105	56	
Z10B900106BT	079000106	58	



7901 Шорты рабочие парусиновые "Oxford", серый цвет			
Z10C901100BT	079010100	46	Рабочие бермуды из Т/С парусины, со вставками из рубашечной ткани. Цвет: серый.
Z10C901101BT	079010101	48	
Z10C901102BT	079010102	50	
Z10C901103BT	079010103	52	
Z10C901104BT	079010104	54	
Z10C901105BT	079010105	56	
Z10C901106BT	079010106	58	

Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Брюки, шорты

Код	Артикул	Размер	Описание
7500 Брюки легкие 5 карманов, песочный цвет			
Z10B500046BT	075000046	46	Брюки легкие с 5 карманами из хлопковой саржи. Цвет: песочный.
Z10B500048BT	075000048	48	
Z10B500050BT	075000050	50	
Z10B500052BT	075000052	52	
Z10B500054BT	075000054	54	
Z10B500056BT	075000056	56	
7500 Брюки легкие 5 карманов, черный цвет			
Z10B500146BT	075000146	46	Брюки легкие с 5 карманами из хлопковой саржи. Цвет: черный.
Z10B500148BT	075000148	48	
Z10B500150BT	075000150	50	
Z10B500152BT	075000152	52	
Z10B500154BT	075000154	54	
Z10B500156BT	075000156	56	
7501 Шорты легкие Bermuda 5 карманов, песочный цвет			
Z10C501046BT	075010046	46	Легкие бермуды с 5 карманами, с большими боковыми карманами, из хлопковой саржи. Цвет: песочный.
Z10C501048BT	075010048	48	
Z10C501050BT	075010050	50	
Z10C501052BT	075010052	52	
Z10C501054BT	075010054	54	
Z10C501056BT	075010056	56	
7510 Брюки с множеством карманов, песочный цвет			
Z10B510046BT	075100046	46	Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: песочный.
Z10B510048BT	075100048	48	
Z10B510050BT	075100050	50	
Z10B510052BT	075100052	52	
Z10B510054BT	075100054	54	
Z10B510056BT	075100056	56	
7510 Брюки с множеством карманов, синий цвет			
Z10B510146BT	075100146	46	Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: синий.
Z10B510148BT	075100148	48	
Z10B510150BT	075100150	50	
Z10B510152BT	075100152	52	
Z10B510154BT	075100154	54	
Z10B510156BT	075100156	56	
7510 Брюки с множеством карманов, серый цвет			
Z10B512046BT	075100246	46	Брюки с множеством карманов из Т/С. Цвет: серый.
Z10B510248BT	075100248	48	
Z10B510250BT	075100250	50	
Z10B510252BT	075100252	52	
Z10B510254BT	075100254	54	
Z10B510256BT	075100256	56	
7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, песочный цвет			
Z10C511046BT	075110046	46	Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: песочный.
Z10C511048BT	075110048	48	
Z10C511050BT	075110050	50	
Z10C511052BT	075110052	52	
Z10C511054BT	075110054	54	
Z10C511056BT	075110056	56	
7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, синий цвет			
Z10C511146BT	075110146	46	Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: синий.
Z10C511148BT	075110148	48	
Z10C511150BT	075110150	50	
Z10C511152BT	075110152	52	
Z10C511154BT	075110154	54	
Z10C511156BT	075110156	56	
7511 Шорты Bermuda с множеством карманов, серый цвет			
Z10C511246BT	075110246	46	Бермуды с множеством карманов из Т/С. Цвет: серый.
Z10C511248BT	075110248	48	
Z10C511250BT	075110250	50	
Z10C511252BT	075110252	52	
Z10C511254BT	075110254	54	
Z10C511256BT	075110256	56	
7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, песочный цвет			
Z10B512046BT	075120046	46	Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: песочный.
Z10B512048BT	075120048	48	
Z10B512050BT	075120050	50	
Z10B512052BT	075120052	52	
Z10B512054BT	075120054	54	
Z10B512056BT	075120056	56	
Z10B512058BT	075120058	58	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Брюки, шорты



Код	Артикул	Размер	Описание
7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, синий цвет			
Z10B512146BT	075120146	46	Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: синий.
Z10B512148BT	075120148	48	
Z10B512150BT	075120150	50	
Z10B512152BT	075120152	52	
Z10B512154BT	075120154	54	
Z10B512156BT	075120156	56	
Z10B512158BT	075120158	58	

7512 Брюки парусиновые с множеством карманов, зеленый цвет			
Z10B512346BT	075120346	46	Брюки с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: зеленый.
Z10B512348BT	075120348	48	
Z10B512350BT	075120350	50	
Z10B512352BT	075120352	52	
Z10B512354BT	075120354	54	
Z10B512356BT	075120356	56	
Z10B512358BT	075120358	58	



7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, песочный цвет			
Z10C513046BT	075130046	46	Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: песочный.
Z10C513048BT	075130048	48	
Z10C513050BT	075130050	50	
Z10C513052BT	075130052	52	
Z10C513054BT	075130054	54	
Z10C513056BT	075130056	56	
Z10C513058BT	075130058	58	

7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, синий цвет			
Z10C513146BT	075130146	46	Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: синий.
Z10C513148BT	075130148	48	
Z10C513150BT	075130150	50	
Z10C513152BT	075130152	52	
Z10C513154BT	075130154	54	
Z10C513156BT	075130156	56	
Z10C513158BT	075130158	58	

7513 Шорты парусиновые Bermuda с множеством карманов, зеленый цвет			
Z10C513346BT	075130346	46	Бермуды с множеством карманов из парусины, 100% хлопок. Цвет: зеленый.
Z10C513348BT	075130348	48	
Z10C513350BT	075130350	50	
Z10C513352BT	075130352	52	
Z10C513354BT	075130354	54	
Z10C513356BT	075130356	56	
Z10C513358BT	075130358	58	



7520 Джинсы 5 карманов, большой карман сбоку, синий цвет			
Z10L520046BT	075200046	46	Джинсы простеганные, с 5 карманами, с большим боковым карманом из денима 100%. Цвет: синий.
Z10L520048BT	075200048	48	
Z10L520050BT	075200050	50	
Z10L520052BT	075200052	52	
Z10L520054BT	075200054	54	
Z10L520056BT	075200056	56	

7521 Джинсы 5 карманов, синий цвет			
Z10L521046BT	075210046	46	Брюки джинсовые, с 5 карманами из денима 100%. Цвет: синий.
Z10L521048BT	075210048	48	
Z10L521050BT	075210050	50	
Z10L521052BT	075210052	52	
Z10L521054BT	075210054	54	
Z10L521056BT	075210056	56	

7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, синий цвет			
Z10B970000BT	079700000	46	Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: синий.
Z10B970001BT	079700001	48	
Z10B970002BT	079700002	50	
Z10B970003BT	079700003	52	
Z10B970004BT	079700004	54	
Z10B970005BT	079700005	56	

7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, желтый цвет			
Z10B970100BT	079700100	46	Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: желтый.
Z10B970101BT	079700101	48	
Z10B970102BT	079700102	50	
Z10B970103BT	079700103	52	
Z10B970104BT	079700104	54	
Z10B970105BT	079700105	56	



7970 Брюки водонепроницаемые PVC Tricot, зеленый цвет			
Z10B970200BT	079700200	46	Брюки непромокаемые трикотажные из ПВХ. Цвет: зеленый.
Z10B970201BT	079700201	48	
Z10B970202BT	079700202	50	
Z10B970203BT	079700203	52	
Z10B970204BT	079700204	54	
Z10B970205BT	079700205	56	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Рубашки

Код	Артикул	Размер	Описание
7530 Рубашка джинсовая, голубой цвет			
Z10N530001BT	075300001	48	Рубашка джинсовая с длинным рукавом, из денима 100%, синего цвета.
Z10N530002BT	075300002	50	
Z10N530003BT	075300003	52	
Z10N530004BT	075300004	54	
Z10N530005BT	075300005	56	
7531 Рубашка джинсовая с коротким рукавом, голубой цвет			
Z10N531001BT	075310001	48	Рубашка джинсовая с коротким рукавом, из денима 100%, синего цвета.
Z10N531002BT	075310002	50	
Z10N531003BT	075310003	52	
Z10N531004BT	075310004	54	
Z10N531005BT	075310005	56	
7535 Рубашка джинсовая плотная, синий цвет			
Z10N5350001BT	075350001	48	Рубашка джинсовая плотная с длинным рукавом, из денима 100%, синего цвета.
Z10N535002BT	075350002	50	
Z10N535003BT	075350003	52	
Z10N535004BT	075350004	54	
Z10N535005BT	075350005	56	
7540 Рубашка легкая, песочный цвет			
Z10M540001BT	075400001	48	Рубашка легкая с длинным рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: песочный синий.
Z10M540002BT	075400002	50	
Z10M540003BT	075400003	52	
Z10M540004BT	075400004	54	
Z10M540005BT	075400005	56	
7540 Рубашка легкая, синий цвет			
Z10M540101BT	075400101	48	Рубашка легкая с длинным рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: синий.
Z10M540102BT	075400102	50	
Z10M540103BT	075400103	52	
Z10M540104BT	075400104	54	
Z10M540105BT	075400105	56	
7541 Рубашка легкая с коротким рукавом, песочный цвет			
Z10M541001BT	075410001	48	Рубашка легкая с коротким рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: песочный.
Z10M541002BT	075410002	50	
Z10M541003BT	075410003	52	
Z10M541004BT	075410004	54	
Z10M541005BT	075410005	56	
7541 Рубашка легкая с коротким рукавом, синий цвет			
Z10M541101BT	075410101	48	Рубашка легкая с коротким рукавом из хлопковой саржи 100%. Ткань отлично впитывает влагу, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки. Подходит для не очень интенсивных работ или видов спорта. Цвет: синий.
Z10M541102BT	075410102	50	
Z10M541103BT	075410103	52	
Z10M541104BT	075410104	54	
Z10M541105BT	075410105	56	
7545 Рубашка клетчатая, оранжевый цвет			
Z10M545001BT	075450001	48	Рубашка лесника клетчатая, из фланели Т/С. Цвет: оранжевый.
Z10M545002BT	075450002	50	
Z10M545003BT	075450003	52	
Z10M545004BT	075450004	54	
Z10M545005BT	075450005	56	
7545 Рубашка клетчатая, серый цвет			
Z10M545101BT	075450101	48	Рубашка лесника клетчатая, из фланели Т/С. Цвет: серый.
Z10M545102BT	075450102	50	
Z10M545103BT	075450103	52	
Z10M545104BT	075450104	54	
Z10M545105BT	075450105	56	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Футболки



Код	Артикул	Размер	Описание
7550 Футболка 3 пуговицы, белый цвет			
Z10A550001BT	075500001	48	Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: белый.
Z10A550002BT	075500002	50	
Z10A550003BT	075500003	52	
Z10A550004BT	075500004	54	
Z10A550005BT	075500005	56	
7550 Футболка 3 пуговицы, серый цвет			
Z10A550101BT	075500101	48	Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: серый.
Z10A550102BT	075500102	50	
Z10A550103BT	075500103	52	
Z10A550104BT	075500104	54	
Z10A550105BT	075500105	56	
7550 Футболка 3 пуговицы, черный цвет			
Z10A550201BT	075500201	48	Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: черный.
Z10A550202BT	075500202	50	
Z10A550203BT	075500203	52	
Z10A550204BT	075500204	54	
Z10A550205BT	075500205	56	
7550 Футболка 3 пуговицы, оранжевый цвет			
Z10A550301BT	075500301	48	Тенниска с 3 пуговицами из хлопка, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: оранжевый.
Z10A550302BT	075500302	50	
Z10A550303BT	075500303	52	
Z10A550304BT	075500304	54	
Z10A550305BT	075500305	56	
7552 Футболка Ho-Cooling, песочный цвет			
Z10A552001BT	075520001	48	Тенниска техническая. Для интенсивных работ, спорта, нагрузок. Влагодотводящая технология, вбирает всего 4% воды в себя, не меняет своих свойств при намокании. Полиэстр, ho-cooling микроволокновая ткань пористой структуры, "дышащая". Очень удобный крой. Цвет: песочный.
Z10A552002BT	075520002	50	
Z10A552003BT	075520003	52	
Z10A552004BT	075520004	54	
Z10A552005BT	075520005	56	
7552 Футболка Ho-Cooling, синий цвет			
Z10A552101BT	075520101	48	Тенниска техническая. Для интенсивных работ, спорта, нагрузок. Влагодотводящая технология, вбирает всего 4% воды в себя, не меняет своих свойств при намокании. Полиэстр, ho-cooling микроволокновая ткань пористой структуры, "дышащая". Очень удобный крой. Цвет: синий.
Z10A552102BT	075520102	50	
Z10A552103BT	075520103	52	
Z10A552104BT	075520104	54	
Z10A552105BT	075520105	56	
7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, белый цвет			
Z10A554001BT	075540001	48	Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: белый.
Z10A554002BT	075540002	50	
Z10A554003BT	075540003	52	
Z10A554004BT	075540004	54	
Z10A554005BT	075540005	56	
7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, серый цвет			
Z10A554101BT	075540101	48	Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: серый.
Z10A554102BT	075540102	50	
Z10A554103BT	075540103	52	
Z10A554104BT	075540104	54	
Z10A554105BT	075540105	56	
7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, черный цвет			
Z10A554201BT	075540201	48	Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: черный.
Z10A554202BT	075540202	50	
Z10A554203BT	075540203	52	
Z10A554204BT	075540204	54	
Z10A554205BT	075540205	56	
7554 Футболка 3 пуговицы, длинный рукав, оранжевый цвет			
Z10A554301BT	075540301	48	Тенниска с 3 пуговицами, длинный рукав, из хлопка пике, тип вязки "жаккард". Форму изделие не теряет, отличается длительностью носки, гидрокопичностью. Цвет: оранжевый.
Z10A554302BT	075540302	50	
Z10A554303BT	075540303	52	
Z10A554304BT	075540304	54	
Z10A554305BT	075540305	56	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Жилеты

Код	Артикул	Размер	Описание
7555 Жилет легкий с множеством карманов, песочный цвет			
Z10E555001BT	075550001	48	Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С. Цвет: песочный.
Z10E555002BT	075550002	50	
Z10E555003BT	075550003	52	
Z10E555004BT	075550004	54	
Z10E555005BT	075550005	56	
7555 Жилет легкий с множеством карманов, синий цвет			
Z10E555101BT	075550101	48	Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С. Цвет: синий.
Z10E555102BT	075550102	50	
Z10E555103BT	075550103	52	
Z10E555104BT	075550104	54	
Z10E555105BT	075550105	56	
7555 Жилет легкий с множеством карманов, серый цвет			
Z10E555201BT	075550201	48	Жилет с множеством карманов, легкий, из саржи Т/С. Цвет: серый.
Z10E555202BT	075550202	50	
Z10E555203BT	075550203	52	
Z10E555204BT	075550204	54	
Z10E555205BT	075550205	56	
7565 Жилет плотный с множеством карманов, песочный цвет			
Z10E565001BT	075650001	48	Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С. Цвет: песочный.
Z10E565002BT	075650002	50	
Z10E565003BT	075650003	52	
Z10E565004BT	075650004	54	
Z10E565005BT	075650005	56	
7565 Жилет плотный с множеством карманов, синий цвет			
Z10E565101BT	075650101	48	Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С. Цвет: синий.
Z10E565102BT	075650102	50	
Z10E565103BT	075650103	52	
Z10E565104BT	075650104	54	
Z10E565105BT	075650105	56	
7565 Жилет плотный с множеством карманов, серый цвет			
Z10E565201BT	075650201	48	Жилет с множеством карманов, тяжелый, из Т/С. Цвет: серый.
Z10E565202BT	075650202	50	
Z10E565203BT	075650203	52	
Z10E565204BT	075650204	54	
Z10E565205BT	075650205	56	
7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, песочный цвет			
Z10E566001BT	075660001	48	Жилет с множеством карманов из парусины, 100 % хлопок. Цвет: песочный.
Z10E566002BT	075660002	50	
Z10E566003BT	075660003	52	
Z10E566004BT	075660004	54	
Z10E566005BT	075660005	56	
Z10E566006BT	075660006	58	
7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, синий цвет			
Z10E566101BT	075660101	48	Жилет с множеством карманов из парусины, 100 % хлопок. Цвет: синий.
Z10E566102BT	075660102	50	
Z10E566103BT	075660103	52	
Z10E566104BT	075660104	54	
Z10E566105BT	075660105	56	
Z10E566106BT	075660106	58	
7566 Жилет парусиновый с множеством карманов, зеленый цвет			
Z10E566301BT	075660301	48	Жилет с множеством карманов из парусины, 100 % хлопок. Цвет: зеленый.
Z10E566302BT	075660302	50	
Z10E566303BT	075660303	52	
Z10E566304BT	075660304	54	
Z10E566305BT	075660305	56	
Z10E566306BT	075660306	58	
7575 Жилет водонепроницаемый, песочный цвет			
Z10E575001BT	075750001	48	Жилет из рипстопа, непромокаемый, простеганный, на подкладке, формоустойчивый. Цвет: песочный.
Z10E575002BT	075750002	50	
Z10E575003BT	075750003	52	
Z10E575004BT	075750004	54	
Z10E575005BT	075750005	56	
7575 Жилет водонепроницаемый, черный цвет			
Z10E575101BT	075750101	48	Жилет из рипстопа, непромокаемый, простеганный, на подкладке, формоустойчивый. Цвет: черный.
Z10E575102BT	075750102	50	
Z10E575103BT	075750103	52	
Z10E575104BT	075750104	54	
Z10E575105BT	075750105	56	



Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Жилеты



Код	Артикул	Размер	Описание
7585 Жилет водонепроницаемый "Oxford", песочный/серый цвет			
Z10E585001BT	75850001	48	Жилет из непромокаемого материала "Oxford", простеганный, на подкладке. Цвет: серо-песочный.
Z10E585002BT	075850002	50	
Z10E585003BT	075850003	52	
Z10E585004BT	075850004	54	
Z10E585005BT	075850005	56	

7585 Жилет водонепроницаемый "Oxford", серый/оранжевый цвет			
Z10E585101BT	075850101	48	Жилет из непромокаемого материала "Oxford", простеганный, на подкладке. Цвет: серо-оранжевый.
Z10E585102BT	075850102	50	
Z10E585103BT	075850103	52	
Z10E585104BT	075850104	54	
Z10E585105BT	075850105	56	

7595 Жилет водонепроницаемый "Taslon", песочный цвет			
Z10E595001BT	075950001	48	Жилет из непромокаемого нейлона "Taslon", подкладка из пайла. Цвет: песочный.
Z10E595002BT	075950002	50	
Z10E595003BT	075950003	52	
Z10E595004BT	075950004	54	
Z10E595005BT	075950005	56	



7595 Жилет водонепроницаемый "Taslon", синий цвет			
Z10E595101BT	075950101	48	Жилет из непромокаемого нейлона "Taslon", подкладка из пайла. Цвет: синий.
Z10E595102BT	075950102	50	
Z10E595103BT	075950103	52	
Z10E595104BT	075950104	54	
Z10E595105BT	075950105	56	

7599 Жилет микрофибра Teijin® и пух, черный/оранжевый цвет			
Z10E599001BT	075990001	48	Жилет из микрофибры Teijin® и гагачьего пуха, соотношение пуха и пера 50/50. Цвет: черно-оранжевый.
Z10E599002BT	075990002	50	
Z10E599003BT	075990003	52	
Z10E599004BT	075990004	54	
Z10E599005BT	075990005	56	



7615 Жилет с начесом, песочный цвет			
Z10E615001BT	076150001	48	Жилет из пайла – легкий, хорошо отводит влагу, двойное ламинирование – пух запаян в пухозадерживающий пакет из нейлона. Цвет: песочный.
Z10E615002BT	076150002	50	
Z10E615003BT	076150003	52	
Z10E615004BT	076150004	54	
Z10E615005BT	076150005	56	

7615 Жилет с начесом, серый цвет			
Z10E615101BT	076150101	48	Жилет из пайла – легкий, хорошо отводит влагу, двойное ламинирование – пух запаян в пухозадерживающий пакет из нейлона. Цвет: серый.
Z10E615102BT	076150102	50	
Z10E615103BT	076150103	52	
Z10E615104BT	076150104	54	
Z10E615105BT	076150105	56	

7807 Жилет рабочий "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10E807000BT	078070000	46	Рабочий жилет из Т/С саржи, вставки из нейлона. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала. 9 карманов + внутренний карман. Возможность регулировки по ширине. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный.
Z10E807001BT	078070001	48	
Z10E807002BT	078070002	50	
Z10E807003BT	078070003	54	
Z10E807004BT	078070004	56	
Z10E807005BT	078070005	58	
Z10E807006BT	078070006		



7857 Жилет рабочий легкий, песочный/синий цвет			
Z10E857000BT	078570000	46	Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа – прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала, множество карманов. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный.
Z10E857001BT	078570001	48	
Z10E857002BT	078570002	50	
Z10E857003BT	078570003	52	
Z10E857004BT	078570004	54	
Z10E857005BT	078570005	56	
Z10E857006BT	078570006	58	

7867 Жилет рабочий легкий, серый/синий цвет			
Z10E867000BT	078670000	46	Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа – прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.
Z10E867001BT	078670001	48	
Z10E867002BT	078670002	50	
Z10E867003BT	078670003	52	
Z10E867004BT	078670004	54	
Z10E867005BT	078670005	56	
Z10E867006BT	078670006	58	



7877 Жилет рабочий легкий, синий/серый цвет			
Z10E877000BT	078770000	46	Рабочий жилет из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Центральная застежка – молния. Подкладка из сетчатого материала. 8 карманов + внутренний карман. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: синий.
Z10E877001BT	078770001	48	
Z10E877002BT	078770002	50	
Z10E877003BT	078770003	52	
Z10E877004BT	078770004	54	
Z10E877005BT	078770005	56	
Z10E877006BT	078770006	58	

Вся номенклатура рабочей одежды ВЕТА приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Куртки

Код	Артикул	Размер	Описание
7620 Куртка с начесом, песочный цвет			
Z10K620001BT	076200001	48	Куртка из пайла, простеганная, на подкладке. Цвет: песочный.
Z10K620002BT	076200002	50	
Z10K620003BT	076200003	52	
Z10K620004BT	076200004	54	
Z10K620005BT	076200005	56	
7620 Куртка с начесом, серый цвет			
Z10K620101BT	076200101	48	Куртка из пайла, простеганная, на подкладке. Цвет: серый.
Z10K620102BT	076200102	50	
Z10K620103BT	076200103	52	
Z10K620104BT	076200104	54	
Z10K620105BT	076200105	56	
7630 Пуловер с начесом, песочный цвет			
Z10O630001BT	076300001	48	Пуловер из пайла двуламинированный. Цвет: песочный.
Z10O630002BT	076300002	50	
Z10O630003BT	076300003	52	
Z10O630004BT	076300004	54	
Z10O630005BT	076300005	56	
7630 Пуловер с начесом, серый цвет			
Z10O630101BT	076300101	48	Пуловер из пайла двуламинированный. Цвет: серый.
Z10O630102BT	076300102	50	
Z10O630103BT	076300103	52	
Z10O630104BT	076300104	54	
Z10O630105BT	076300105	56	
7690 Куртка короткая легкая, песочный цвет			
Z10K690001BT	076900001	48	Легкая дутая куртка из TC/PU на подкладке. Цвет: песочный.
Z10K690002BT	076900002	50	
Z10K690003BT	076900003	52	
Z10K690004BT	076900004	54	
Z10K690005BT	076900005	56	
7690 Куртка короткая легкая, синий цвет			
Z10K690101BT	076900101	48	Легкая дутая куртка из TC/PU на подкладке. Цвет: синий.
Z10K690102BT	076900102	50	
Z10K690103BT	076900103	52	
Z10K690104BT	076900104	54	
Z10K690105BT	076900105	56	
7691 Куртка короткая плотная водонепроницаемая, белый цвет			
Z10K691001BT	076910001	48	Короткий жакет, плотный, нейлоновый, непромокаемый, простеганный, на подкладке. Цвет: белый.
Z10K691002BT	076910002	50	
Z10K691003BT	076910003	52	
Z10K691004BT	076910004	54	
Z10K691005BT	076910005	56	
7691 Куртка короткая плотная водонепроницаемая, черный цвет			
Z10K691101BT	076910101	48	Короткий жакет, плотный, нейлоновый, непромокаемый, простеганный, на подкладке. Цвет: черный.
Z10K691102BT	076910102	50	
Z10K691103BT	076910103	52	
Z10K691104BT	076910104	54	
Z10K691105BT	076910105	56	
7693 Куртка джинсовая, парусиновая подкладка, синий цвет			
Z10P693001BT	076930001	48	Куртка из джинсового денима 100% хлопок, на подкладке Т/С, парусина. Цвет: синий.
Z10P693002BT	076930002	50	
Z10P693003BT	076930003	52	
Z10P693004BT	076930004	54	
Z10P693005BT	076930005	56	
7700 Куртка легкая водонепроницаемая, песочный цвет			
Z10K700001BT	077000001	48	Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой, непромокаемая. Цвет: песочный.
Z10K700002BT	077000002	50	
Z10K700003BT	077000003	52	
Z10K700004BT	077000004	54	
Z10K700005BT	077000005	56	
7700 Куртка легкая водонепроницаемая, синий цвет			
Z10K700101BT	077000101	48	Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой, непромокаемая. Цвет: синий.
Z10K700102BT	077000102	50	
Z10K700103BT	077000103	52	
Z10K700104BT	077000104	54	
Z10K700105BT	077000105	56	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Куртки

Код	Артикул	Размер	Описание
7700 Куртка легкая водонепроницаемая, серый цвет			
Z10K700201BT	077000201	48	Легкая куртка из материала "Oxford" с подкладкой, непромокаемая. Цвет: серый.
Z10K700202BT	077000202	50	
Z10K700203BT	077000203	52	
Z10K700204BT	077000204	54	
Z10K700205BT	077000205	56	
7720 Куртка водонепроницаемая «Аляска», серый/черный цвет			
Z10K720001BT	077200001	48	Куртка водонепроницаемая из полиэстера на молнии с многочисленными карманами. Отстегивающийся капюшон. Цвет: серо-черный.
Z10K720002BT	077200002	50	
Z10K720003BT	077200003	52	
Z10K720004BT	077200004	54	
Z10K720005BT	077200005	56	
7720 Куртка водонепроницаемая «Аляска», черный/серый цвет			
Z10K720101BT	077200101	48	Куртка водонепроницаемая из полиэстера на молнии с многочисленными карманами. Отстегивающийся капюшон. Цвет: черно-серый.
Z10K720102BT	077200102	50	
Z10K720103BT	077200103	52	
Z10K720104BT	077200104	54	
Z10K720105BT	077200105	56	
7730 Куртка «Аляска» "Oxford" со съемной подкладкой, синий цвет			
Z10K730001BT	077300001	48	Куртка "Oxford" водонепроницаемая со съемной подкладкой из полиэстера. Большие карманы с застежкой на липучке. Нагрудные карманы на молнии. Отстегивающийся капюшон. Застежка на молнии. Цвет: синий.
Z10K730002BT	077300002	50	
Z10K730003BT	077300003	52	
Z10K730004BT	077300004	54	
Z10K730005BT	077300005	56	
7730 Куртка «Аляска» "Oxford" со съемной подкладкой, черный цвет			
Z10K730101BT	077300101	48	Куртка "Oxford" водонепроницаемая со съемной подкладкой из полиэстера. Большие карманы с застежкой на липучке. Нагрудные карманы на молнии. Отстегивающийся капюшон. Застежка на молнии. Цвет: черный.
Z10K730102BT	077300102	50	
Z10K730103BT	077300103	52	
Z10K730104BT	077300104	54	
Z10K730105BT	077300105	56	
7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, песочный цвет			
Z10K740001BT	077400001	48	Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: песочный.
Z10K740002BT	077400002	50	
Z10K740003BT	077400003	52	
Z10K740004BT	077400004	54	
Z10K740005BT	077400005	56	
7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, синий цвет			
Z10K740101BT	077400101	48	Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: синий.
DZ10K740102BT	077400102	50	
Z10K740103BT	077400103	52	
Z10K740104BT	077400104	54	
Z10K740105BT	077400105	56	
7740 Куртка «Аляска» парусиновая водонепроницаемая, коричневый цвет			
Z10K740201BT	077400201	48	Парка из Т/С парусины, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: коричневый.
Z10K740202BT	077400202	50	
Z10K740203BT	077400203	52	
Z10K740204BT	077400204	54	
Z10K740205BT	077400205	56	
7760 Куртка водонепроницаемая "Oxford", песочный/серый цвет			
Z10K760001BT	077600001	48	Куртка из "рубашечной" ткани, непромокаемая, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: песочно-серый.
Z10K760002BT	077600002	50	
Z10K760003BT	077600003	52	
Z10K760004BT	077600004	54	
Z10K760005BT	077600005	56	
7760 Куртка водонепроницаемая "Oxford", серый/песочный цвет			
Z10K760101BT	077600101	48	Куртка из "рубашечной" ткани, непромокаемая, простеганная, на подкладке и прошитая. Цвет: серо-песочный.
Z10K760102BT	077600102	50	
Z10K760103BT	077600103	52	
Z10K760104BT	077600104	54	
Z10K760105BT	077600105	56	
7770 Куртка "Taslon" со съемной подкладкой "Husky", песочный цвет			
Z10K770001BT	077700001	48	Куртка с отстегиваемой подкладкой, нейлоновая "Taslon", внутренняя часть - Husky, прошитая. Цвет: песочный.
Z10K770002BT	077700002	50	
Z10K770003BT	077700003	52	
Z10K770004BT	077700004	54	
Z10K770005BT	077700005	56	
7770 Куртка "Taslon" со съемной подкладкой "Husky", черный цвет			
Z10K770101BT	077700101	48	Куртка с отстегиваемой подкладкой, нейлоновая "Taslon", внутренняя часть - Husky, прошитая. Цвет: черный.
Z10K770102BT	077700102	50	
Z10K770103BT	077700103	52	
Z10K770104BT	077700104	54	
Z10K770105BT	077700105	56	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Куртки

Код	Артикул	Размер	Описание
7790 Куртка микрофибра Teijin® и пух, оранжевый цвет			
Z10K790001BT	077900001	48	Пуховик из микрофибры "Teijin" и гусиного пуха. Отстегиваемые рукава. Цвет: оранжевый.
Z10K790002BT	077900002	50	
Z10K790003BT	077900003	52	
Z10K790004BT	077900004	54	
Z10K790005BT	077900005	56	
7790 Куртка микрофибра Teijin® и пух, черный цвет			
Z10K790101BT	077900101	48	Пуховик из микрофибры "Teijin" и гусиного пуха. Отстегиваемые рукава. Цвет: черный.
Z10K790102BT	077900102	50	
Z10K790103BT	077900103	52	
Z10K790104BT	077900104	54	
Z10K790105BT	077900105	56	
7809 Куртка рабочая "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10K809000BT	078090000	46	Рабочая куртка из Т/С саржи, вставки из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный.
Z10K809001BT	078090001	48	
Z10K809002BT	078090002	50	
Z10K809003BT	078090003	52	
Z10K809004BT	078090004	54	
Z10K809005BT	078090005	56	
Z10K809006BT	078090006	58	
7859 Куртка рабочая легкая, песочный/синий цвет			
Z10K859000BT	078590000	46	Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный.
Z10K859001BT	078590001	48	
Z10K859002BT	078590002	50	
Z10K859003BT	078590003	52	
Z10K859004BT	078590004	54	
Z10K859005BT	078590005	56	
Z10K859006BT	078590006	58	
7869 Куртка рабочая легкая, серый/синий цвет			
Z10K869000BT	078690000	46	Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.
Z10K869001BT	078690001	48	
Z10K869002BT	078690002	50	
Z10K869003BT	078690003	52	
Z10K869004BT	078690004	54	
Z10K869005BT	078690005	56	
Z10K869006BT	078690006	58	
7879 Куртка рабочая легкая, синий/серый цвет			
Z10K879000BT	078790000	46	Рабочая куртка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: синий.
Z10K879001BT	078790001	48	
Z10K879002BT	078790002	50	
Z10K879003BT	078790003	52	
Z10K879004BT	078790004	54	
Z10K879005BT	078790005	56	
Z10K879006BT	078790006	58	
7909 Куртка рабочая парусиновая "Oxford", серый цвет			
Z10K909100BT	079090100	46	Рабочая куртка из Т/С парусины, со вставками из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.
Z10K909101BT	079090101	48	
Z10K909102BT	079090102	50	
Z10K909103BT	079090103	52	
Z10K909104BT	079090104	54	
Z10K909105BT	079090105	56	
Z10K909106BT	079090106	58	
7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, синий цвет			
Z10K979001BT	079790001	48	Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулилка внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: синий.
Z10K979002BT	079790002	50	
Z10K979003BT	079790003	52	
Z10K979004BT	079790004	54	
Z10K979005BT	079790005	56	
7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, желтый цвет			
Z10K979101BT	079790101	48	Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулилка внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: желтый.
Z10K979102BT	079790102	50	
Z10K979103BT	079790103	52	
Z10K979104BT	079790104	54	
Z10K979105BT	079790105	56	
7979 Куртка водонепроницаемая PVC Tricot, зеленый цвет			
Z10K979201BT	079790201	48	Куртка непромокаемая, трикотажная с полиуретановым покрытием. Капюшон сворачивается в воротник, кулилка внизу куртки, утягивающие манжеты Velcro. Цвет: зеленый.
Z10K979202BT	079790202	50	
Z10K979203BT	079790203	52	
Z10K979204BT	079790204	54	
Z10K979205BT	079790205	56	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Комбинезоны

Код	Артикул	Размер	Описание
7803 Комбинезон рабочий "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10F803000BT	078030000	46	Рабочий комбинезон из Т/С саржи, вставки из нейлона. Карман для мобильного телефона, большие передние карманы оснащены дополнительными карманами в нижней части, застежка - на молнии. Защита от производственных и механических воздействий. Цвет: табачный с синими вставками.
Z10F803001BT	078030001	48	
Z10F803002BT	078030002	50	
Z10F803003BT	078030003	52	
Z10F803004BT	078030004	54	
Z10F803005BT	078030005	56	
Z10F803006BT	078030006	58	
7805 Комбинезон раб. с рукавами "Oxford", табачный/синий цвет			
Z10G805000BT	078050000	46	Рабочая спецовка из Т/С саржи, вставки из нейлона, отстегиваемые рукава. На спинке - дополнительное место для свободы. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: табачный с синими вставками.
Z10G805001BT	078050001	48	
Z10G805002BT	078050002	50	
Z10G805003BT	078050003	52	
Z10G805004BT	078050004	54	
Z10G805005BT	078050005	56	
Z10G805006BT	078050006	58	
7808 Фартук рабочий, табачный цвет			
Z10Y808002BT	078080002	50	Рабочий фартук из Т/С саржи. Цвет: табачный.
Z10Y808004BT	078080004	54	
7855 Комбинезон раб. легкий с рукавами, песочный/синий цвет			
Z10G855000BT	078550000	46	Рабочая спецовка из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: песочный с синими вставками.
Z10G855001BT	078550001	48	
Z10G855002BT	078550002	50	
Z10G855003BT	078550003	52	
Z10G855004BT	078550004	54	
Z10G855005BT	078550005	56	
Z10G855006BT	078550006	58	
7865 Комбинезон раб. легкий с рукавами серый/синий цвет			
Z10G865000BT	078650000	46	Рабочий комбинезон с отстегивающимися рукавами, легкий из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа. Цвет: серый с синими вставками.
Z10G865001BT	078650001	48	
Z10G865002BT	078650002	50	
Z10G865003BT	078650003	52	
Z10G865004BT	078650004	54	
Z10G865005BT	078650005	56	
Z10G865006BT	078650006	58	
7875 Комбинезон раб. легкий с рукавами, синий/серый цвет			
Z10G875000BT	078750000	46	Рабочая спецовка легкая из Т/С саржи, со вставками из Т/С рипстопа - прочная легкая ткань, дополнительное вплетение нитей, образующие каркас. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: синий с серыми вставками.
Z10G875001BT	078750001	48	
Z10G875002BT	078750002	50	
Z10G875003BT	078750003	52	
Z10G875004BT	078750004	54	
Z10G875005BT	078750005	56	
Z10G875006BT	078750006	58	
7903 Комбинезон рабочий парусиновый "Oxford", серый цвет			
Z10F903100BT	079030100	46	Рабочий комбинезон из Т/С парусины, со вставками из нейлона. Карман для мобильного телефона, большие передние карманы оснащены дополнительными карманами в нижней части, застежка - на молнии. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.
Z10F903101BT	079030101	48	
Z10F903102BT	079030102	50	
Z10F903103BT	079030103	52	
Z10F903104BT	079030104	54	
Z10F903105BT	079030105	56	
Z10F903106BT	079030106	58	
7905 Комбинезон раб. парусин. "Oxford" с рукавами, серый цвет			
Z10G905100BT	079050100	46	Рабочая спецовка из Т/С парусины, со вставками из нейлона, отстегиваемые рукава. Защита от производственных загрязнений и механических воздействий. Цвет: серый.
Z10G905101BT	079050101	48	
Z10G905102BT	079050102	50	
Z10G905103BT	079050103	52	
Z10G905104BT	079050104	54	
Z10G905105BT	079050105	56	
Z10G905106BT	079050106	58	
7908 Фартук рабочий парусиновый, серый цвет			
Z10Y908102BT	079080102	50	Рабочий фартук из Т/С парусины. Цвет: серый
Z10Y908104BT	079080104	54	
7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, синий цвет			
Z10F973000BT	079730000	46	Комбинезон непромокаемый трикотажный, из ПВХ. Цвет: синий
Z10F973001BT	079730001	48	
Z10F973002BT	079730002	50	
Z10F973003BT	079730003	52	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Комбинезоны

Код	Артикул	Размер	Описание
7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, желтый цвет			
Z10F973100BT	079730100	46	Комбинезон непромокаемый, трикотажный с полиуретановым покрытием. Регулировка ширины в верхней части полукомбинезона и в нижней части брюк (кнопка). Регулируемые по длине лямки. Цвет: желтый.
Z10F973101BT	079730101	48	
Z10F973102BT	079730102	50	
Z10F973103BT	079730103	52	
Z10F973104BT	079730104	54	
Z10F973105BT	079730105	56	
7973 Комбинезон водонепроницаемый PVC Tricot, зеленый цвет			
Z10F973200BT	079730200	46	Комбинезон непромокаемый, трикотажный с полиуретановым покрытием. Регулировка ширины в верхней части полукомбинезона и в нижней части брюк (кнопка). Регулируемые по длине лямки. Цвет: зеленый.
Z10F973201BT	079730201	48	
Z10F973202BT	079730202	50	
Z10F973203BT	079730203	52	
Z10F973204BT	079730204	54	
Z10F973205BT	079730205	56	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Новинка 2008 года!**Ботинки «сварщика» BETA модель 7311RK**

из пигментной кожи с застежкой для быстрого снятия.

EN 20345 S1P – HRO

- Многослойная трехмерная подкладка:
 - обеспечивает высокую степень транспирации;
 - большую способность к адсорбции и десорбции;
 - а также длительную устойчивость к истиранию
- Подносок из полимера
- Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам
- Анатомическая стелька NEW FRESH из микрофибры
- Поддержка голеностопа
- Подошва из нитрильного каучука, устойчивая к теплу
- Антистатическая и противомикозная обработка



Рабочая обувь

Каждая пара профессиональной обуви BETA уникальна. Особое внимание уделяется качеству сырья – каждая пара ботинок изготавливается из специально подобранной кожи и высокотехнологичных материалов. Жесткий контроль качества в соответствии с нормами ISO 9001 является неотъемлемой составляющей на каждом этапе производства. Благодаря этому, обувь BETA обладает высокими эксплуатационными свойствами и отвечает самым взыскательным требованиям. Качественные характеристики обуви BETA:

- передовой дизайн,
- превосходные полнота и эргономичность,
- подошвы из полиуретана двойной плотности NEW PU,
- система SAS Shock-Absorber System в пяточной части,
- многослойная трехмерная подкладка 3D, способствующая испарению,
- стельки Fresh Plus, New fresh/ Blow feet и Leather для сухих и комфортных ног,
- штрипка, устойчивая к проколам из волокна высокой плотности и керамической обработкой COMPOSITE INSOLE,
- уменьшение общего веса,
- высокая термозащита даже при экстремальных температурах,
- повышенная гибкость обуви.

Базовые модели

Широкого признания заслуживает обувь на подошве повышенной прочности из нитрильного каучука: идеального для использования при контакте с особо абразивными материалами, источниками тепла, а так же в местах с повышенной влажностью.



Код	Артикул	Размер	Описание
7240CM Полуботинки из пигментной кожи, без стельки от проколов			
Z20B240138BT	072400138	38	Полуботинки из пигментной кожи без пластины, устойчивой к проколам. Синтетическая подкладка. Стальной подносик, прочность 200 джоулей. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B240139BT	072400139	39	
Z20B240140BT	072400140	40	
Z20B240141BT	072400141	41	
Z20B240142BT	072400142	42	
Z20B240143BT	072400143	43	
Z20B240144BT	072400144	44	
Z20B240145BT	072400145	45	
Z20B240146BT	072400146	46	
Z20B240147BT	072400147	47	
Z20B240148BT	072400148	48	
7241CM Полуботинки из пигментной кожи, стелька от проколов			
Z20B241138BT	072410138	38	Ботинки из пигментной кожи. Синтетическая подкладка. Стальной подносик, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B241139BT	072410139	39	
Z20B241140BT	072410140	40	
Z20B241141BT	072410141	41	
Z20B241142BT	072410142	42	
Z20B241143BT	072410143	43	
Z20B241144BT	072410144	44	
Z20B241145BT	072410145	45	
Z20B241146BT	072410146	46	
Z20B241147BT	072410147	47	
Z20B241148BT	072410148	48	
7242CM Ботинки из пигментной кожи, без стельки от проколов			
Z20A242138BT	072420138	38	Ботинки из пигментной кожи без пластины, устойчивой к проколам. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A242139BT	072420139	39	
Z20A242140BT	072420140	40	
Z20A242141BT	072420141	41	
Z20A242142BT	072420142	42	
Z20A242143BT	072420143	43	
Z20A242144BT	072420144	44	
Z20A242145BT	072420145	45	
Z20A242146BT	072420146	46	
Z20A242147BT	072420147	47	
Z20A242148BT	072420148	48	
7243CM Ботинки из пигментной кожи, стелька от проколов			
Z20A243138BT	072430138	38	Ботинки из пигментной кожи. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A243139BT	072430139	39	
Z20A243140BT	072430140	40	
Z20A243141BT	072430141	41	
Z20A243142BT	072430142	42	
Z20A243143BT	072430143	43	
Z20A243144BT	072430144	44	
Z20A243145BT	072430145	45	
Z20A243146BT	072430146	46	
Z20A243147BT	072430147	47	
Z20A243148BT	072430148	48	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Базовые модели

Код	Артикул	Размер	Описание
7244СМ Ботинки из пигментной кожи, быстросъемные			
Z20A244138BT	072440138	38	Ботинки из пигментной кожи быстросъемные. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.
Z20A244139BT	072440139	39	
Z20A244140BT	072440140	40	
Z20A244141BT	072440141	41	
Z20A244142BT	072440142	42	
Z20A244143BT	072440143	43	
Z20A244144BT	072440144	44	
Z20A244145BT	072440145	45	
Z20A244146BT	072440146	46	
Z20A244147BT	072440147	47	
Z20A244148BT	072440148	48	
7245СМ Ботинки из пигментной кожи, с защитной накладкой			
Z20A245138BT	072450138	38	Ботинки из пигментной кожи, с защитной накладкой спереди и застежкой на липучке. Синтетическая подкладка. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.
Z20A245139BT	072450139	39	
Z20A245140BT	072450140	40	
Z20A245141BT	072450141	41	
Z20A245142BT	072450142	42	
Z20A245143BT	072450143	43	
Z20A245144BT	072450144	44	
Z20A245145BT	072450145	45	
Z20A245146BT	072450146	46	
Z20A245147BT	072450147	47	
Z20A245148BT	072450148	48	
7200NKK Полуботинки из пигментной кожи, климат-контроль			
Z20B200135BT	072000135	35	Полуботинки из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Подносок из полимерного материала; немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE; Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B200136BT	072000136	36	
Z20B200137BT	072000137	37	
Z20B200138BT	072000138	38	
Z20B200139BT	072000139	39	
Z20B200140BT	072000140	40	
Z20B200141BT	072000141	41	
Z20B200142BT	072000142	42	
Z20B200143BT	072000143	43	
Z20B200144BT	072000144	44	
Z20B200145BT	072000145	45	
Z20B200146BT	072000146	46	
Z20B200147BT	072000147	47	
Z20B200148BT	072000148	48	
7201NKK Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль			
Z20A201135BT	072010135	35	Ботинки из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Подносок из полимерного материала; немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE; Анатомическая поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A201136BT	072010136	36	
Z20A201137BT	072010137	37	
Z20A201138BT	072010138	38	
Z20A201139BT	072010139	39	
Z20A201140BT	072010140	40	
Z20A201141BT	072010141	41	
Z20A201142BT	072010142	42	
Z20A201143BT	072010143	43	
Z20A201144BT	072010144	44	
Z20A201145BT	072010145	45	
Z20A201146BT	072010146	46	
Z20A201147BT	072010147	47	
Z20A201148BT	072010148	48	
7201N Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль			
Z20A201238BT	072010238	38	Ботинки быстросъемные из водоотталкивающей кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.
Z20A201239BT	072010239	39	
Z20A201240BT	072010240	40	
Z20A201241BT	072010241	41	
Z20A201242BT	072010242	42	
Z20A201243BT	072010243	43	
Z20A201244BT	072010244	44	
Z20A201245BT	072010245	45	
Z20A201246BT	072010246	46	
Z20A201247BT	072010247	47	
Z20A201248BT	072010248	48	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Базовые модели

Код	Артикул	Размер	Описание
7202N Ботинки из пигментной кожи, быстросъемные, климат-контроль			
Z20A202138BT	072020138	38	Ботинки быстросъемные из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Новая концепция быстрого снятия с ноги. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая обработка.
Z20A202139BT	072020139	39	
Z20A202140BT	072020140	40	
Z20A202141BT	072020141	41	
Z20A202142BT	072020142	42	
Z20A202143BT	072020143	43	
Z20A202144BT	072020144	44	
Z20A202145BT	072020145	45	
Z20A202146BT	072020146	46	
Z20A202147BT	072020147	47	
Z20A202148BT	072020148	48	
7203N Полуботинки из пигментной кожи, климат-контроль			
Z20B203138BT	072030138	38	Полуботинки из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B203139BT	072030139	39	
Z20B203140BT	072030140	40	
Z20B203141BT	072030141	41	
Z20B203142BT	072030142	42	
Z20B203143BT	072030143	43	
Z20B203144BT	072030144	44	
Z20B203145BT	072030145	45	
Z20B203146BT	072030146	46	
Z20B203147BT	072030147	47	
Z20B203148BT	072030148	48	
7204N Ботинки из пигментной кожи, климат-контроль			
Z20A204138BT	072040138	38	Ботинки из пигментной кожи повышенной транспирации. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетического транспирантного материала. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A204139BT	072040139	39	
Z20A204140BT	072040140	40	
Z20A204141BT	072040141	41	
Z20A204142BT	072040142	42	
Z20A204143BT	072040143	43	
Z20A204144BT	072040144	44	
Z20A204145BT	072040145	45	
Z20A204146BT	072040146	46	
Z20A204147BT	072040147	47	
Z20A204148BT	072040148	48	
7205NPK Полуботинки из пигментной кожи, с широким носком			
Z20B205138BT	072050138	38	Полуботинки из водоотталкивающей кожи с увеличенной полнотой. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на подкладке. Стальная союзка с увеличенной полнотой, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B205139BT	072050139	39	
Z20B205140BT	072050140	40	
Z20B205141BT	072050141	41	
Z20B205142BT	072050142	42	
Z20B205143BT	072050143	43	
Z20B205144BT	072050144	44	
Z20B205145BT	072050145	45	
Z20B205146BT	072050146	46	
Z20B205147BT	072050147	47	
Z20B205148BT	072050148	48	
7206NPK Ботинки из пигментной кожи, с широким носком			
Z20A206138BT	072060138	38	Ботинки из водоотталкивающей кожи с увеличенной полнотой. Подкладка из 3D FRESH LINING. Кожаный язычок на утепленной подкладке. Стальная союзка с увеличенной полнотой, прочность 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатич. обработка.
Z20A206139BT	072060139	39	
Z20A206140BT	072060140	40	
Z20A206141BT	072060141	41	
Z20A206142BT	072060142	42	
Z20A206143BT	072060143	43	
Z20A206144BT	072060144	44	
Z20A206145BT	072060145	45	
Z20A206146BT	072060146	46	
Z20A206147BT	072060147	47	
Z20A206148BT	072060148	48	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Базовые модели

Код	Артикул	Размер	Описание
7207R Полуботинки из пигментной кожи			
Z20A207039BT	072070039	39	Полуботинки из пигментной кожи без защитной от проколов пластины, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A207040BT	072070040	40	
Z20A207041BT	072070041	41	
Z20A207042BT	072070042	42	
Z20A207043BT	072070043	43	
Z20A207044BT	072070044	44	
Z20A207045BT	072070045	45	
Z20A207046BT	072070046	46	
Z20A207047BT	072070047	47	
7207RK Полуботинки из мягкой кожи			
Z20A207139BT	072070139	39	Полуботинки из мягкой кожи, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A207140BT	072070140	40	
Z20A207141BT	072070141	41	
Z20A207142BT	072070142	42	
Z20A207143BT	072070143	43	
Z20A207144BT	072070144	44	
Z20A207145BT	072070145	45	
Z20A207146BT	072070146	46	
Z20A207147BT	072070147	47	
7208R Ботинки из пигментной кожи на каучуковой подошве			
Z20A208039BT	072080039	39	Ботинки из пигментной кожи без защитной от проколов пластины, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетической транспирантной ткани. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая обработка.
Z20A208040BT	072080040	40	
Z20A208041BT	072080041	41	
Z20A208042BT	072080042	42	
Z20A208043BT	072080043	43	
Z20A208044BT	072080044	44	
Z20A208045BT	072080045	45	
Z20A208046BT	072080046	46	
Z20A208047BT	072080047	47	
7208RK Ботинки из пигментной кожи на каучуковой подошве			
Z20A208139BT	072080139	39	Ботинки из мягкой кожи, на каучуковой подошве повышенной прочности. Подкладка типа "airnet". Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая поддержка голеностопа из синтетической транспирантной ткани. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука с повышенным захватом. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A208140BT	072080140	40	
Z20A208141BT	072080141	41	
Z20A208142BT	072080142	42	
Z20A208143BT	072080143	43	
Z20A208144BT	072080144	44	
Z20A208145BT	072080145	45	
Z20A208146BT	072080146	46	
Z20A208147BT	072080147	47	
7246CM Полуботинки замшевые, перфорированные			
Z20B246135BT	072460135	35	Перфорированные полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B246136BT	072460136	36	
Z20B246137BT	072460137	37	
Z20B246138BT	072460138	38	
Z20B246139BT	072460139	39	
Z20B246140BT	072460140	40	
Z20B246141BT	072460141	41	
Z20B246142BT	072460142	42	
Z20B246143BT	072460143	43	
Z20B246144BT	072460144	44	
Z20B246145BT	072460145	45	
Z20B246146BT	072460146	46	
Z20B246147BT	072460147	47	
Z20B246148BT	072460148	48	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Базовые модели

Код	Артикул	Размер	Описание
7210N Полуботинки мягкие замшевые, перфорированные			
Z20B210135BT	072100135	35	Перфорированные полуботинки без подкладки из замшевой кожи. Набивка под лодыжкой, подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B210136BT	072100136	36	
Z20B210137BT	072100137	37	
Z20B210138BT	072100138	38	
Z20B210139BT	072100139	39	
Z20B210140BT	072100140	40	
Z20B210141BT	072100141	41	
Z20B210142BT	072100142	42	
Z20B210143BT	072100143	43	
Z20B210144BT	072100144	44	
Z20B210145BT	072100145	45	
Z20B210146BT	072100146	46	
Z20B210147BT	072100147	47	
Z20B210148BT	072100148	48	
211N Полуботинки мягкие замшевые, без стельки от проколов			
Z20B211135BT	072110135	35	Перфорированные полуботинки без подкладки из замшевой кожи, без защитной от проколов пластины. Обтачка под лодыжку на подкладке из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B211136BT	072110136	36	
Z20B211137BT	072110137	37	
Z20B211138BT	072110138	38	
Z20B211139BT	072110139	39	
Z20B211140BT	072110140	40	
Z20B211141BT	072110141	41	
Z20B211142BT	072110142	42	
Z20B211143BT	072110143	43	
Z20B211144BT	072110144	44	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Базовые модели

Код	Артикул	Размер	Описание
7216N Сандалии мягкие замшевые, с застежкой на липучке			
Z20D216135BT	072160135	35	Сандалии из замшевой кожи, с застежкой на липучке. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Стелька CARBON. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20D216136BT	072160136	36	
Z20D216137BT	072160137	37	
Z20D216138BT	072160138	38	
Z20D216139BT	072160139	39	
Z20D216140BT	072160140	40	
Z20D216141BT	072160141	41	
Z20D216142BT	072160142	42	
Z20D216143BT	072160143	43	
Z20D216144BT	072160144	44	
Z20D216145BT	072160145	45	
Z20D216146BT	072160146	46	
Z20D216147BT	072160147	47	
7285NK Полуботинки замшевые, перфорированные, стиль Relax			
Z20B285135BT	072850135	35	Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B285136BT	072850136	36	
Z20B285137BT	072850137	37	
Z20B285138BT	072850138	38	
Z20B285139BT	072850139	39	
Z20B285140BT	072850140	40	
Z20B285141BT	072850141	41	
Z20B285142BT	072850142	42	
Z20B285143BT	072850143	43	
Z20B285144BT	072850144	44	
Z20B285145BT	072850145	45	
Z20B285146BT	072850146	46	
Z20B285147BT	072850147	47	
7282NK Полуботинки замшевые со вставками Mesh			
Z20B282035BT	072820035	35	Полуботинки из замшевой кожи со вставками "MESH". Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B282036BT	072820036	36	
Z20B282037BT	072820037	37	
Z20B282038BT	072820038	38	
Z20B282039BT	072820039	39	
Z20B282040BT	072820040	40	
Z20B282041BT	072820041	41	
Z20B282042BT	072820042	42	
Z20B282043BT	072820043	43	
Z20B282044BT	072820044	44	
Z20B282045BT	072820045	45	
Z20B282046BT	072820046	46	
Z20B282047BT	072820047	47	
7331NKK Полуботинки замшевые, Metal Free			
Z20B331035BT	073310035	35	Ботинки из замшевой кожи. Вставки из нестирающегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B331036BT	073310036	36	
Z20B331037BT	073310037	37	
Z20B331038BT	073310038	38	
Z20B331039BT	073310039	39	
Z20B331040BT	073310040	40	
Z20B331041BT	073310041	41	
Z20B331042BT	073310042	42	
Z20B331043BT	073310043	43	
Z20B331044BT	073310044	44	
Z20B331045BT	073310045	45	
Z20B331046BT	073310046	46	
Z20B331047BT	073310047	47	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Защитная обувь для руководителей

Код	Артикул	Размер	Описание
7228NWK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры цвет - черный			
Z20A228036BT	72280036	36	Туфли из водоотталкивающей микрофибры и "AIRFIT" без устойчивой к проколам пластины. Специально разработанная обувь для использования работниками гостиничного, ресторанного и круизного бизнеса. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A228037BT	72280037	37	
Z20A228038BT	72280038	38	
Z20A228039BT	72280039	39	
Z20A228040BT	72280040	40	
Z20A228041BT	72280041	41	
Z20A228042BT	72280042	42	
Z20A228043BT	72280043	43	
Z20A228044BT	72280044	44	
Z20A228045BT	72280045	45	
Z20A228046BT	72280046	46	
Z20A228047BT	72280047	47	
Z20A228048BT	72280048	48	
7349RKK Полуботинки из мягкой кожи			
Z20A349038BT	73490038	38	Полуботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая обработка.
Z20A349039BT	73490039	39	
Z20A349040BT	73490040	40	
Z20A349041BT	73490041	41	
Z20A349042BT	73490042	42	
Z20A349043BT	73490043	43	
Z20A349044BT	73490044	44	
Z20A349045BT	73490045	45	
Z20A349046BT	73490046	46	
Z20A349047BT	73490047	47	
7350RKK Ботинки из мягкой кожи			
Z20A350038BT	73500038	38	Ботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSIT INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A350039BT	73500039	39	
Z20A350040BT	73500040	40	
Z20A350041BT	73500041	41	
Z20A350042BT	73500042	42	
Z20A350043BT	73500043	43	
Z20A350044BT	73500044	44	
Z20A350045BT	73500045	45	
Z20A350046BT	73500046	46	
Z20A350047BT	73500047	47	
7302N Полуботинки мягкие замшевые, стиль Free time			
Z20V302136BT	073020136	36	Полуботинки FREE TIME из мягкой замшевой кожи, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V302137BT	073020137	37	
Z20V302138BT	073020138	38	
Z20V302139BT	073020139	39	
Z20V302140BT	073020140	40	
Z20V302141BT	073020141	41	
Z20V302142BT	073020142	42	
Z20V302143BT	073020143	43	
Z20V302144BT	073020144	44	
Z20V302145BT	073020145	45	
Z20V302146BT	073020146	46	
Z20V302147BT	073020147	47	
Z20V302148BT	073020148	48	
7302NKK Полуботинки мягкие замшевые, перфорированные			
Z20V302236BT	073020236	36	Полуботинки из мягкой замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электронизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V302237BT	073020237	37	
Z20V302238BT	073020238	38	
Z20V302239BT	073020239	39	
Z20V302240BT	073020240	40	
Z20V302241BT	073020241	41	
Z20V302242BT	073020242	42	
Z20V302243BT	073020243	43	
Z20V302244BT	073020244	44	
Z20V302245BT	073020245	45	
Z20V302246BT	073020246	46	
Z20V302247BT	073020247	47	
Z20V302248BT	073020248	48	
7303N Полуботинки кожаные, стиль Free time, климат-контроль			
Z20V303136BT	073030136	36	Полуботинки FREE TIME из мягкой кожи, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V303137BT	073030137	37	
Z20V303138BT	073030138	38	
Z20V303139BT	073030139	39	
Z20V303140BT	073030140	40	
Z20V303141BT	073030141	41	
Z20V303142BT	073030142	42	
Z20V303143BT	073030143	43	
Z20V303144BT	073030144	44	
Z20V303145BT	073030145	45	
Z20V303146BT	073030146	46	
Z20V303147BT	073030147	47	
Z20V303148BT	073030148	48	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Защитная обувь для руководителей

Код	Артикул	Размер	Описание
7303NKK Полуботинки кожаные, климат-контроль			
Z20V303236BT	073030236	36	Ботинки из мягкой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V303237BT	073030237	37	
Z20V303238BT	073030238	38	
Z20V303239BT	073030239	39	
Z20V303240BT	073030240	40	
Z20V303241BT	073030241	41	
Z20V303242BT	073030242	42	
Z20V303243BT	073030243	43	
Z20V303244BT	073030244	44	
Z20V303245BT	073030245	45	
Z20V303246BT	073030246	46	
Z20V303247BT	073030247	47	
Z20V303248BT	073030248	48	
7304N Полуботинки нубук, стиль Free time			
Z20V304136BT	073040136	36	Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V304137BT	073040137	37	
Z20V304138BT	073040138	38	
Z20V304139BT	073040139	39	
Z20V304140BT	073040140	40	
Z20V304141BT	073040141	41	
Z20V304142BT	073040142	42	
Z20V304143BT	073040143	43	
Z20V304144BT	073040144	44	
Z20V304145BT	073040145	45	
Z20V304146BT	073040146	46	
Z20V304147BT	073040147	47	
Z20V304148BT	073040148	48	
7304NKK Полуботинки нубук, стиль Free time			
Z20V304236BT	073040236	36	Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20V304237BT	073040237	37	
Z20V304238BT	073040238	38	
Z20V304239BT	073040239	39	
Z20V304240BT	073040240	40	
Z20V304241BT	073040241	41	
Z20V304242BT	073040242	42	
Z20V304243BT	073040243	43	
Z20V304244BT	073040244	44	
Z20V304245BT	073040245	45	
Z20V304246BT	073040246	46	
Z20V304247BT	073040247	47	
Z20V304248BT	073040248	48	
7305 Ботинки нубук, стиль Free time			
Z20A305036BT	073050036	36	Полуботинки FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A305037BT	073050037	37	
Z20A305038BT	073050038	38	
Z20A305039BT	073050039	39	
Z20A305040BT	073050040	40	
Z20A305041BT	073050041	41	
Z20A305042BT	073050042	42	
Z20A305043BT	073050043	43	
Z20A305044BT	073050044	44	
Z20A305045BT	073050045	45	
Z20A305046BT	073050046	46	
Z20A305047BT	073050047	47	
Z20A305048BT	073050048	48	
7306 Ботинки нубук, стиль Free time			
Z20A306036BT	073060036	36	Ботинки миди FREE TIME из мягкого водоотталкивающего набука, без союзки и пластины, устойчивой к проколам. Удобные и легкие, предназначены для свободного времени или там, где требуется сертифицированная рабочая обувь. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Стелька из кожи. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A306037BT	073060037	37	
Z20A306038BT	073060038	38	
Z20A306039BT	073060039	39	
Z20A306040BT	073060040	40	
Z20A306041BT	073060041	41	
Z20A306042BT	073060042	42	
Z20A306043BT	073060043	43	
Z20A306044BT	073060044	44	
Z20A306045BT	073060045	45	
Z20A306046BT	073060046	46	
Z20A306047BT	073060047	47	
Z20A306048BT	073060048	48	



Защитная обувь для руководителей

Код	Артикул	Размер	Описание	
7307NKK Ботинки замшевые, водонепроницаемые				
Z20A307036BT	073070036	36	Ботинки миди из водоотталкивающей замши. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикробная обработка.	
Z20A307037BT	073070037	37		
Z20A307038BT	073070038	38		
Z20A307039BT	073070039	39		
Z20A307040BT	073070040	40		
Z20A307041BT	073070041	41		
Z20A307042BT	073070042	42		
Z20A307043BT	073070043	43		
Z20A307044BT	073070044	44		
Z20A307045BT	073070045	45		
Z20A307046BT	073070046	46		
Z20A307047BT	073070047	47		
Z20A307048BT	073070048	48		
7308NKK Ботинки из пигментной кожи				
Z20A308036BT	073080036	36	Ботинки миди из мягкого водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING со вставками из микрофибры высокой прочности с полной повышенной комфортности. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька BLOW FEET. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии. Антистатическая и противомикробная обработка.	
Z20A308037BT	073080037	37		
Z20A308038BT	073080038	38		
Z20A308039BT	073080039	39		
Z20A308040BT	073080040	40		
Z20A308041BT	073080041	41		
Z20A308042BT	073080042	42		
Z20A308043BT	073080043	43		
Z20A308044BT	073080044	44		
Z20A308045BT	073080045	45		
Z20A308046BT	073080046	46		
Z20A308047BT	073080047	47		
Z20A308048BT	073080048	48		
7290NKK Полуботинки мягкие кожаные, климат-контроль				
Z20B290138BT	072900138	38	Полуботинки из мягкой кожи. Вставки из не трущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.	
Z20B290139BT	072900139	39		
Z20B290140BT	072900140	40		
Z20B290141BT	072900141	41		
Z20B290142BT	072900142	42		
Z20B290143BT	072900143	43		
Z20B290144BT	072900144	44		
Z20B290145BT	072900145	45		
Z20B290146BT	072900146	46		
Z20B290147BT	072900147	47		
7291NKK Ботинки мягкие кожаные, климат-контроль				
Z20A291138BT	072910138	38		Ботинки из мягкой кожи. Вставки из не трущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A291139BT	072910139	39		
Z20A291140BT	072910140	40		
Z20A291141BT	072910141	41		
Z20A291142BT	072910142	42		
Z20A291143BT	072910143	43		
Z20A291144BT	072910144	44		
Z20A291145BT	072910145	45		
Z20A291146BT	072910146	46		
Z20A291147BT	072910147	47		
7223NK Полуботинки мягкие, нубук				
Z20B223035BT	072230035	35	Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.	
Z20B223036BT	072230036	36		
Z20B223037BT	072230037	37		
Z20B223038BT	072230038	38		
Z20B223039BT	072230039	39		
Z20B223040BT	072230040	40		
Z20B223041BT	072230041	41		
Z20B223042BT	072230042	42		
Z20B223043BT	072230043	43		
Z20B223044BT	072230044	44		
Z20B223045BT	072230045	45		
Z20B223046BT	072230046	46		
Z20B223047BT	072230047	47		

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Защитная обувь для руководителей

Код	Артикул	Размер	Описание
7224NK Ботинки мягкие, нубук			
Z20A224035BT	072240035	35	Ботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности с повышенным поглощением энергии NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A224036BT	072240036	36	
Z20A224037BT	072240037	37	
Z20A224038BT	072240038	38	
Z20A224039BT	072240039	39	
Z20A224040BT	072240040	40	
Z20A224041BT	072240041	41	
Z20A224042BT	072240042	42	
Z20A224043BT	072240043	43	
Z20A224044BT	072240044	44	
Z20A224045BT	072240045	45	
Z20A224046BT	072240046	46	
Z20A224047BT	072240047	47	
7236NK Полуботинки мягкие, нубук			
Z20B236138BT	072360138	38	Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B236139BT	072360139	39	
Z20B236140BT	072360140	40	
Z20B236141BT	072360141	41	
Z20B236142BT	072360142	42	
Z20B236143BT	072360143	43	
Z20B236144BT	072360144	44	
Z20B236145BT	072360145	45	
Z20B236146BT	072360146	46	
Z20B236147BT	072360147	47	
7237NK Ботинки мягкие, нубук			
Z20A237138BT	072370138	38	Ботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A237139BT	072370139	39	
Z20A237140BT	072370140	40	
Z20A237141BT	072370141	41	
Z20A237142BT	072370142	42	
Z20A237143BT	072370143	43	
Z20A237144BT	072370144	44	
Z20A237145BT	072370145	45	
Z20A237146BT	072370146	46	
Z20A237147BT	072370147	47	
7274NK Полуботинки замшевые, с защитной накладкой, водонепрониц.			
Z20B274138BT	072740138	38	Полуботинки на шнурках с защитной накладкой спереди из водоотталкивающей замши. Обработаны Scotchgard protection с целью повышения устойчивости к пятнам и воде. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Подошва из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.
Z20B274139BT	072740139	39	
Z20B274140BT	072740140	40	
Z20B274141BT	072740141	41	
Z20B274142BT	072740142	42	
Z20B274143BT	072740143	43	
Z20B274144BT	072740144	44	
Z20B274145BT	072740145	45	
Z20B274146BT	072740146	46	
Z20B274147BT	072740147	47	
7275NK Ботинки замшевые, с защитной накладкой, водонепрониц.			
Z20A275138BT	072750138	38	Ботинки на шнурках с защитной накладкой спереди из водоотталкивающей замши. Обработаны Scotchgard protection с целью повышения устойчивости к пятнам и воде. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE.
Z20A275139BT	072750139	39	
Z20A275140BT	072750140	40	
Z20A275141BT	072750141	41	
Z20A275142BT	072750142	42	
Z20A275143BT	072750143	43	
Z20A275144BT	072750144	44	
Z20A275145BT	072750145	45	
Z20A275146BT	072750146	46	
Z20A275147BT	072750147	47	



Защитная обувь для спорта и отдыха

Широкий ассортимент обуви для спорта и отдыха. Новейшая линия – «сникерсы» – отличное сочетание между трендовым стилем современной моды и технологичной вершиной используемых материалов. Первой среди них является специальная пониженная резиновая подошва, которая, при всех своих неизменных параметрах качества и комфорта, делает эту обувь устойчивой к истиранию и источникам тепла.

	Код	Артикул	Размер	Описание
	7340R Полуботинки Free Time устойчивые к проколам			
	Z20V340038BT	073400038	38	Полуботинки FREE TIME из замши без союзки и устойчивой к проколам пластины. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20V340039BT	073400039	39	
	Z20V340040BT	073400040	40	
	Z20V340041BT	073400041	41	
	Z20V340042BT	073400042	42	
	Z20V340043BT	073400043	43	
	Z20V340044BT	073400044	44	
	Z20V340045BT	073400045	45	
	Z20V340046BT	073400046	46	
Z20V340047BT	073400047	47		
	7341R Ботинки Free Time устойчивые к проколам			
	Z20A341038BT	073410038	38	Ботинки миди FREE TIME из замши без союзки и устойчивой к проколам пластины. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20A341039BT	073410039	39	
	Z20A341040BT	073410040	40	
	Z20A341041BT	073410041	41	
	Z20A341042BT	073410042	42	
	Z20A341043BT	073410043	43	
	Z20A341044BT	073410044	44	
	Z20A341045BT	073410045	45	
	Z20A341046BT	073410046	46	
Z20A341047BT	073410047	47		
	7342RKK Полуботинки из замшевой кожи			
	Z20V342038BT	073420038	38	Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20V342039BT	073420039	39	
	Z20V342040BT	073420040	40	
	Z20V342041BT	073420041	41	
	Z20V342042BT	073420042	42	
	Z20V342043BT	073420043	43	
	Z20V342044BT	073420044	44	
	Z20V342045BT	073420045	45	
	Z20V342046BT	073420046	46	
Z20V342047BT	073420047	47		
	7342RKK/G Полуботинки из замшевой кожи			
	Z20V342138BT	073420138	38	Полуботинки из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20V342139BT	073420139	39	
	Z20V342140BT	073420140	40	
	Z20V342141BT	073420141	41	
	Z20V342142BT	073420142	42	
	Z20V342143BT	073420143	43	
	Z20V342144BT	073420144	44	
	Z20V342145BT	073420145	45	
	Z20V342146BT	073420146	46	
Z20V342147BT	073420147	47		
	7343RKK Ботинки миди из замшевой кожи			
	Z20A343038BT	073430038	38	Ботинки миди из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа за счет подкладки с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20A343039BT	073430039	39	
	Z20A343040BT	073430040	40	
	Z20A343041BT	073430041	41	
	Z20A343042BT	073430042	42	
	Z20A343043BT	073430043	43	
	Z20A343044BT	073430044	44	
	Z20A343045BT	073430045	45	
	Z20A343046BT	073430046	46	
Z20A343047BT	073430047	47		
	7343RKK/G Ботинки миди из замшевой кожи			
	Z20A343138BT	073430138	38	Ботинки миди из замшевой кожи. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа за счет подкладки с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
	Z20A343139BT	073430139	39	
	Z20A343140BT	073430140	40	
	Z20A343141BT	073430141	41	
	Z20A343142BT	073430142	42	
	Z20A343143BT	073430143	43	
	Z20A343144BT	073430144	44	
	Z20A343145BT	073430145	45	
	Z20A343146BT	073430146	46	
Z20A343147BT	073430147	47		

Защитная обувь для спорта и отдыха

Код	Артикул	Размер	Описание
7344RKK Полуботинки из водоотталкивающего нубука			
Z20B344038BT	073440038	38	Полуботинки из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20B344039BT	073440039	39	
Z20B344040BT	073440040	40	
Z20B344041BT	073440041	41	
Z20B344042BT	073440042	42	
Z20B344043BT	073440043	43	
Z20B344044BT	073440044	44	
Z20B344045BT	073440045	45	
Z20B344046BT	073440046	46	
Z20B344047BT	073440047	47	
7345RKK Ботинки миди из водоотталкивающего нубука			
Z20A345038BT	073450038	38	Ботинки миди из водоотталкивающего нубука. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа на подкладке с набивкой. Союзка из легкого немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A345039BT	073450039	39	
Z20A345040BT	073450040	40	
Z20A345041BT	073450041	41	
Z20A345042BT	073450042	42	
Z20A345043BT	073450043	43	
Z20A345044BT	073450044	44	
Z20A345045BT	073450045	45	
Z20A345046BT	073450046	46	
Z20A345047BT	073450047	47	
7346RKK Мокасины из замшевой кожи с застежкой на липучке			
Z20F346038BT	073460038	38	Мокасины из замшевой кожи с застежкой на липучке. Вставки из синтетической ткани. Подкладка из 3D FRESH LINING – многослойная трехмерная подкладка. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука.
Z20F346039BT	073460039	39	
Z20F346040BT	073460040	40	
Z20F346041BT	073460041	41	
Z20F346042BT	073460042	42	
Z20F346043BT	073460043	43	
Z20F346044BT	073460044	44	
Z20F346045BT	073460045	45	
Z20F346046BT	073460046	46	
Z20F346047BT	073460047	47	
7347RKK Полуботинки из перфорированной замши			
Z20A347038BT	073470038	38	Ботинки из перфорированной замши. Подкладка из 3D FRESH LINING – многослойная трехмерная подкладка. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Защита стопы от проколов - штрипка из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A347039BT	073470039	39	
Z20A347040BT	073470040	40	
Z20A347041BT	073470041	41	
Z20A347042BT	073470042	42	
Z20A347043BT	073470043	43	
Z20A347044BT	073470044	44	
Z20A347045BT	073470045	45	
Z20A347046BT	073470046	46	
Z20A347047BT	073470047	47	
7348RKK Полуботинки из замшевой кожи со вставками “Меш”			
Z20A348038BT	73480038	38	Полуботинки из замшевой кожи со вставками “Меш”. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Устойчивая к проколам штрипка из волокна COSMOPOLITE INSOLE. Анатомическая стелька NEW FRESH. Подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A348039BT	73480039	39	
Z20A348040BT	73480040	40	
Z20A348041BT	73480041	41	
Z20A348042BT	73480042	42	
Z20A348043BT	73480043	43	
Z20A348044BT	73480044	44	
Z20A348045BT	73480045	45	
Z20A348046BT	73480046	46	
Z20A348047BT	73480047	47	
7254N Полуботинки замшевые, со вставками Denim			
Z20A254038BT	072540038	38	Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из материала типа denim. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A254039BT	072540039	39	
Z20A254040BT	072540040	40	
Z20A254041BT	072540041	41	
Z20A254042BT	072540042	42	
Z20A254043BT	072540043	43	
Z20A254044BT	072540044	44	
Z20A254045BT	072540045	45	
Z20A254046BT	072540046	46	
Z20A254047BT	072540047	47	



Защитная обувь для спорта и отдыха

Код	Артикул	Размер	Описание
7255N Ботинки замшевые, со вставками Denim			
	Z20A255038BT	072550038	38
	Z20A255039BT	072550039	39
	Z20A255040BT	072550040	40
	Z20A255041BT	072550041	41
	Z20A255042BT	072550042	42
	Z20A255043BT	072550043	43
	Z20A255044BT	072550044	44
	Z20A255045BT	072550045	45
	Z20A255046BT	072550046	46
	Z20A255047BT	072550047	47
7256N Полуботинки замшевые, со вставками Cordura®			
	Z20B256038BT	072560038	38
	Z20B256039BT	072560039	39
	Z20B256040BT	072560040	40
	Z20B256041BT	072560041	41
	Z20B256042BT	072560042	42
	Z20B256043BT	072560043	43
	Z20B256044BT	072560044	44
	Z20B256045BT	072560045	45
	Z20B256046BT	072560046	46
	Z20B256047BT	072560047	47
7257N Ботинки замшевые, со вставками Cordura®			
	Z20A257038BT	072570038	38
	Z20A257039BT	072570039	39
	Z20A257040BT	072570040	40
	Z20A257041BT	072570041	41
	Z20A257042BT	072570042	42
	Z20A257043BT	072570043	43
	Z20A257044BT	072570044	44
	Z20A257045BT	072570045	45
	Z20A257046BT	072570046	46
	Z20A257047BT	072570047	47
7258NK Полуботинки замшевые, со вставками Mesh			
	Z20A258038BT	072580038	38
	Z20A258039BT	072580039	39
	Z20A258040BT	072580040	40
	Z20A258041BT	072580041	41
	Z20A258042BT	072580042	42
	Z20A258043BT	072580043	43
	Z20A258044BT	072580044	44
	Z20A258045BT	072580045	45
	Z20A258046BT	072580046	46
	Z20A258047BT	072580047	47
7259NK Ботинки замшевые, со вставками Mesh			
	Z20A259038BT	072590038	38
	Z20A259039BT	072590039	39
	Z20A259040BT	072590040	40
	Z20A259041BT	072590041	41
	Z20A259042BT	072590042	42
	Z20A259043BT	072590043	43
	Z20A259044BT	072590044	44
	Z20A259045BT	072590045	45
	Z20A259046BT	072590046	46
	Z20A259047BT	072590047	47
7250NK Полуботинки замшевые со вставками Airnet			
	Z20B250138BT	072500138	38
	Z20B250139BT	072500139	39
	Z20B250140BT	072500140	40
	Z20B250141BT	072500141	41
	Z20B250142BT	072500142	42
	Z20B250143BT	072500143	43
	Z20B250144BT	072500144	44
	Z20B250145BT	072500145	45

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Защитная обувь для спорта и отдыха

Код	Артикул	Размер	Описание
7251NK Ботинки замшевые со вставками Airnet			
Z20A251138BT	072510138	38	Полуботинки из замшевой кожи со вставками "AIRNET". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.
Z20A251139BT	072510139	39	
Z20A251140BT	072510140	40	
Z20A251141BT	072510141	41	
Z20A251142BT	072510142	42	
Z20A251143BT	072510143	43	
Z20A251144BT	072510144	44	
Z20A251145BT	072510145	45	
7263NK Полуботинки замшевые, со вставками Mesh, водонепрониц.			
Z20B263038BT	072630038	38	Полуботинки из замшевой водоотталкивающей кожи. Вставки из синтетического нетрущегося материала типа "MESH". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B263039BT	072630039	39	
Z20B263040BT	072630040	40	
Z20B263041BT	072630041	41	
Z20B263042BT	072630042	42	
Z20B263043BT	072630043	43	
Z20B263044BT	072630044	44	
Z20B263045BT	072630045	45	
Z20B263046BT	072630046	46	
Z20B263047BT	072630047	47	
7264NK Ботинки замшевые, со вставками Mesh, водонепроницаемые			
Z20A264038BT	072640038	38	Ботинки из замшевой водоотталкивающей кожи. Вставки из синтетического нетрущегося материала типа "MESH". Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Анатомическая стелька FRESH PLUS. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A264039BT	072640039	39	
Z20A264040BT	072640040	40	
Z20A264041BT	072640041	41	
Z20A264042BT	072640042	42	
Z20A264043BT	072640043	43	
Z20A264044BT	072640044	44	
Z20A264045BT	072640045	45	
Z20A264046BT	072640046	46	
Z20A264047BT	072640047	47	
7337NKK Полуботинки мягкие замшевые			
Z20B337038BT	073370038	38	Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой.
Z20B337039BT	073370039	39	
Z20B337040BT	073370040	40	
Z20B337041BT	073370041	41	
Z20B337042BT	073370042	42	
Z20B337043BT	073370043	43	
Z20B337044BT	073370044	44	
Z20B337045BT	073370045	45	
Z20B337046BT	073370046	46	
Z20B337047BT	073370047	47	
7338NKK Ботинки мягкие замшевые			
Z20A338038BT	073380038	38	Ботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A338039BT	073380039	39	
Z20A338040BT	073380040	40	
Z20A338041BT	073380041	41	
Z20A338042BT	073380042	42	
Z20A338043BT	073380043	43	
Z20A338044BT	073380044	44	
Z20A338045BT	073380045	45	
Z20A338046BT	073380046	46	
Z20A338047BT	073380047	47	
7335NKK Полуботинки мягкие замшевые, со вставками Nylon			
Z20B335038BT	073350038	38	Полуботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического и нетрущегося материалов. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20B335039BT	073350039	39	
Z20B335040BT	073350040	40	
Z20B335041BT	073350041	41	
Z20B335042BT	073350042	42	
Z20B335043BT	073350043	43	
Z20B335044BT	073350044	44	
Z20B335045BT	073350045	45	
Z20B335046BT	073350046	46	
Z20B335047BT	073350047	47	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Защитная обувь для спорта и отдыха

Код	Артикул	Размер	Описание
7336NKK Ботинки мягкие замшевые, со вставками Nylon			
Z20A336038BT	073360038	38	Ботинки из замшевой кожи. Вставки из синтетического и нетрущегося материалов. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20A336039BT	073360039	39	
Z20A336040BT	073360040	40	
Z20A336041BT	073360041	41	
Z20A336042BT	073360042	42	
Z20A336043BT	073360043	43	
Z20A336044BT	073360044	44	
Z20A336045BT	073360045	45	
Z20A336046BT	073360046	46	
Z20A336047BT	073360047	47	
7333NKK Сандалии мягкие замшевые, Metal Free			
Z20E333035BT	073330035	35	Сандалии из замшевой кожи. Вставки из нетрущегося материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20E333036BT	073330036	36	
Z20E333037BT	073330037	37	
Z20E333038BT	073330038	38	
Z20E333039BT	073330039	39	
Z20E333040BT	073330040	40	
Z20E333041BT	073330041	41	
Z20E333042BT	073330042	42	
Z20E333043BT	073330043	43	
Z20E333044BT	073330044	44	
Z20E333045BT	073330045	45	
Z20E333046BT	073330046	46	
Z20E333047BT	073330047	47	
7334NKK Мокасины мягкие замшевые, Metal Free			
Z20F334035BT	073340035	35	Мокасины из замшевой кожи. Вставки из синтетического материала. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок на подкладке с набивкой. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Полиуретановая подошва двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS и нескользящей вставкой. Антистатическая и противомикробная обработка.
Z20F334036BT	073340036	36	
Z20F334037BT	073340037	37	
Z20F334038BT	073340038	38	
Z20F334039BT	073340039	39	
Z20F334040BT	073340040	40	
Z20F334041BT	073340041	41	
Z20F334042BT	073340042	42	
Z20F334043BT	073340043	43	
Z20F334044BT	073340044	44	
Z20F334045BT	073340045	45	
Z20F334046BT	073340046	46	
Z20F334047BT	073340047	47	
7293NK Полуботинки нубук, с прочной Vibram® каучуковой подошвой			
Z20B293036BT	072930036	36	Полуботинки из водоотталкивающего нубука с боковым усилением. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька из ткани. Подошва из полиуретана с нескользящей накладкой из резины VIBRAM HRO.
Z20B293037BT	072930037	37	
Z20B293038BT	072930038	38	
Z20B293039BT	072930039	39	
Z20B293040BT	072930040	40	
Z20B293041BT	072930041	41	
Z20B293042BT	072930042	42	
Z20B293043BT	072930043	43	
Z20B293044BT	072930044	44	
Z20B293045BT	072930045	45	
Z20B293046BT	072930046	46	
Z20B293047BT	072930047	47	
Z20B293048BT	072930048	48	
7294NK Ботинки нубук, с прочной Vibram® каучуковой подошвой			
Z20A294036BT	072940036	36	Ботинки из водоотталкивающего нубука с боковым усилением. Подкладка из 3D FRESH LINING. Язычок с набивкой и на подкладке. Поддержка голеностопа с набивкой и на подкладке. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька из ткани. Подошва из полиуретана с нескользящей накладкой из резины VIBRAM HRO.
Z20A294037BT	072940037	37	
Z20A294038BT	072940038	38	
Z20A294039BT	072940039	39	
Z20A294040BT	072940040	40	
Z20A294041BT	072940041	41	
Z20A294042BT	072940042	42	
Z20A294043BT	072940043	43	
Z20A294044BT	072940044	44	
Z20A294045BT	072940045	45	
Z20A294046BT	072940046	46	
Z20A294047BT	072940047	47	
Z20A294048BT	072940048	48	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Специализированная обувь

В этот спец. раздел вошла так называемая «белая» обувь, предназначение которой входит в категорию санитарно-гигиенического, агропромышленного, химико-фармацевтического и гостиничного использования. Одной из базовых характеристик стало применение специальной подошвы из смешанного однослойного полиуретана, которая увеличивает комфорт во время ходьбы и уменьшает усталость у тех, кто вынужден проводить на работе длительное время на ногах. Необычный рисунок протектора подошвы обеспечивает как поперечную. Так и продольную устойчивость обуви на влажной и даже масляной поверхности.

Код	Артикул	Размер	Описание
7225WK Мокасины из материала LORICA, цвет: белый			
Z20A225036BT	72250036	36	Мокасины из материала LORICA, без устойчивой к проколам пластины. LORICA - это инновационный материал, по своей структуре напоминающий натуральную кожу, но обладающий такими характеристиками, как улучшенная транспирантность, повышенная способность к водоотталкиванию, прочность и простота в уходе. Можно мыть водой с нейтральным мылом. Подносок сделан из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A225037BT	72250037	37	
Z20A225038BT	72250038	38	
Z20A225039BT	72250039	39	
Z20A225040BT	72250040	40	
Z20A225041BT	72250041	41	
Z20A225042BT	72250042	42	
Z20A225043BT	72250043	43	
Z20A225044BT	72250044	44	
Z20A225045BT	72250045	45	
Z20A225046BT	72250046	46	
Z20A225047BT	72250047	47	
Z20A225048BT	72250048	48	
7226WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый			
Z20A226036BT	72260036	36	Туфли из водоотталкивающей микрофибры со вставками типа "МЕШ", без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A226037BT	72260037	37	
Z20A226038BT	72260038	38	
Z20A226039BT	72260039	39	
Z20A226040BT	72260040	40	
Z20A226041BT	72260041	41	
Z20A226042BT	72260042	42	
Z20A226043BT	72260043	43	
Z20A226044BT	72260044	44	
Z20A226045BT	72260045	45	
Z20A226046BT	72260046	46	
Z20A226047BT	72260047	47	
Z20A226048BT	72260048	48	
7227WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый			
Z20A227036BT	72270036	36	Туфли из водоотталкивающей микрофибры со вставками типа "МЕШ", без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A227037BT	72270037	37	
Z20A227038BT	72270038	38	
Z20A227039BT	72270039	39	
Z20A227040BT	72270040	40	
Z20A227041BT	72270041	41	
Z20A227042BT	72270042	42	
Z20A227043BT	72270043	43	
Z20A227044BT	72270044	44	
Z20A227045BT	72270045	45	
Z20A227046BT	72270046	46	
Z20A227047BT	72270047	47	
7229WK Полуботинки из водоотталкивающей микрофибры, цвет: белый			
Z20A229036BT	72290036	36	Туфли из водоотталкивающей микрофибры, без устойчивой к проколам пластины. Союзка из легкого, немагнитного, не вызывающего аллергии полимера, электрически изолированного, прочностью 200 джоулей. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стелька BLOW FEET. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A229037BT	72290037	37	
Z20A229038BT	72290038	38	
Z20A229039BT	72290039	39	
Z20A229040BT	72290040	40	
Z20A229041BT	72290041	41	
Z20A229042BT	72290042	42	
Z20A229043BT	72290043	43	
Z20A229044BT	72290044	44	
Z20A229045BT	72290045	45	
Z20A229046BT	72290046	46	
Z20A229047BT	72290047	47	
Z20A229048BT	72290048	48	
7311N Ботинки «сварщика» кожаные, стиль Welder с застежкой быстрого снятия			
Z20A311138BT	073110138	38	Ботинки "сварщика" из пигментной кожи с повышенной транспирантностью с подкладкой из волокна и застежкой для быстрого снятия. Подкладка из 3D FRESH LINING. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Поддержка голеностопа. Стелька CARBON. Подошва из нитрильного каучука, устойчивая к теплу. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20A311139BT	073110139	39	
Z20A311140BT	073110140	40	
Z20A311141BT	073110141	41	
Z20A311142BT	073110142	42	
Z20A311143BT	073110143	43	
Z20A311144BT	073110144	44	
Z20A311145BT	073110145	45	
Z20A311146BT	073110146	46	
Z20A311147BT	073110147	47	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Сапоги



Код	Артикул	Размер	Описание
7327NKK Сапоги кожаные, стиль Polar, водонепроницаемые			
Z20A327039BT	073270039	39	Сапоги из мягкой пропитанной водоотталкивающей кожи "POLAR". Вставка из резины и синтетического материала. Оснащены водоотталкивающим съемным, термосваренным чулком, подкладка - синтетический войлок. Язычок с набивкой и на подкладке. Союзка из полимерного материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочность 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Мембрана "thermosystem" для полной изоляции подошва/головка. Подошва из полиуретана и нитрильного нескользящего каучука HRO.
Z20A327040BT	073270040	40	
Z20A327041BT	073270041	41	
Z20A327042BT	073270042	42	
Z20A327043BT	073270043	43	
Z20A327044BT	073270044	44	
Z20A327045BT	073270045	45	
Z20A327046BT	073270046	46	



7327R Внутренние сменные тапочки водоотталкивающие			
Z20N327939BT	073270939	39	Внутренние сменные тапочки из водоотталкивающего материала для сапог 7327NKK
Z20N327940BT	073270940	40	
Z20N327941BT	073270941	41	
Z20N327942BT	073270942	42	
Z20N327943BT	073270943	43	
Z20N327944BT	073270944	44	
Z20N327945BT	073270945	45	
Z20N327946BT	073270946	46	



7328 Сапоги резиновые, оранжевые			
Z20C328038BT	073280038	38	Защитные сапоги из ПВХ с повышенной видимостью. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20C328039BT	073280039	39	
Z20C328040BT	073280040	40	
Z20C328041BT	073280041	41	
Z20C328042BT	073280042	42	
Z20C328043BT	073280043	43	
Z20C328044BT	073280044	44	
Z20C328045BT	073280045	45	
Z20C328046BT	073280046	46	

7328N Сапоги резиновые, черные			
Z20C328238BT	073280238	38	Защитные сапоги из ПВХ. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Пластина из пластичной стали, устойчивая к проколам. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20C328239BT	073280239	39	
Z20C328240BT	073280240	40	
Z20C328241BT	073280241	41	
Z20C328242BT	073280242	42	
Z20C328243BT	073280243	43	
Z20C328244BT	073280244	44	
Z20C328245BT	073280245	45	
Z20C328246BT	073280246	46	
Z20C328247BT	073280247	47	

7328B Сапоги резиновые, белые			
Z20C328138BT	073280138	38	Защитные сапоги из ПВХ без устойчивой к проколам пластины. Устойчивые к животным жирам, растительным маслам и химреактивам. Подкладка из синтетического трикотажа. Стальная союзка, прочность 200 джоулей. Система внутренней вентиляции AIR SYSTEM. Рифленая нескользящая подошва из нитрильного каучука. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20C328139BT	073280139	39	
Z20C328140BT	073280140	40	
Z20C328141BT	073280141	41	
Z20C328142BT	073280142	42	
Z20C328143BT	073280143	43	
Z20C328144BT	073280144	44	
Z20C328145BT	073280145	45	
Z20C328146BT	073280146	46	
Z20C328147BT	073280147	47	

7329NKK Сапоги из водоотталкивающей кожи, без подкладки			
Z20C329238BT	073290238	38	Сапоги без подкладки из пропитанной водоотталкивающей кожи. Мысок из полимерного легкого материала, немагнитный, не вызывающий аллергии и электроизолированный, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20C329239BT	073290239	39	
Z20C329240BT	073290240	40	
Z20C329241BT	073290241	41	
Z20C329242BT	073290242	42	
Z20C329243BT	073290243	43	
Z20C329244BT	073290244	44	
Z20C329245BT	073290245	45	
Z20C329246BT	073290246	46	
Z20C329247BT	073290247	47	

Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.

Сапоги

Код	Артикул	Размер	Описание
7330NKK Сапоги из водоотталкивающей кожи, с подкладкой			
Z20C330238BT	073300238	38	Сапоги из пропитанной водоотталкивающей кожи. Подкладка из синтетического материала. Союзка из полимерного легкого материала, немагнитного, не вызывающего аллергии и электроизолированного, прочностью 200 джоулей. Штрипка, устойчивая к проколам, из волокна COMPOSITE INSOLE. Стелька NEW FRESH. Подошва на противогрязевом протекторе из полиуретана двойной плотности NEW PU с системой поглощения энергии SAS. Антистатическая и противомикозная обработка.
Z20C330239BT	073300239	39	
Z20C330240BT	073300240	40	
Z20C330241BT	073300241	41	
Z20C330242BT	073300242	42	
Z20C330243BT	073300243	43	
Z20C330244BT	073300244	44	
Z20C330245BT	073300245	45	
Z20C330246BT	073300246	46	



Вся номенклатура рабочей одежды BETA приводится в каталогах производителей. Каталоги имеются во всех торговых подразделениях ORWIL.